

توجهات الابتكار في قطاع المياه

إدارة التسرب الذكية

كلمات افتتاحية



م. عبدالرحمن عبد المحسن الفضلي

معالي وزير البيئة والمياه والزراعة

لقد جاء إطلاق اللجنة العليا للبحث والابتكار في عام 2021 م إيماناً من قيادة المملكة بأهمية هذا القطاع، وإكمالاً لمسيرة العمل لتنفيذ برامج رؤية السعودية 2030، والتي من مستهدفاتها الرئيسية دعم البحث العلمي وتمكين الابتكار، لبناء اقتصاد معرفي وتحقيق التنوع الحقيقي لموارد الدولة، وتعمل الوزارة على تمكين الشركاء في منظومة البحث والابتكار لتحفيز الابتكار وتوطين التقنيات ولتقديم الحلول الفعالة في مختلف قطاعاتها، وذلك باستخدام أحدث التقنيات مثل (تقنيات المياه والتقنيات الحيوية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء).

م. عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم

معالي رئيس الهيئة السعودية للمياه

في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالمياه وارتفاع الطلب، ينهض قطاع المياه في المملكة العربية السعودية اليوم، على أعمدة الابتكار بوصفه خياراً استراتيجياً وليس مجرد ميزة تنافسية. من هذا المنطلق، اعتمد القطاع توجهها يرتكز على الابتكار بوصفه محركاً رئيساً لتحقيق الاستدامة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والقدرة على استباق المتغيرات، وتحويل التحديات إلى فرص ريادية. ويأتي هذا التقرير ليؤكد أن الابتكار في القطاع لم يكن خياراً نظرياً، بل ممارسة مؤسسية تتجذر، وتنمو، وتؤتي أكلها، وهو ما يجعل المملكة في طليعة الدول الساعية إلى مستقبل مائي مستدام، وقائم على المعرفة، ومفتوح على فرص التطور، وتحفيز الابتكار، وبناء الشراكات الوطنية والعالمية.

د. عبدالعزيز بن مالك المالك

وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبحث والابتكار

يمثل تبنى التقنيات والابتكار في قطاع المياه محوراً أساسياً لتحقيق مستهدفات الأمن المائي في المملكة، وتعمل الوزارة على دعم تبنى التقنيات الحديثة من خلال تطوير منظومة البحث والابتكار، ويهدف هذا التقرير إلى استعراض أبرز التوجهات التقنية وتحديد الحلول التي يسهم تبنيها في تعزيز الكفاءة والاستدامة في هذا القطاع الحيوي.

م. منصور بن هلال المشيطي

معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة

مثل الابتكار ركيزة جوهرية في نجاح قطاع المياه بالمملكة، فقد شكّل الأساس الذي انطلقت منه رحلة الاستدامة ورشح مكانة المملكة وريادتها عالمياً في إدارة مواردها المائية بكفاءة واقتدار، في ظل دعم وتمكين القيادة الرشيدة - أيدها الله - والعمل الجاد من كفاءاتنا الوطنية الشغوفة وتبني النهج الابتكاري والتحسين المستمر، تحقيقاً لمستهدفاتنا الطموحة نحو مستقبل أكثر استدامة.

د. عبدالعزيز بن محارب الشيباني

وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه

تواجه المملكة تحديات عدة لمواكبة الطلب المتزايد على المياه في المملكة، نتيجة للتنمية الاقتصادية والمجتمعية، وشح مصادر المياه الطبيعية. مما يحتم علينا العمل جميعاً لضمان إدارة فاعلة ومتكاملة للموارد المائية لضمان استدامتها تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وانطلاقاً من أهمية الابتكار والتقنيات الحديثة في تعزيز الأمن المائي يأتي هذا التقرير ليقدم استعراضاً لأبرز التوجهات التقنية في قطاع المياه بهدف تسريع تبني حلول مبتكرة ومتكاملة وفعالة.



المنصة الوطنية لاستشراف البحث والابتكار للاستدامة "نبراس" (1/2)



المنصة الوطنية لاستشراف البحث والابتكار للاستدامة
National Platform of R&I Analytics for Sustainability

وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة البحث والابتكار في مقدمة اهتماماتها للارتقاء بقطاعاتها وضمان استدامتها مستقبلاً، من خلال خطتها التنفيذية للبحث والابتكار، التي تعمل على توجيه جهود البحث والابتكار بفعالية نحو الأولويات الوطنية، وتعزيز الاستدامة لخدمة مستهدفات رؤية المملكة 2030. لذا أطلقت مؤخراً المنصة الوطنية لاستشراف البحث والابتكار للاستدامة "نبراس" التي تجمع بيانات دقيقة وحديثة مرتبطة بقطاعات البيئة والمياه والزراعة، وتطبيقات باستخدام أدوات تحليلية متقدمة مثل تحليل البيانات الضخمة،

وأدوات الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)، والذكاء الاصطناعي التوكليدي (Agentic AI)، وأدوات تحليل السيناريوهات، وتعتمد نبراس على أكثر من (10) آلاف مصدر محلي وعالمي تشمل قواعد بيانات للمنشورات العلمية وبراءات الاختراع وتقارير قطاعية وأخبار تقنية، وترصد أكثر من (100) مليون نقطة بيانات تحدث يومياً، لتقدم رؤى دقيقة تدعم اتخاذ قرارات البحث والابتكار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.

تعد منصة "نبراس" نموذجاً فعالاً لتحويل البيانات إلى رؤى ذات أثر وطني ملموس، إذ تدعم القادة وصناع القرار وصناع السياسات لاتخاذ قرارات مبنية على البيانات وتوفير رؤى استراتيجية تساهم في تحسين سياسات تبني الابتكار وتحدد التقنيات الواعدة لمواجهة التحديات الوطنية. كما تزود المستثمرين ببيانات تساعد في تقليل مخاطر الاستثمار واكتشاف فرص متوافقة مع الأولويات الوطنية، وتفتح الباب أمام المبتكرين ورواد الأعمال لفهم الاحتياجات القطاعية وفرص التمويل. وتُمكن المنصة الباحثين والعلماء من خلال توفير شبكة بيانات لأبرز العلماء وتحديد الفجوات والأولويات البحثية، مما يعزز التعاون العلمي وتطبيق نتائج الأبحاث.

المستثمرون

- + بيانات تقلل مخاطر الاستثمار
- + فرص استثمارية متوافقة مع الأولويات الوطنية
- + الوصول إلى بيانات المشاريع ذات الأثر

صناع القرار وصناع السياسات

- + قرارات مدعومة بالبيانات والتحليل
- + رؤى استشرافية لتحسين السياسات
- + تحديد التقنيات الواعدة للتحديات الوطنية

الباحثون والعلماء



- + بيانات أبرز العلماء والباحثين
- + تحديد الفجوات والأولويات البحثية
- + بيانات تعزز التعاون لتطبيق نتائج الأبحاث

المبتكرون ورواد الأعمال


- + الوصول لاحتياجات القطاعات الوطنية
- + بيانات فرص الشراكات والتمويل للتقنيات الواعدة
- + إبراز الحلول المبتكرة

المنصة الوطنية لاستشراف البحث والابتكار للاستدامة "نبراس" (2/2)

تقدم «نبراس» حزمة متكاملة من الحلول تشمل الوصول للمنصة وتقديم خدمات نوعية، حيث تقوم المنصة برصد واستشراف توجهات التقنيات عبر المتابعة المستمرة لأحدث الابتكارات والتوجهات العالمية وربطها باحتياجات القطاع في المملكة، كما تدعم اتخاذ القرار من خلال توفير لوحات معلومات ومنهجيات تحليل تساعد الجهات المختصة في تقييم الحلول التقنية واختيار الأنسب منها. وتعمل المنصة أيضاً على نشر المعرفة وإعداد التقارير عبر تقارير تحليلية وموجزات معرفية تساهم في رفع الوعي حول التقنيات وأثرها وفرص تبنيها، إضافة إلى تعزيز التعاون العلمي من خلال توفير مساحة للتواصل بين الخبراء والباحثين والجهات ذات العلاقة لتعزيز العمل المشترك وتبادل المعرفة.



كما تشمل خدمات نبراس النوعية تطوير خرائط طريق لتبني التقنيات بالتعاون مع الجهات لتساعد على تبني حلول تقنية فعالة بتكاليف أقل، إلى جانب نشر تقارير قطاعية دورية تسلط الضوء على أبرز التقنيات والتوجهات والفرص المستقبلية، وإصدار موجز ابتكار شهري يتابع أهم المستجدات التقنية عالمياً ومحلياً بطريقة مبسطة وعملية، فضلاً عن تقديم ورش عمل معرفية وتدريبية تدعم نقل المعرفة وتوضيح التطبيقات العملية للتقنيات وتعزيز التعاون التقني والابتكاري.



كما أصدرت المنصة أول تقاريرها خلال شهر سبتمبر، وهو تقرير «توجهات الابتكار في قطاع المياه: معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها». واستعرض التقرير أبرز توجهات الابتكار التقني، وسياسات دعم الابتكار وفرص الاستثمار في التقنيات الناشئة، ليشكل مرجعاً استراتيجياً لصناع السياسات وقادة القطاع والمستثمرين ورواد الأعمال. كما تضمن التقرير مرئيات لعدد من قيادات القطاع الخاص، بما يعكس الدور المحوري للشركات الوطنية ويمنحه بُعداً تطبيقياً متصلاً بواقع السوق. وإلى جانب ذلك، قدم التقرير رؤى مستندة إلى البيانات والمقالات مع قادة الابتكار، لتكون إطاراً عملياً داعماً لجهود تطوير الابتكار في قطاع المياه، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وبذلك تعد منصة «نبراس» الذراع الاستشراقي للوزارة لتحويل البيانات إلى رؤى تدعم اتخاذ القرار في البحث والابتكار بهدف الاسهام في تعزيز تنمية قطاعات البيئة والمياه والزراعة، ودعم الأمن المائي والغذائي والاستدامة البيئية بما ينسجم مع الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار.

نبذة عامة حول التقرير

مجموعات تقنية ذات إمكانات جيدة على امتداد سلسلة القيمة للقطاع، بما ي طرح رؤى حول التوجهات والتطورات والفرص التي تُشكل مستقبل قطاع المياه.

ويأتي هذا التقرير جزءًا من سلسلة تقارير دورية قطاعية تصدرها منصة نيراس، بهدف تتبع توجهات الابتكار وتحليلها في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، ويركز هذا التقرير بالتحديد على قطاع المياه من خلال النظر بعمق في مجموعة واحدة من أصل خمس

والمياه والزراعة لمنصة نيراس لتمكين استخدام أدوات ومنهجيات الرصد والاستطلاع التقني لتوجيه منظومة الابتكار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة نحو التركيز على التقنيات والابتكارات ذات الإمكانات القطاعية الكبرى.

يتطلب توجيه منظومة الابتكار القطاعية رصدا مستمرا وواسعا لأبرز توجهات التقنية والابتكار لتمكين أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات الوطنية من تجويد سياساتهم وخطتهم ذات العلاقة، وذلك لمواكبة عالم يزداد تعقيدا وتنافسية من الناحيتين التقنية والاقتصادية. وقد جاء تأسيس وزارة البيئة



أهداف سلسلة التقارير القطاعية:

1 تسريع جهود توطيّن ونشر تقنيات المياه وذلك بتسليط الضوء على التقنيات الأكثر جهورية والتي من شأنها أن تعزز من كفاءة قطاع المياه واستدامته.



2 توعية أصحاب المصلحة بالتقنيات الناشئة ومجريات السوق وأفضل الممارسات والسياسات العالمية ذات العلاقة بالابتكار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.



3 دعم اتخاذ القرارات وذلك بتزويد صانعي السياسات وقادة القطاع والمستثمرين برؤى قائمة على البيانات لتوجيه مبادرات الابتكار.



الفهرس

2	كلمات افتتاحية	1
3	المنصة الوطنية لاستشراف البحث والابتكار للاستدامة "نراس"	
5	نبرة عامة حول التقرير	
6	الفهرس	
7	الملخص التنفيذي	2
8	المقدمة	
9	نطاق التقرير	
12	المنهجية	
13	مجموعات التقنيات ذات الأولوية	3
15	3.1 إدارة التسرب الذكية	
24	3.1.1 التقنيات البارزة	
26	أ. التوائم الرقمية ذاتية التكيف (Self-adapting digital twins)	
31	ب. الأنظمة العائمة (Free-swimming Systems)	
36	ج. المواد ذاتية الإصلاح (Self-healing materials)	
41	د. عقد الشبكة التي تعيد تشكيل ذاتها (Self-reconfiguring network nodes)	
46	هـ. أجهزة استشعار موجات الضغط (Pressure wave sensors)	
51	رؤى القادة	4
53	الملحق	5
55	المنهجية المفصلة	
56	بطاقة تقييم معايير الاختيار	
57	قاموس المصطلحات	
60	شركاؤنا	



الملخص التنفيذي

لدى إعداد هذا التقرير، حرص القائمون على منصة نيراس على أخذ الرؤى من مجموعة من الخبراء المتخصصين على مستوى القطاع لضمان دقة نتائجه من الناحية العلمية والأثر العلمي. يُستفتح التقرير بنبذة عامة عن التحديات التي يواجهها قطاع المياه مع التركيز على مجموعة من التقنيات ذات الأولوية.

تركز هذه المجموعة من التقنيات ذات الأولوية بتطبيق حلول متقدمة، تشمل أجهزة استشعار إنترنت الأشياء، وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، ونظم المراقبة الآتية، وذلك في مرحلتي "النقل والتخزين"، و"التوزيع" من سلسلة قيمة المياه (الاطلاع على صفحة 14)، وتهدف هذه التقنيات إلى تمكين الكشف المبكر عن التسربات وتقليل فاقد المياه، مما يساهم في ترشيد التكاليف، وتعزيز كفاءة البنية التحتية، وضمان استدامة الإمدادات المائية بشكل موثوق.

استنادًا إلى ما سبق، يعتمد التقرير على منهجية فعالة تتكون من ثلاث مراحل وتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، خاصةً إطار عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، مما يضمن فاعلية نتائج التقرير وشمولها وإمكانية تطبيقها لتعزيز الابتكار وتطوير السياسات.

وتتمثل المرحلة الأولى في إطار عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الرصد المنهجي، إذ تتبع منصة نيراس في وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من 10,000 مصدر (منشورات علمية، وبراءات اختراع وتقارير القطاع والأخبار) بأكثر من 100 مليون نقطة بيانات تُحدَّث مرتين يوميًا لرصد التقنيات ذات الأهمية. بينما تمتاز المرحلة الثانية بتحليل توجهات التقنيات، إذ تُقيّم التقنيات من حيث الزخم ومستوى النضج في الابتكار ومدى ملاءمتها لمواجهة التحديات الوطنية في قطاع المياه، إذ يُحدّد التكرار من خلال جمع الابتكارات المتشابهة. وتصنف الابتكارات المتقاربة في الفكرة أو الوظيفة ضمن مجموعات موحّدة لتفادي تكرار التقييم أو إدراج حلول متطابقة، مما يساهم في تحسين دقة التحليل وكفاءته. وأخيرًا في المرحلة النهائية، تُقيّم وتُختار التقنيات ذات الأثر المرتفع والتي تشهد تطورات سريعة، إذ تخضع لفحص دقيق لتقييم مدى أهميتها، مما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة فيما يتعلق بالسياسات.

يستعرض التقرير التحولات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لقطاع المياه بهدف ترتيب أولويات الاستثمارات في مجال البحث والتطوير والابتكار. وخضعت ست توجهات رئيسة للدراسة في إدارة التسرب الذكية لعام 2024*. إذ تتكون توجهاتها من:

- دراسة جدوى ترشيد استهلاك المياه
- مراقبة الاستهلاك اللحظي والعدادات الذكية
- عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية
- استثمارات المرافق الرئيسية في تطوير البنية التحتية
- المخالفات التنظيمية والحواجز لإدارة التسرب
- نظم إدارة أرصدة المياه

يسلط التقرير الضوء على المجالات التقنية الرئيسية ضمن مجموعة التقنيات ذات الأولوية، ففصلًا التقنيات الأكثر أهمية في كل مجال. يساعد المخطط في عملية اختيار أفضل التقنيات، إذ تُقيّم كل تقنية بناءً على مستوى جاهزيتها (TRL)*، وسهولة تطبيقها، والأثر المحتمل. تمثل التقنيات الخمس الرئيسية التالية أفضل الخيارات ضمن كل مجال من المجالات التقنية:


- **التوائم الرقمية ذاتية التكيف** في مجال التحليلات والمحاكاة
- **الأنظمة العائمة** في مجال التحكم والاستجابة
- **المواد ذاتية الإصلاح** في مجال المواد والطلاءات
- **عقد الشبكة التي تعيد تشكيل ذاتها** في مجال تطوير الشبكة والبنية التحتية
- **أجهزة استشعار موجات الضغط** في مجال الاستشعار والكشف

في القسم التالي من التقرير يتناول قسم "التقنيات البارزة" رؤى تفصيلية حول كل تقنية مختارة في مجموعة التقنيات ذات الأولوية، ويركز على الجهات الفاعلة الرئيسية، ودراسات الحالة، ومستوى جاهزية السوق (MRL)، ومستوى جاهزية التقنية (TRL)، والأثر المتوقع. ويستكشف أبرز الطول الناشئة، مثل نظم الرصد الآتية والتوائم الرقمية، استكشافًا متعمقًا مدعومًا بدراسات الحالة وتحليلات التوجهات ذات الصلة.

تستند معايير الاختيار المستخدمة في تصنيف التقنيات الخمس إلى المخطط التقني الموضح سابقًا. وتتضمن هذه المعايير الثلاثة ما يلي:

- مستوى جاهزية التقنية (TRL)
- الأثر المحتمل
- الزيادة في المؤشرات

ختامًا، يتضمن التقرير الرؤى التي جُمعت من المقابلات التي أجريت مع قادة الابتكار في القطاع الخاص، مما يقدم لمحة عامة حول الأولويات الرئيسية. إذ تمثل هذه الرؤى إطارًا توجيهيًا لصانعي السياسات وقادة القطاع والمستثمرين، وتمكنهم من تعزيز الابتكار والنهوض بالإدارة المستدامة للمياه بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.



المقدمة

ومنصات التوأمة الرقمية، وشبكات المياه ذاتية التكيف. وتُحدث هذه التطورات ثورةً في آلية إدارة موارد المياه، مما يجعل الأنظمة أكثر كفاءةً ومرونة.

وتماشياً مع هذه التوجهات العالمية، تهدف الاستراتيجية الوطنية السعودية للمياه إلى تقليل الاعتماد على مصادر المياه غير المتجددة بشكل كبير. ومن الأهداف الأخرى خفض تكاليف إنتاج المياه بحلول عام 2035، مما يؤكد التزام المملكة القوي بإدارة المياه المستدامة والفعالة. وتعكس هذه المبادرات تحولاً عالمياً متزايداً نحو حلول إدارة مياه أكثر ذكاءً وكفاءةً بما يوازن بين الأولويات الاقتصادية والبيئية.

وقد ضم هذا التقرير ليقدم رؤىً مُنظمة حول توجهات ابتكارات المياه والتقنيات الناشئة في المملكة العربية السعودية. يبدأ التقرير باستعراضٍ عامٍ للتحديات الوطنية الرئيسية في قطاع المياه، يليه تحليلٌ للتطورات التقنية والفرص. وينقسم التقرير إلى أقسام تستكشف التقنيات الناشئة وتُسلط الضوء عليها، وتدرس جدوى تطبيقهم، وتأثيرهم المُحتمل. كما يمكن للقراء تصفح تحليلات الخبراء، ودراسات الحالة، والتوجهات القطاعية، مما يضمن فهماً شاملاً ومباشراً للابتكارات التي تُشكّل مستقبل المياه في المملكة العربية السعودية. كما ضم كل قسمٍ لدعم اتخاذ قراراتٍ مستنيرة تتماشى مع أهداف رؤية 2030 في مجال استدامة المياه.

إنّ التقنيات والابتكار أهم محركات لتحقيق أهداف المملكة لقطاع المياه، إذ تساعد على تعزيز الأمن والاستدامة والكفاءة. ومنطلقاً من إدراك المملكة لحاجتها إلى حلول تحويلية، فإنها تعمل على تسريع تبني التقنيات الناشئة لمواجهة التحديات الحاسمة وخلق فرص جديدة. واستناداً إلى تقرير "الابتكار المائي بالمملكة العربية السعودية"، خارطة طريق تبني التقنيات" السابق، والذي حدد 20 مجموعة تقنية، من خلال حصر محور التركيز على مجموعة واحدة من الأولويات التقنية ذات التأثير الكبير ضمن هذا المشهد الأوسع. فإن هذه المجالات المُركزة تعالج تحدي فقدان المياه داخل شبكات التوزيع، وتتيح فرصة استعادة المياه وإعادة استخدامها من خلال المعالجة المُتقدمة وإعادة الاستخدام، لتسريع اعتماد الحلول التحويلية في هذا القطاع.

يحدد التقرير ست توجهات رئيسة قطاعية بارزة لعام 2024، مع التركيز على ترشيد استهلاك المياه بصفتها أولوية بالغة الأهمية. في الوقت الحالي، تُدرك الشركات حول العالم المخاطر المالية المتزايدة والمُرتبطة بالتحديات المُتعلقة بالمياه، مما يدفع إلى زيادة الاستثمار في حلول إدارة المياه المستدامة. [ومن أهم التطورات التي يسرع للعدادات الذكية، التي تتوسع عالمياً، ومن المتوقع أن تصل قيمتها السوقية إلى 7.36 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031.](#) كما تُكثف الحكومات جهودها، باستثماراتٍ ضخمة في البنية التحتية للمياه لتطويع أنظمة المرافق وتحسينها، مثل تطوير البنية التحتية للمياه في الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 11.5 مليار دولار.

ومن ناحية أخرى، فقد رفعت السياسات التنظيمية من قيمة المخالفات المترتبة على إهدار المياه، كما قدمت الحوافز للحلول المتقدمة لإدارة التسرب الذكية. كما تشمل الابتكارات التقنية الرئيسية التي تُحرّك هذا التحول أنظمة المراقبة في الوقت الفعلي، والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي،

نطاق التقرير (3/1)

يركز هذا التقرير على "إدارة التسرب الذكية"، مستعرضًا التوجهات والتقنيات الناشئة لها. ويُقيّم التقرير هذه التقنيات وأهميتها، وتأثيرها المحتمل على قطاع المياه في المملكة، بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير رؤى عملية لتعزيز الابتكار والاستدامة.

الجمهور المستهدف:

صمم هذا التقرير لأصحاب المصلحة الذين يساهمون في تشكيل مستقبل قطاع المياه في المملكة العربية السعودية:

صانعو السياسات:

المسؤولون عن تطوير السياسات لضمان توافق الاستراتيجيات الوطنية في قطاعات البيئة والمياه والزراعة مع رؤية 2030 والمعايير العالمية

القادة وضّاع القرار:

المسؤولون عن اتخاذ القرارات التي تؤثر على التوجهات في قطاعات البيئة والمياه والزراعة

المستثمرون:

الجهات الممولة للمشاريع التقنية في قطاعات البيئة والمياه والزراعة

الباحثون والعلماء:

المتخصصون في البحث العلمي الذين يساهمون في تطوير حلول وممارسات مستدامة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة

المبتكرون ورواد الأعمال

الشركات الناشئة والمبتكرون الذين يقدمون حلولاً فعالة لمواجهة التحديات

يواجه قطاع المياه في المملكة العربية السعودية سلسلة من التحديات المتشابكة في سلسلة القيمة الخاصة به، بدءًا من الإمداد والنقل إلى التوزيع ومعالجة مياه الصرف وإدارة الطلب. ويعكس اعتماد المملكة على تحلية المياه ومصادرها المتجددة المحدودة الحاجة إلى حلول مبتكرة لتحسين استخدام الموارد، وخفض التكاليف وتعزيز الاستدامة. وتشمل التحديات

الرئيسية ارتفاع حجم الطلب على الطاقة اللازمة لإنتاج المياه، والهدر الكبير في التوزيع، وقلّة استخدام مياه الصرف، وزيادة الاستهلاك الحضري والصناعي للمياه. وتتطلب هذه المسائل تدخلات تقنية موجهة لتحقيق أهداف الإدارة المستدامة للمياه المحددة في رؤية 2030.

يقدم هذا التقرير تحليلًا تفصيليًا لمجموعة محددة من التقنيات ذات الأولوية. كما يقدم تحليلًا تفصيليًا لتقنيات إدارة التسرب الذكية التي تندرج ضمن مراحل النقل والتخزين والتوزيع.

1 إدارة التسرب الذكية

الحد من خسائر المياه في شبكات النقل والتوزيع من خلال أنظمة ذكية للرد والإصلاح.

1

يلخص التقرير التطورات الرئيسية في الإدارة الذكية للتسربات ويستعرض البيانات المتعلقة بالتأثير الاقتصادي والبيئي لهدر المياه، مع التأكيد على الحاجة إلى استثمارات وأطر تنظيمية مستهدفة. وتتماشى هذه الرؤى مع جهود المملكة في إطار رؤية 2030، مما يعزز أهمية تبني التقنيات والتخطيط لتعزيز الأمن المائي على الصعيد الوطني.

نطاق التقرير (3/2)

المواءمة مع الأهداف الوطنية

تماشيًا مع الأهداف الوطنية، يركز هذا التقرير على إدارة التسرب الذكية، وهي مجموعة مهمة من التقنيات ذات الأولوية والتي تؤدي دورًا حاسمًا في تعزيز كفاءة استخدام المياه وتقليل الخسائر وتعزيز الاستدامة.

ويستند الاختيار على التأثير الذي تحدثه التقنية على القطاع وعلى النظام البيئي الأوسع للمياه، مما يضمن اتباع نهج شامل لإدارة موارد المياه بحيث تكون الفوائد اللاحقة متوافقة مع الأهداف الوطنية:

ومن الضروري مواجهة التحديات في سعينا نحو إدارة مستدامة للمياه، وتلعب تقنية إدارة التسرب الذكية دورًا محوريًا في هذه الجهود، إذ تستهدف كل جوانب مختلفة ومتكاملة في دورة المياه. تستكشف الأقسام التالية كيفية إسهم هذه التقنيات في تعزيز كفاءة المياه وموثوقيتها.



إدارة التسرب الذكية (النقل والتخزين والتوزيع)

- **الحاجة الملحة لتقليل خسائر المياه:** تواجه المملكة العربية السعودية خسائر عالية في المياه غير المدرة للإيرادات، مما يجعل رصد التسرب ومنعه أولوية قصوى لتحسين ترشيد استهلاك المياه وكفاءة الإمداد.
- **تطوير البنية التحتية:** مع وجود الاستثمارات في شبكات نقل المياه وتوزيعها، يمكن للتقنيات الذكية مثل التوائم الرقمية ذاتية التكيف، وأجهزة استشعار موجة الضغط، وعقد الشبكة التي تعيد تشكيل ذاتها أن تعزز الكفاءة التشغيلية بدرجة ملحوظة



معالجة التحديات الرئيسية في سلسلة قيمة المياه

تركز إدارة التسرب الذكية على الحد من خسائر النقل والتوزيع، وتعزيز تغطية الشبكة، وضمان إمدادات مياه أكثر موثوقية ودون انقطاع. إذ أنه وبالحد من إهدار المياه، يزيد توافر المياه ويقلل الضغط على مصادر الإمداد.

أدرجت خمس مجالات رئيسية

من التقنيات لإدارة التسرب الذكي للتعلم أكثر في هذه النسخة:

- 1 التحكم والاستجابة
- 2 الاستشعار والكشف
- 3 تحسين الشبكة والبنية التحتية
- 4 المواد والطلاءات
- 5 التحليلات والمحاكاة



نطاق التقرير (3/3)

الطلب		معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها	التوزيع	النقل والتخزين	الإمداد	مستوى التقرير
الاستهلاك المبتكر للمياه في المنازل	الري المبتكر	معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها	إدارة التسرب الذكية		أنظمة التناضح العكسي المتقدمة	مجموعات التقنيات ذات الأولوية ذات
تقليل مستويات استهلاك المياه في المناطق الحضرية [لتر للفرد في اليوم الواحد]	تحسين شبكة مياه الصرف الصحي	تحسين شبكة مياه الصرف الصحي	تحسين تغطية شبكة المياه	تقليل تكاليف نقل المياه	تقليل تكاليف الطاقة الإنتاجية والتكاليف الرئيسية	التجارب والمعرض
تقليل مستويات استهلاك المياه الصناعية	تحسين معالجة مياه الصرف الصحي	تقليل خسائر توزيع المياه	زيادة عدد أيام التخزين المتاحة	تحقيق الأثر البيئي الأمثل لتحلية المياه	زيادة استخدام المياه من المصادر غير المتجددة	
الحد من استخدام مصادر المياه غير المتجددة (استهلاك المياه الزراعية)	زيادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة	ضمان إمدادات مياه موثوقة وبدون انقطاع		تحسين المحافظة على جودة المياه الجوفية		

الرمز المنهجي

تتبع منصة نيراس في وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من 10,000 مصدر (منشورات علمية، وبراءات اختراع وتقارير القطاع والأخبار) مع أكثر من 100 مليون نقطة بيانات تُحدَّث مرتين يوميًا لرصد التقنيات ذات الأهمية.

تحليل توجهات التقنيات

تُقيّم التقنيات من خلال سرعة التحول، وتكرار المؤشرات، وتوجهات التمويل، ومراحل الابتكار، وذلك لتحديد زخم تطورها.

تقييم التقنية

تُختار التقنيات التي تُظهر تأثيرًا مرتفعًا وسرعة في النضج لتخضع لتحليل تفصيلي يهدف إلى تقييم مدى جدواها في تعزيز السياسات العامة، وذلك وفقاً لمعايير تشمل قابلية التطبيق، والأثر المتوقع، ومستوى الجاهزية التقنية، بما يضمن دعم اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على أدلة موثوقة.

"الابتكار المائي في المملكة العربية السعودية، خارطة طريق تبني التقنيات 2024"

تتألف عملية جمع المعلومات حول التقنيات وتجميع التقرير من نهج ثلاثي المراحل - باتباع الممارسات المعمول بها مثل [إطار الحوكمة الاستباقية للتقنيات الناشئة، الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية](#)

المنهجية

تم إعداد هذا التقرير وفق ثلاث مراحل ركزت على تحليل المؤشرات التقنية

1. جمع المؤشرات وتحديد التقنية

بالنظر إلى الممارسات الراسخة، مثل إطار الحوكمة الاستباقية للتقنيات الناشئة (OECD 2024)، فقد تضمنت الخطوة الأولى تحليل جمع المؤشرات وتقييمها تقيماً منهجياً لتحديد التقنيات ذات الصلة ولتحقيق ذلك اعتمد الفريق أسلوب مسح يجمع بين مزايا الخبرة البشرية والذكاء الاصطناعي، مستخدماً قاعدة بيانات إشارات تحتوي على أكثر من 100 مليون نقطة بيانات (مثل براءات الاختراع وتقارير الصناعة والمنشورات العلمية، إلخ). وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، حُصل على حوالي 9,600 إشارة متعلقة بإدارة التسرب الذكية، وباستخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد البيانات المعززة بالاسترجاع (RAG) والتحقق من صحة الخبراء البشريين، جُمعت قائمة طويلة تضم 109 تقنيات مميزة مذكورة في إدارة التسرب الذكية لإجراء تحليل متعمق.


2. تقييم التقنية والتعريف بالمشهد التقني

في الخطوة الثانية، أنشئ مشهد تقني شامل من القائمة الطويلة للتقنيات المذكورة في المؤشرات. أولاً استبعاد كل التقنيات التي لا تعد ناشئة، كذلك التي دخلت بالفعل نطاق التبني السائد في الأسواق ذات الصلة، مثل: "عدادات المياه الذكية". كما قُلل التداخل المفاهيمي بين التقنيات وذلك بإدراج تقنيات متشابهة أو فريدة (مثل "المستشعرات الروبوتية"، و"السباحة الحرة"، و"الأنظمة غير المقيدة"). وأخيراً، جُمعت التقنيات في مجالات تقنية وفقاً لغرض الاستخدام والخصائص الوظيفية.

وأخيراً قُيِّمت جميع التقنيات المدرجة في المشهد بناءً على مستوى النضج وإمكانية التأثير وسهولة التطبيق وفقاً للمعايير الموضحة في [خارطة طريق تبني التقنيات المياه لوزارة البيئة والمياه والزراعة](#).


3. تحليل التفاصيل واختيار العناصر المميزة

في الخطوة الأخيرة، ذُرس مؤشرات كل تقنية بالتفصيل. وبناءً على ذلك وُضعت أوصاف تقنية تشمل معلومات مثل الجهات الفاعلة الرئيسية عالمياً، والحالة الراهنة للاعتماد، وأفاق التطوير، ودراسات الحالة ذات الصلة. وأُختيرت تقنية واحدة من كل مجال من مجالات التقنية المحددة لعرضها بصفحتها عنصراً محورياً في هذا التقرير. وقد اعتمد الاختيار من خلال تقييم ثلاثة معايير: نضج التقنية، وإمكانية التأثير في المملكة العربية السعودية، ونمو عدد المؤشرات وتأثيرها خلال عام ٢٠٢٤ وكان الأساس المنطقي لهذا النهج هو اختيار تقنيات واعدة للغاية ذات تطورات كبيرة تحققت خلال العام الماضي.




المراقبة الآلية

تستخدم وظيفة الاستكشاف في المنصة تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمتابعة التطورات التقنية باستمرار من مصادر متنوعة، مثل: المنشورات العلمية وبراءات الاختراع وتقارير الصناعة والأخبار، كما حُدثت المؤشرات ذات الصلة وُضفت وحُدثت آلياً بمرشحات وخوارزميات ذكية.



رادار التقنية

من خلال عرض راداري مرئبي تفاعلي، يُمكن تحليل التقنيات الناشئة وتقييم أهميتها ومستوى نضجها وإمكانية تطبيقها. يُساعد رادار التقنية على تحديد التطورات الجديدة مُبكرًا، وتحديد أولويات مجالات الابتكار استراتيجيًا، ومراقبة توجهات التقنيات باستمرار.



التقييم التعاوني

تُمكن المنصة من إجراء تقييم مُنظَّم وتعاوني للتقنيات الناشئة. كما تُقلل مشاركة خبراء مُختلفين من التقييمات الذاتية، وتُسهّل تحديد فرص الابتكار وتقييم المخاطر بكفاءة.



03

مجموعات التقنيات ذات الأولوية

التحديات والفرص المتاحة في قطاع المياه

ينص بيان رؤية قطاع المياه على ما يلي:

قطاع مائي مستدام ينمي موارد المياه ويحافظ عليها، ويحمي البيئة ويوفر إمدادات آمنة، وخدمات عالية الجودة وكفاءة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية


يُعدّ الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار في قطاع المياه أمرًا أساسيًا للتغلب على التحديات العالمية والوطنية. وتحقيق الإدارة المستدامة للمياه يتطلب تركيزًا استراتيجيًا على التقنيات التي تُعالج الأولويات في كل دولة، مع تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ولتحقيق النجاح يُعدّ الرصد المستمر للتوجهات الوطنية والعالمية، والتقدم التقني والاحتياجات المتغيرة أمرًا بالغ الأهمية. ومن خلال مواءمة السياسات وجهود الابتكار، يُمكن للمملكة العربية السعودية إحداث تغييرًا مؤثرًا عبر سلسلة قيمة المياه. وكما هو موضح في مبادرة تطوير القطاع الزراعي والريفي، [يتمثل الهدف الوطني في تقليل الاعتماد على مصادر المياه غير المتجددة وخفض تكاليف إنتاج المياه بحلول عام 2035.](#)

الطلب		معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها	التوزيع	النقل والتخزين	الإمداد	مستوى
الاستهلاك المبتكر للمياه في المنازل	الري المبتكر	معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها	إدارة التسرب الذكية		أنظمة التناضح العكسي المتقدمة	مستوى التميز في مجموعة التقنيات ذات الأولوية
تقليل مستويات استهلاك المياه في المناطق الحضرية [لتر للفرد في اليوم الواحد]	تحسين شبكة مياه الصرف الصحي	تحسين شبكة مياه الصرف الصحي	تحسين تغطية شبكة المياه	تقليل تكاليف نقل المياه	تقليل تكاليف الطاقة الإنتاجية والتكاليف الرئيسية	مستوى التميز في مجموعة التقنيات ذات الأولوية
تقليل مستويات استهلاك المياه الصناعية	تحسين معالجة مياه الصرف الصحي	تقليل خسائر توزيع المياه	زيادة عدد أيام التخزين المتاحة	تحقيق الأثر البيئي الأمثل لتحلية المياه	زيادة استخدام المياه من المصادر غير المتجددة	
الحد من استخدام مصادر المياه غير المتجددة (استهلاك المياه الزراعية)	زيادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة	ضمان إمدادات مياه متنوعة وبدون انقطاع		تحسين المحافظة على جودة المياه الجوفية		



محور التركيز ضمن مجموعات التقنيات ذات الأولوية

3.1 إدارة التسرب الذكية



تُعالج تقنية "إدارة التسرب الذكية" التحديات الماثلة في مرحلتي "النقل والتخزين" و"التوزيع" وذلك بالاستفادة من حلول مثل أجهزة الاستشعار المتقدمة والمراقبة في الوقت الفعلي وأنظمة التحكم الآلي، ويمكن لهذه المجموعة أن تقلل من خسائر المياه، وأن تقلل من التكاليف المرتبطة بها.



إدارة التسرب الذكية

إدارة المياه. إن دمج أنظمة إدارة التسرب الذكية نهج استراتيجي لا يحمي الأصول ويقلل التكاليف فحسب بل يسهم أيضاً في الاستدامة البيئية وكفاءة الموارد.

الإصلاحات الشاملة وخسائر المياه، إضافة إلى ذلك، تعمل إدارة التسرب الذكية على ترشيد استهلاك المياه وذلك بالكشف عن التسريبات ومعالجتها على الفور، وبالتالي الحفاظ على هذا المورد الأساسي، ودعم جهود الاستدامة العالمية. ويتيح تكامل أجهزة إنترنت الأشياء إمكانية جمع البيانات المتعلقة بتدفق المياه والضغط وأنماط الاستهلاك وتحليلها، بما يتيح اتخاذ قرارات مستنيرة، وإجراء الصيانة التنبؤية، وتحسين استراتيجيات


يسهم تشغيل الأنظمة الذكية للكشف عن التسرب بتحقيق فوائد مالية كبيرة وذلك بتقليل النفقات المتعلقة بالإصلاحات الشاملة وخسائر المياه، مما يؤكد على أهمية التدابير الوقائية. وتساعد المراقبة المستمرة في الحفاظ على سلامة المباني والبنية التحتية، الأمر الذي سيمنع تراكم المياه والأضرار الهيكلية المحتملة مما يسهم في السلامة العامة وطول العمر الافتراضي. ويسهم تشغيل الأنظمة الذكية للكشف عن التسرب بتحقيق فوائد مالية كبيرة وذلك بتقليل نفقات

تشر إدارة التسرب الذكية إلى تكامل التقنيات المتقدمة في أنظمة المياه للكشف عن التسربات ومراقبتها ومنعها فوراً، مثل: أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي (AI). ويعزز هذا النهج الاستباقي الكفاءة ويقلل من الهدر ويحمي البنية التحتية. فبفضل أجهزة الاستشعار وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، يمكن للأنظمة الذكية تحديد التسريبات فوراً مما يسمح بالتدخل الفوري قبل أن تتفاقم إلى مشاكل كبيرة، وبالتالي يمكن تقدير أضرار المياه وتكاليف الإصلاح المرتبطة بها.

التوجهات القطاعية (3/1)

لتحديد الفرص التقنية وترتيب أولويات الاستثمارات في مجال البحث والتطوير والابتكار، من الضروري تكوين فهم واضح للسياق القطاعي الأوسع نطاقاً، ويكشف تحليل التوجهات الحالية في قطاع المياه عن تحولات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مما يشكل المشهد الذي تتجذر فيه التقنيات الناشئة، فاستكشاف هذه البيئة المتغيرة يعد عنصراً أساسياً للتنبؤ بالتطورات المستقبلية والاستعداد لها.

في سياق إدارة التسرب الذكية، تميزت ست توجهات رئيسة في عام 2024، سواء بتسريع التطورات الجارية أو طرح توجهات جديدة للتغيير. بناءً على المشهد التقني الموضح أعلاه، يُسلط هذا القسم الضوء على أبرز التوجهات الملحوظة. تشمل التوجهات الست في إدارة التسرب الذكية قطاعات الحوكمة والصناعة والتقنية والتنظيم والبنية التحتية.



التوجهات القطاعية (3/2)

دراسة جدوى ترشيد استهلاك المياه

اكتساب شعبية بين المستهلكين والمرافق العامة

[تشير البيانات المستقاة من عام 2023 إلى أن ترشيد استهلاك المياه قد اكتسب اهتمامًا كبيرًا بين ملاك المنازل والشركات والمرافق، في جميع أنحاء العالم، وذلك بسبب تنامي التطلعات لتحقيق فوائد مالية ملموسة فمثلًا في قطاع الشركات يشير تقرير المياه العالمي لعام 2023 الصادر عن مشروع الكشف عن الكربون \(CDP\) إلى أن حوالي 20% من الشركات الكبيرة التي شملها الاستطلاع في جميع أنحاء العالم والبالغ عددها 3,163 شركة أشارت إلى وجود مشكلات كبيرة في سلسلة إمداد المياه، مما يعكس زيادة تقدر بـ 16% عن](#)

عام 2021، وتهدد هذه المخاطر مجتمعة ما لا يقل عن **77 مليار دولار أمريكي** من قيمة الأعمال السنوية المعرضة للخطر. فضلًا عن وجود **زيادة بنسبة 23% في عدد الشركات التي تفصح عن البيانات المتعلقة بالمياه من خلال برنامج الكشف عن الكربون مقارنةً بالعام السابق، حيث قامت 118 علامة تجارية عالمية بتقديم حوافز مالية لرؤساء المشتريات لمعالجة المشكلات المتعلقة بالمياه.** كما تطرقت كل من منظمة **AWWA*** و **WEF*** إلى هذا الموضوع، حيث اعتبرت تقنيات المياه الذكية أداة رئيسة نحو إمدادات مياه مستدامة ومنخفضة التكلفة ومرنة.

المؤشرات المحلية:

أطلق المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه حملة "عادة تحقق الاستدامة" لتعزيز سلوكيات ترشيد استهلاك المياه في المنازل. تهدف هذه المبادرة إلى غرس الممارسات اليومية التي تقلل من هدر المياه. [إطلاق المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه حملة "عادة تحقق الاستدامة" ووفقًا لأحدث تقرير لهيئة العامة للإحصاء عن حسابات المياه، فقد ارتفع استهلاك المياه المعاد استخدامها بنسبة 12% ليصل إلى 555 مليون متر مكعب، مما يشير إلى التقدم في مبادرات إعادة التدوير.](#)

مراقبة الاستهلاك اللحظي والعدادات الذكية

تسريع التبني وتوسيع التواجد في السوق العالمية

[تسارع اعتماد مراقبة الاستهلاك الفوري في عام 2024 من خلال العدادات الذكية، وتحول من أوائل المتبنين إلى الأغلبية المبركة، وكان هذا التوسع قويًا بشكل خاص في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، مع ظهور ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والصين واليابان والهند كأسواق رئيسة.](#) من المتوقع أن تصل

قيمة السوق العالمية للعدادات الذكية التي بلغت قيمتها 3.8 مليار دولار في عام 2023، إلى **7.36 مليار دولار** بحلول عام 2031، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب بنسبة **9.9%**. كما أنه من المتوقع أن تؤدي زيادة الاعتماد على هذه التقنية إلى تعزيز الكشف المبكر عن التسرب وتحسين إدارة التسرب وتقليل المياه غير المدرة للإيرادات في المنازل الخاصة.

المؤشرات المحلية:

تعمل المملكة العربية السعودية على تطوير سوق عدادات المياه الذكية، مستفيدة من إنترنت الأشياء وتحليلات البيانات للمراقبة الفورية ورصد التسربات، وفعالية الاستهلاك، ومن المتوقع أن يشهد السوق نموًا قويًا في عام 2024، بفضل رؤية 2030 وتوجهات التحضر.

[نمو قوي متوقع في سوق عدادات المياه الذكية](#)


عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية

ازدياد دمج تقنية الكشف الذكي عن التسرب في شبكات المياه

في عام 2024، شهد قطاع المياه العالمي عددًا من عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية الكبرى بين الشركات المبتكرة في مجال إدارة التسرب الذكية، بما في ذلك [Diehl Metering التي استحوذت على شركة PREVENTIO GmbH \(شركة ألمانية\)](#)، استحواذ شركة Bradford White على شركة FloLogic (شركة أمريكية مقرها في أمبلر، بنسلفانيا)، استحواذ شركة ABB على شركة [Real Tech \(شركة متعددة الجنسيات مقرها زيوريخ، سويسرا\)](#)، واستحواذ شركة Xylem على أغلبية حصص شركة Idrira (شركة أمريكية رائدة في مجال توفير تقنيات المياه، ويقع مقرها الرئيس في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة الأمريكية)

المؤشرات المحلية:

تعاونت شركة المياه الوطنية مع مركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه لإطلاق حاضنة لتطوير الابتكارات في قطاع المياه. وتدعم هذه المبادرة تسريع الأعمال والبحوث والتقنيات الجديدة، بما يتماشى مع الأهداف لشركة المياه الوطنية. [اتفاق شركة المياه الوطنية و مركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه لإطلاق الحاضنة](#)



التوجهات القطاعية (3/3)

استثمارات المرافق الرئيسية في تطوير البنية التحتية

تسهيل دمج إدارة التسرب الذكية

في عام 2024، أطلقت استثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية للمياه على مستوى العالم لمعالجة الأنظمة المتقادمة وتعزيز كفاءتها، ومن الأمثلة على ذلك [تخصيص الحكومة الأمريكية مبلغ 11.5 مليار دولار أمريكي لتطوير البنية التحتية للمياه في السنة المالية 2024](#)، وخطة الاستثمار بقيمة 100 مليار جنيه إسترليني 2025-2030 في شركات المياه في المملكة المتحدة، وخطة الاستثمار بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي لمؤسسة المياه والصرف في كراتشي (KWSC) المدعومة من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي.

تستثمر شركة المياه الوطنية السعودية 11.6 مليار ريال سعودي (3.2 مليار أمريكي) في مشاريع المياه والصرف في عسر والقصيم والباحة، وتتماشى هذه الجهود مع رؤية 2030 التي تهدف إلى تحديث توزيع المياه ومعالجة مياه الصرف من أجل مستقبل أكثر استدامة. شركة المياه الوطنية تعلن عن مشاريع بقيمة 11.6 مليار ريال سعودي.

المؤشرات المحلية:

تعمل شركة المياه الوطنية على طرح مبادرة تتماشى مع مبادئ نظم إدارة أرصدة المياه. تم تصميم البرنامج القائم على الحوافز لمكافأة المواطنين على ترشيد استهلاكهم للمياه، حيث يتم منح المشتركين، الذي يحققون مستويات منخفضة من استهلاك المياه، نقاطاً لاستبدالها مقابل مزايا مختلفة، بما في ذلك خصومات على فواتير المياه، وعروض مقدمة من العلامات التجارية الشريكة. تصميم برنامج تحفيزي للمواطنين لترشيد استهلاكهم للمياه

نظم إدارة أرصدة المياه

إنشاء آلية مبنية على السوق لتعزيز المحافظة على المياه

خلال عام 2024م، حققت نظم إدارة أرصدة المياه انتشاراً واسعاً، حيث أنها تتبع آلية سياسة معتمدة على السوق تهدف إلى تعزيز المحافظة على المياه. تعمل هذه النظم على تحفيز أصحاب المرافق والمستهلكين على الاستثمار في التقنيات التي تعمل على ترشيد استهلاك المياه، بما في ذلك الكشف الذكي عن التسرب، ونظم الري الفعالة. على سبيل المثال، أفاد

برنامج المياه الذكية (WaterSMART) التابع لمكتب الاستصلاح الأمريكي، بدعمه لأكثر من (2.300) مشروعاً، وذلك بتمويل قدره (3.23) مليار دولار أمريكي. كما شرعت العديد من شركات التأمين في القطاع الخاص بتقديم خصومات على تركيب أجهزة ذكية لمراقبة استهلاك المياه للمؤمن لهم.

المؤشرات المحلية:

تعمل شركة المياه الوطنية على طرح مبادرة تتماشى مع مبادئ نظم إدارة أرصدة المياه. تم تصميم البرنامج القائم على الحوافز لمكافأة المواطنين على ترشيد استهلاكهم للمياه، حيث يتم منح المشتركين، الذي يحققون مستويات منخفضة من استهلاك المياه، نقاطاً لاستبدالها مقابل مزايا مختلفة، بما في ذلك خصومات على فواتير المياه، وعروض مقدمة من العلامات التجارية الشريكة. تصميم برنامج تحفيزي للمواطنين لترشيد استهلاكهم للمياه



المخالفات التنظيمية والحوافز لإدارة التسرب

التأكيد على التركيز التنظيمي المتزايد لترشيد استهلاك المياه

شددت الهيئات التنظيمية في عام 2024 المخالفات واستحدثت حوافز لتعزيز إدارة التسرب في مرافق المياه، فقامت هيئة تنظيم خدمات المياه (Ofwat) في المملكة المتحدة بالزام شركات المياه في إنجلترا وويلز بإعادة 158 مليون جنيه إسترليني للعملاء بعد فشلها في تحقيق مستهدفات الحد من تسربات مياه الصرف. وفي الولايات المتحدة عدلت وكالة حماية البيئة سياساتها الخاصة بالمخالفات المدنية لمراعاة هذه المسألة إذ زادت الغرامات على الانتهاكات، كتلك المتعلقة بإدارة المياه، وبصفة عامة ينبغي أن تشجع مثل هذه السياسات المنشآت على تبني تقنيات للوقاية والاستجابة السريعة بهدف تقليل خسائر المياه.

شددت الهيئات التنظيمية في عام 2024 المخالفات واستحدثت حوافز لتعزيز إدارة التسرب في مرافق المياه، فقامت هيئة تنظيم خدمات المياه (Ofwat) في المملكة المتحدة بالزام شركات المياه في إنجلترا وويلز بإعادة 158 مليون جنيه إسترليني للعملاء بعد فشلها في تحقيق مستهدفات الحد من تسربات مياه الصرف. وفي الولايات المتحدة عدلت وكالة حماية البيئة

المؤشرات المحلية:

توفر استراتيجية المياه الوطنية التي وضعتها وزارة البيئة والمياه والزراعة إطار عمل موحد لقطاع المياه في المملكة، إذ تدمج السياسات واللوائح والممارسات على المستوى الوطني لمعالجة التحديات الرئيسية وإعادة هيكلة القطاع. استراتيجية المياه الوطنية تشدد على الحد من هدر المياه



من التوجهات القطاعية إلى إحراز التقدم التقني

لتلبية الأهداف الطموحة لاستراتيجيات المياه الوطنية والعالمية، يتعين على أصحاب المصلحة الاستفادة من مجموعة من التقنيات المتطورة المصممة لتعزيز منع التسرب واكتشافه والتخفيف من آثاره. يستعرض القسم التالي هذه التقنيات المتقدمة، ويحدد تأثيرها وجدواها في التصدي للتحديات التي تفرضها إدارة المياه اليوم، ويستكشف القسم التالي تقنيات محددة تركز على إدارة التسرب الذكية.

وفيما تتكيف المنشآت والحكومات والقطاعات مع هذه التغيرات، تؤدي التقنية دورًا محوريًا في تمكين هذا التحول. ولا يُعد دمج تقنيات الإدارة الذكية للمياه مجرد استجابة لهذه التحولات القطاعية، بل هو دافع أساسي لإحراز التقدم، تعمل الابتكارات المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الكشف عن التسرب القائمة على الذكاء الاصطناعي، والعدادات الذكية القائمة على إنترنت الأشياء، والتحليلات التنبؤية، على تسريع عملية التحول نحو بنية تحتية مائية أكثر مرونة وكفاءة.

يتأثر المشهد المتغير لإدارة المياه بالتوجهات القطاعية السائدة، بما في ذلك زيادة التركيز على ترشيد استهلاك المياه، وتزايد تقنيات المراقبة الفورية، والشراكات الاستراتيجية، والتحول التنظيمي. وتشير هذه التوجهات إلى الطلب المتزايد على الحلول الذكية على سبيل المثال، الأنظمة العائمة وأجهزة استشعار موجات الضغط، والتي يمكن أن تعزز الكفاءة وتقلل من هدر المياه وتدعم جهود الاستدامة.



تقنيات الإدارة الذكية للمياه التي تحقق الكفاءة والاستدامة

يضم المخطط البياني 32 تقنية مبتكرة ذات إمكانية عالية ضمن مجموعة إدارة التسرب الذكية، حيث تمتد من المكاسب قصيرة المدى إلى الرؤية طويلة المدى، وتتراوح بين البحوث الاستكشافية والحلول الجاهزة. كما تحدد الأساليب الواعدة لمنع التسرب واكتشافه والحد منه. وعلاوة على النضج التقني، يقيّم المخطط مدى التأثير وسهولة التنفيذ، ويوازن بين التقنيات عالية التأثير والحلول السريعة التي تتطلب الحد الأدنى من التكيف مما يضمن مزيجاً استراتيجياً من التقنيات الفاعلة والمجدية للإدارة المستدامة للمياه.

عنه خلال أسبوع الابتكار في الاستدامة* في نهاية عام 2024، وتضع أهدافاً أكثر تحولا، حيث تهدف إلى "تقليل سحب المياه غير المتجددة وخفض تكلفة إنتاج المياه بحلول عام 2035" مما يعزز التزام المملكة بإدارة المياه المستدامة والفاعلة، ويقدم المخطط البياني للتقنيات في الشرائح التالية نظرة عامة شاملة للتقنيات الرئيسية التي يمكن أن تعالج تحديات إدارة التسرب الذكية، وتهدف لتوسيع نطاق الوعي، وإثراء تخطيط البحث والتطوير والابتكار وتشجيع التعمق في مجالات تقنية مختارة.

فلا بد من الجمع بين مختلف التقنيات الجديدة بأسلوب ذكي وذلك لتحقيق الأهداف المرسومة للاستراتيجية الوطنية للمياه كالححد من المياه المهددة بنسبة 15% وتحقيق استمرارية إمدادات المياه بنسبة 100%، وفي إطار هذه الجهود يستفيد أصحاب المصلحة في مبادرة البحث والتطوير والابتكار من الفهم الشامل للمشهد التقني مما يضمن لهم الاستفادة الفاعلة من الابتكارات الناشئة، وتماشياً مع هذه الرؤية يحدد بيان البحث والتطوير والابتكار ضمن المهمة الوطنية للمياه والذي أعلن

أسبوع الابتكار في الاستدامة* SIW

مجالات تقنيات إدارة التسرب الذكية

التحكم والاستجابة (Control & Response)	الاستشعار والكشف (Sensing & Detecting)	سدادات المعادن السائلة Liquid Metal Seals (TRL 1-3)	المواد والطلاءات (Materials & Coatings)	التحليلات والمحاكاة (Analytics & Simulation)
الأنظمة العائمة Free-swimming Systems (TRL 8-9)	أجهزة الاستشعار بالألياف البصرية Fiber Optic Sensing (TRL 8-9)	متابعة حالة الأصول Asset Condition Monitoring (TRL 8-9)	المواد المقاومة للتآكل Corrosion-resistant Materials (TRL 8-9)	المنصات السحابية Cloud-Based Platforms (TRL 8-9)
أدوات الواقع المعزز لصيانة خطوط الأنابيب AR Tools for Pipeline Maintenance (TRL 6-7)	رادار الاختراق الأرضي (GPR)Ground Penetrating Radar (TRL 8-9)	المضخات والصمامات الذكية Smart Pumps & Valves (TRL 8-9)	الحواجز الهيدروجيل Hydrogel Barriers (TRL 6-7)	نظام المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي الجيومكاني GIS & Geospatial AI (TRL 8-9)
الأنظمة ذاتية الإصلاح Autonomous Repair Systems (TRL 6-7)	أنظمة الليدار المتحركة (Mobile LiDARs) (TRL 8-9)	أنظمة التحكم بالضغط الديناميكي القائمة على إنترنت الأشياء IoT-based Dynamic Pressure Control (TRL 6-7)	المواد والطلاءات الاستشعارية Sensorial Materials & Coatings (TRL 6-7)	الحوسبة الطرفية والذكاء الاصطناعي الطرفي Edge Computing & Edge AI (TRL 6-7)
الروبوتات الدقيقة والنانوية Micro - and Nanobots (TRL 4-5)	أنظمة الكشف والتشخيص القائمة على الأقمار الصناعية Satellite-based Detection & Diagnosis (TRL 8-9)	الصمامات المتقدمة العازلة للتسرب (Advanced Leak-Isolating Valves) (TRL 4-5)	المواد ذاتية الإصلاح (Self-healing materials) (TRL 4-5)	النمذجة الهيدرولوجية الهجينة (Hybrid Hydrological Modeling) (TRL 6-7)
	أجهزة استشعار المجال المغناطيسي Magnetic Field Sensors (TRL 6-7)	عقد الشبكة التي تعيد تشكيل ذاتها (Self-reconfiguring network nodes) TRL (1-3)	طبقات الجرافين Graphene-Based Layers (TRL 4-5)	التوائم الرقمية ذاتية التكيف (Self-adapting digital twins) (TRL 6-7)
	التحليل الطيفي للانبعاثات الضوئية Optical Emission Spectroscopy (TRL 6-7)		سدادات المعادن السائلة Liquid Metal Seals (TRL 1-3)	الذكاء الاصطناعي السلوكي اللاني Real-Time Behavioral AI (TRL 1-3)
	أجهزة استشعار موجة الضغط (Pressure wave sensors) (TRL 6-7)			
	شبكات الاستشعار الذكية Smart Sensor Networks (TRL 6-7)			
	المذبذبات الحدودية السائلة (Fluidic Oscillators) (TRL 4-5)			
	أنظمة كشف التسرب النانو بصرية Nano-optical Leak Detection (TRL 1-3)			
	أجهزة الاستشعار الكمية Quantum Sensors (TRL 1-3)			

توجد تعريف التقنيات أعلاه في قسم قاموس المصطلحات

مخطط التقنيات

(سهولة التنفيذ مقارنةً بمستوى النضج)


يوضح المخطط البياني تقنيات إدارة التسرب الذكية وهي جزء أساسي من مرحلة النقل والتوزيع في سلسلة القيمة المائية المذكورة في قسم التحديات الماثلة في قطاع المياه.

وتصنف هذه التقنيات ضمن خمس مجالات:

- التحليلات والمحاكاة
- التحكم والاستجابة
- المواد والطلاءات
- الشبكة والبنية التحتية
- الاستشعار والكشف

تقيم كل تقنية بناءً على مستويات جاهزية التقنية (TRL)، وسهولة التنفيذ، ومدى التأثير، مع توزيع التقنيات على أساس الجاهزية التقنية، بدءاً من التطوير المبكر إلى الطرح (المحور X) وسهولة التنفيذ (المحور Y).


تُظهر التقنيات الأعلى جاهزية والأسهل تنفيذًا والأعلى تأثيرًا إمكانات كبيرة، ويمكن أن تُعطي الأولوية لنشرها على المدى القريب. أما التقنيات الأقل جاهزية والأعلى تأثيرًا، فتتطلب المزيد من الاستثمارات في مجال البحث والتطوير والتمويل والمنح والتعاون لتسريع تطويرها وتكاملها.



بدأ هذا القسم بتحديد ست توجهات قطاعية رئيسة تؤثر على الابتكار في قطاع المياه لعام 2024 ودوره في تحويل إدارة المياه. وسلط الضوء على التحديات في إدارة التسرب الذكية مع التأكيد على الحاجة إلى التقنيات المتقدمة، ومع الحوافز التنظيمية وتطويرات البنية التحتية التي تسرع من عملية التبني، يبحث هذا القسم في التقنيات الناشئة لإدارة التسرب الذكية وبقية سهولة تنفيذها مقارنةً بمستوى نضجها.

يبدأ القسم التالي في توجيه تركيزه على التقنيات الخمس المختارة لاستكشاف وتقديم تحليل متعمق لكل واحدة منها.

توجد تعاريف سهولة التنفيذ والأثر المحتمل والأثر المترتب في قاموس المصطلحات



إدارة التسرب الذكية

3.1.1 التقنيات البارزة

التقنيات الواعدة لإدارة التسرب الذكية

اختيرت التقنيات الواردة في هذه المجموعة بناءً على ثلاثة معايير رئيسية لضمان الملاءمة والتأثير والتنوع في إدارة التسرب الذكية:

التطورات الجديدة والبارزة

تم تقييم التقنيات بناءً على التطورات الأخيرة، مع مراعاة الحداثة - احتمال تقديم ابتكارات غير مسبوقة - والتأثير، وهذه الأمور هي ما يقيس مساهمتها في التقدم نحو جاهزية السوق.

الملاءمة للتغلب على التحديات التي تواجهها المملكة

أعطيت الأولوية للتقنيات التي لديها القدرة على مواجهة تحديات إدارة التسرب الذكية الفريدة في المملكة العربية السعودية.

تنوع التقنيات

تم الحفاظ على اختيار متوازن من مجالات مختلفة من التقنية، مما يضمن التمثيل في المجموعة. ويأخذ الاختيار في الاعتبار أيضاً مزيجاً من التقنيات عالية النضج للتطبيق على المدى القريب والابتكارات الناشئة ذات الإمكانيات طويلة الأجل.

توجد بطاقة تقييم معايير الاختيار في قسم الملحق

توافق تقنيات إدارة التسرب الذكية السائدة مع رؤية 2030

تتوافق تقنيات إدارة التسرب الذكية المختارة مع المعايير الأساسية للابتكار، من حيث الأهمية والأثر والتنوع الوظيفي، وتساهم هذه التقنيات في تمكين التحليلات التنبؤية وتطوير بنية تحتية قابلة للتكيف، لمعالجة فاقد المياه وتحسين قدرة الأنظمة على الكشف المبكر عن التسربات، وقد تم اختيارها بناءً على توازن مدروس بين التقنيات ذات الجاهزية العالية للتطبيق الفوري، والتقنيات الناشئة التي تحمل إمكانيات مستقبلية واعدة لتحقيق أثر مستدام يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

مجالات التقنية	التقنية	النضج	المواءمة مع رؤية 2030
التحليلات والمحاكاة	النوائم الرقمية ذاتية التكيف	TRL 6-7	تمكين المراقبة الفورية والتحليلات التنبؤية، وتحسين كفاءة إدارة التسرب الذكية، والتوافق مع أهداف الاستدامة والبنية التحتية الذكية لرؤية 2030.
التحكم والاستجابة	الأنظمة العائمة	TRL 8-9	الاستفادة من الكائنات الدقيقة المعدلة وراثياً أو الوحدات الروبوتية لتعزيز إدارة التسرب الذكية، وتحسين الكفاءة والاستدامة بما يتماشى مع التطورات البيئية والتقنية لرؤية 2030.
المواد والطلاءات	المواد ذاتية الإصلاح	TRL 4-5	تعزيز متانة البنية التحتية من خلال إصلاح الشقوق في أنظمة إدارة التسرب الذكية ذاتياً، مما يقلل من تكاليف الصيانة ويدعم التزام رؤية 2030 بالإدارة المستدامة والمرنة للمياه.
تحسين الشبكة والبنية التحتية	عقد الشبكة التي تعيد تشكيل ذاتها	TRL 1-3	التكيف بشكل ديناميكي مع متطلبات إدارة التسرب الذكية المتغيرة، وتعزيز كفاءة النظام ومرونته بما يتماشى مع أهداف البنية التحتية الذكية والاستدامة لرؤية 2030.
الاستشعار والكشف	مستشعرات موجة الضغط	TRL 6-7	تمكين الكشف الفوري عن التسرب وتحسين التحقق في إدارة التسرب الذكية، وتحسين الكفاءة وجهود الحفاظ على المياه بما يدعم أهداف الإدارة الذكية للمياه والاستدامة في رؤية 2030.



التقنيات البارزة

أ. التوائم الرقمية ذاتية التكيف Self-adapting digital twins

تعمل منصات التوائم الرقمية لشبكات المياه على إنشاء نسخ افتراضية آتية ومتماثلة مما يسمح للمرافق بمراقبة الأداء ومحاكاته وتحسينه مع التنبؤ بالتسربات والأعطال وأوجه القصور.

التوائم الرقمية ذاتية التكيف

تعمل منصات التوائم الرقمية لشبكات المياه على إنشاء نسخ افتراضية آنية ومتماثلة لأنظمة توزيع المياه. إن دمج هذه التقنيات مع غيرها مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الطرفية ونظام المعلومات الجغرافية وصور الأقمار الصناعية سيمكن من مراقبة أداء الشبكة ومحاكاته وتحسينه. كما تعزز هذه المنصات عملية صنع القرار وذلك بالتنبؤ بالتسربات والأعطال وأوجه القصور قبل حدوثها. وتتطور التوائم الرقمية ذاتية التكيف باستمرار باستخدام البيانات الحية لمحاكاة الأداء والتنبؤ بالأعطال وتحسين العمليات مما يوفر رؤى فورية وبتيح الإدارة الاستباقية لشبكات المياه. كما تميزت التطورات العالمية في


عام 2024 بإطلاق مشاريع طموحة للغاية تهدف إلى تعزيز المراقبة الآنية لأنظمة المياه في مدن مثل: [هيوسطن وفوجو التي حصلت على جائزة ابتكار المشاريع من الرابطة الدولية للمياه](#)، والمجتمعات [على امتداد نهر التميز](#). من المقرر أن يغطي مشروع نافر العديد من المدن في المملكة العربية السعودية، إذ سيتم تطوير منصات التوائم الرقمية. باستخدام هذه التقنية المتطورة سيتم تطبيقها من خلال العديد من الخدمات المتكاملة مثل محاكاة الفيضانات. [يتناسب هذا المشروع مع استراتيجية المملكة العربية السعودية الأوسع نطاقاً للنهوض بالنسبة التحتية للمدن الذكية وتحسين الإدارة الحضرية.](#)

التقنية ونضج السوق


تقدمت تقنية التوائم الرقمية في إدارة المياه إلى المرحلة التي تُعرض فيها نماذج أولية للنظام في البيئات التشغيلية (TRL7). ونفذت العديد من المنشآت أنظمة التوائم الرقمية لمراقبة شبكات توزيع المياه الخاصة بها وإدارتها. كما قُيم مستوى جاهزية السوق لأنظمة التوائم الرقمية في توزيع المياه بدرجة

(MRL6)، مما يشير إلى أن التقنية جاهزة للسوق، حيث ينفذها المستخدمون المبكرون بشكل تجريبي ويعتمدونها بشكل أولي. ولهذا من المتوقع أن [تنتشر هذه التقنية على المستوى العالمي في المستقبل القريب.](#)

مستوى جاهزية السوق (MRL)



مستوى جاهزية التقنية (TRL)



يوجد في قسم قاموس المصطلحات وصف مستوى جاهزية السوق (MRL) ومستوى جاهزية التقنية (TRL)

الجهات الفاعلة الرئيسية

1 أوتودسك (Autodesk)

2 أنظمة بينتلي (Bentley)

3 مجموعة دي اتش آي (DHI)

4 شركة إدريكا (Idrica)


5 سيمنز (SIEMENS)

6 سنستاييم (SenseTime)

7 شركة تمز ووتر

8 جامعة برلين التقنية

9 مختبرات فاسار (Vassar Labs)




الرؤى والإحصائيات

من خلال تحليل البيانات، والتنبؤ بالمشكلات مثل التسربات، وتحسين العمليات، يمكن أن تساعد التوائم الرقمية في تعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف والحفاظ على الطاقة كما هو موضح أدناه.

الأثر والإحصائيات

- **تحسين الكفاءة التشغيلية:** تقدم التوائم الرقمية تحليلات مفصلة وفورية تتيح لموظفي المرافق إدارة عمليات الضخ والتوزيع المعقدة بشكل أكثر فعالية. يؤدي ذلك إلى تحسين كفاءة الموظفين والتشغيل الأمثل للمعدات. [الجمعية الأمريكية لأعمال المياه](#)
- **التخطيط الرأسمالي وإدارة المخاطر:** يتيح دمج النماذج الهيدروليكية في التوائم الرقمية للمرافق محاكاة أحداث مثل أعطال الأنابيب وانقطاع التيار الكهربائي، مما يعزز المرونة ويحسن الاستثمارات الرأسمالية. [شركة إدارة وتمويل المياه \(Waterfm\)](#)
- **تحسين الكشف عن التسرب:** من خلال تتبع جودة المياه وتدفعها وضغطها، تمكن التوائم الرقمية الفنيين من كشف التسربات بسرعة والتنبؤ بالمشاكل المستقبلية. [Indexx Currents](#)
- **توفير التكاليف:** يمكن أن يؤدي استخدام التوائم الرقمية إلى تقليل التكاليف بشكل ملحوظ. فمثلًا، ساهمت محطة الضخ القائمة على التوائم الرقمية في ميف اختبار المياه 4.0 التابع للوشان ووتروكرس (التي طورت بالتعاون مع جامعة برلين التقنية) في تقليل وقت الصيانة بنسبة تصل إلى 30% وتقليل تكاليفها بنسبة تصل إلى 25%. [المنتدى الاقتصادي العالمي](#)
- **كفاءة الطاقة:** يمكن أن يؤدي تحسين عمليات المضخات من خلال التوائم الرقمية إلى توفير الطاقة بنسبة تصل إلى 15%، حيث يمكن للمرافق محاكاة استراتيجيات ضخ أكثر كفاءة وتنفيذها. [الرابطة الدولية للمياه](#)
- **نمو السوق العالمية:** من المتوقع أن يصل سوق المياه الرقمي الأوسع نطاقًا - والذي يشمل تقنيات التوائم الرقمية - إلى 11.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، وذلك بعد أن كان 6.5 مليار دولار أمريكي في 2024، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12%. [ماركتس أند ماركتس](#)

الحجم المتوقع لسوق المياه الرقمية (2024-2029)



تبي التقنية

نركز هنا على اعتماد التوائم الرقمية في إدارة المياه، ونستعرض تنفيذها العالمي المتزايد وجهود التوحيد القياسي والتكامل مع التقنيات المتقدمة مثل إنترنت الأشياء ونظم المعلومات الجغرافية.

الوضع الراهن

الدروس المستفادة عالميًا

- **تزايد عدد المشاريع التي تم إطلاقها ونجاحها:** تُدمج تقنية التوائم الرقمية بشكل متزايد في أنظمة إدارة المياه في جميع أنحاء العالم، مما يعزز قدرات المراقبة الفورية والقدرات التنبؤية لتعزيز الكفاءة والمرونة. [المنتدى الاقتصادي العالمي](#)
- **جهود التوحيد القياسي:** تعمل منظمات القطاع على توحيد تعريف التوائم الرقمية ومكوناتها في قطاع المياه. [مجموعة بينتلي \(Bentley\)](#)
- **الصين في دور ريادي:** تستعد الصين لتولي دور ريادي في تقنيات التوائم الرقمية لإدارة المياه والحفاظ عليها، وذلك مع إنشاء 94 برنامجًا تجريبيًا للتوائم الرقمية في 48 موقعًا في جميع أنحاء البلاد. [بيوت الخرة السويسرية \(Swissnex\)](#)
- **التكامل مع التقنيات المتقدمة:** إن دمج مستشعرات إنترنت الأشياء (IoT) وبيانات نظام المعلومات الجغرافية (GIS) في منصات التوائم الرقمية يعزز قدرات المراقبة الفورية والتحليل المكاني. وكان هذا التكامل عاملاً نجاح رئيساً في المشاريع الأخيرة. [أكواتيك الدولية المحدودة \(Aquatech\)](#)
- **نهج استباقي لتحديات البيانات:** وجدت منشآت مثل Anglian Water أن مشاكل البيانات القديمة يمكن أن تعيق تطوير التوائم الرقمية. ويعد تقييم جودة البيانات وتحسينها في وقت مبكر من المشروع أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح. [شركة IoT إن](#)
- **حلول مرنة وقابلة للتطوير:** إن المنصات التي يمكن أن تتطور مع التغيرات التقنية، وتتكيف مع الاحتياجات المتزايدة للمنشآت هي الأساس لضمان استمرارية الجدوى على المدى الطويل. [مجموعة إنفو تيك للبحوث \(Info-Tech\)](#)

آفاق التقنية

يُسلط الضوء على مستقبل التوائم الرقمية في إدارة المياه، مع التركيز على التطورات مثل التحسين القائم على الذكاء الاصطناعي والتكامل مع شبكات المدن الذكية.

دلائل التغيير

- **دمج بيانات رصد الأرض عالية الدقة:** قامت مختبرات [Vassar Labs](#) فاسار بتطوير تقنية التوائم الرقمية وذلك بدمج بيانات الأرض عالية الدقة، مما يتيح محاكاة مفصلة لدورة المياه.
- **تحسين المراقبة الفورية والتحليلات التنبؤية:** أبلغت الجمعية الأمريكية لأعمال المياه عن تطبيقات ناجحة للتوائم الرقمية التي تستفيد من تدفقات البيانات الثابتة والمباشرة، مثل بيانات نظام تحصيل البيانات والتحكم (SCADA) وإنترنت الأشياء، لوصف أداء النظام بدقة. [الجمعية الأمريكية لأعمال المياه \(AWWA\)](#)
- **جهود التوحيد القياسي التي تبذلها الجمعية الأمريكية لأعمال المياه (AWWA) ومنتدى شبكات المياه الذكية (SWAN):** تعاونت الجمعية الأمريكية لأعمال المياه (AWWA) ومنتدى شبكات المياه الذكية (SWAN) لتوحيد تعريف التوائم الرقمية ومكوناتها في قطاع المياه. [الهندسة والبناء](#)

التوجه المستقبلي

- **سيقود الذكاء الاصطناعي والأتمتة المتقدمة مسيرة تطور التوائم الرقمية:** على مدار العقد القادم، من المرجح أن تصبح التوائم الرقمية أكثر قدرة على التعلم الذاتي والاستقلالية، باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين شبكات المياه في الوقت الفعلي. كما ستستمر النماذج التنبؤية في التحسن، مما يتيح اكتشاف التسرب بشكل أسرع وأكثر دقة وبأقل تدخل بشري. [Idri-ca LG Sonic](#)
- **التكامل مع شبكات المدن والمنشآت الذكية الأوسع نطاقاً:** في مرحلة ما، يُتوقع أن تتصل التوائم الرقمية بسلسلة مع المدن الذكية، وتتكامل مع شبكات الطاقة والتنبؤ بالطقس وأنظمة النقل. [SmartWaterMaga-zine](#)
- **الإصلاح والصيانة الآلية تصبح واقعاً:** من المرجح أن تتجاوز التطورات المستقبلية اكتشاف التسرب إلى منعه وإصلاحه آلياً، وبالتالي تقلل خسائر المياه، وقد تُدمج الروبوتات ومواد الإصلاح الذاتي في شبكات خطوط الأنابيب، مما يعزز قدرات التوائم الرقمية. [Building-SmartInternational](#)





دراسة حالة

التوائم الرقمية ذاتية التكيف: نماذج المدن ثلاثية الأبعاد

من المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة إلى تطوير البنية التحتية للمدينة، وتحسين الاستدامة، وتعزيز الخدمات العامة. وستعمل التوائم الرقمية على تسهيل الكشف الاستباقي عن التسربات، وإدارة الحركة، والتخطيط الاستباقي لحالات الطوارئ. ويفترض أن تكون هذه التوائم الرقمية بمثابة أدوات أساسية للمدن الذكية المستدامة القائمة على الذكاء الاصطناعي، مما يعكس نهجًا مبتكرًا لإدارة المدن وذلك بحلول عام 2030.

لهذه المدن بدقة تصل إلى 10 سنتيمترات، ويتضمن المشروع أيضًا التعاون مع شركاء كوريين، كالشركة الكورية للموارد المائية (K-Water) والشركة الكورية للأراضي والمعلومات الجغرافية (LX)، لدمج الخدمات الأساسية وتمكين نقل المعرفة بما يتماشى مع استراتيجية المملكة العربية السعودية الأوسع نطاقًا للنهوض بالبنية التحتية للمدن الذكية وذلك بالتقنيات المتطورة.

استهلاك الطاقة وتدفق حركة المرور وتخطيط التنمية الحضرية. وتسلط هذه الحالات الضوء على إمكانات مبادرة المملكة العربية السعودية لدفع عملية اتخاذ قرارات أكثر كفاءة وقائمة على البيانات. 5 أمثلة واقعية لتوائم رقمية واقعية - PALAMIR
تهدف هذه المبادرة، والتي أُنيت بحقد بقيمة 100 مليون دولار في أكتوبر 2023، إلى إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد وعالية الدقة

ابتداءً من عام 2024، شرعت خمس مدن سعودية كبرى (الرياض والمدينة المنورة وجدة والدمام ومكة المكرمة) في شراكة كبيرة مدتها خمس سنوات مع Naver، وهي شركة إنترنت وتقنية كورية جنوبية رائدة لتطوير منصات رقمية مزدوجة لتحويل التخطيط الحضري، شاملة إدارة المياه. ولقد أثبت اعتماد التوائم الرقمية نجاحه بالفعل في مدن عالمية. فمثلًا: طورت سنغافورة وسنغهاي توأمن رقميين بالكامل للمساعدة على تحسين



التقنيات البارزة

ب. الأنظمة العائمة

أجهزة مستقلة مزودة بأجهزة استشعار تتنقل عبر خطوط الأنابيب للكشف عن التسربات وجيوب الغاز والعيوب الهيكلية، وتوفر هذه التقنية حلاً لفحص خطوط الأنابيب، ولا سيما في الشبكات ذات القطر الكبير أو التي يصعب الوصول إليها.

الأنظمة القائمة

تقنيات فحص مستقلة داخل الأنابيب تُستخدم للكشف عن التسربات والتقييمات الهيكلية في خطوط أنابيب المياه، وهي مزودة بأجهزة استشعار صوتية قائمة على الضغط والحرارة والقياسات المغناطيسية لتحديد التسربات وجيوب الغازات والاختلالات بدقة عالية، ويمكن لهذه الأجهزة أن تقطع مسافات بعيدة في الأنابيب، وتنتقل بين الانحناءات والصمامات دون تعطيل الخدمة، وعلى عكس الأنظمة المربوطة، فإنها تتحرك بحرية مع تدفق المياه مما يجعلها مثالية لخطوط الأنابيب ذات الأقطار الكبيرة، وتعمل خرائط نظم المعلومات الجغرافية على

تعزيز تحديد موقع التسرب مما يتيح إجراء إصلاحات دقيقة. وقد اعتمدت بعض المبانى في قطر واسكتلندا والنرويج وكندا - التي تضم حالات متنوعة للبنية التحتية - حلولاً مثل **SmartBall** و **PipeDiver** لتقليل هدر المياه وإطالة عمر البنية التحتية. ومع تقدم التقنيات سيعمل الذكاء الاصطناعي والتحليلات الفورية على تحسين اكتشاف التسرب ومراقبة خطوط الأنابيب. فيما يتعلق بالقيود، توجد تحديات ومحدودية للأنظمة القائمة، فعلى سبيل المثال، يكون أداء أجهزة الأنظمة القائمة محدوداً عندما يتعلق الأمر بخطوط الأنابيب المعقدة ذات الضغط العالي.

التقنية ونضج السوق

حققت الأنظمة المستقلة لفحص خطوط الأنابيب مستوى جاهزية التقنية وصل إلى (TRL 8)، مما يشير إلى أنها مكتملة ومؤهلة من حيث الاختبار والعرض. فمثلاً: تعد تقنية SmartBall® من شركة Xylem's Pure Technologies حلاً متاحاً تجارياً نُشر بنجاح في العديد من شبكات خطوط الأنابيب، وقد

ركزت التطورات الأخيرة في عام 2024 على تعزيز دقة أجهزة الاستشعار وعمر بطارياتها وقدرات تحليل البيانات مما يعزز النضج التقني. أما فيما يتعلق بمستوى جاهزية السوق (MRL 7)، فإن هذه الأنظمة في المستوى 7، أي أن سوقها ناضج ويضم منتجات جيدة ذات مستوى تبني متنامي.

الجهات الفاعلة الرئيسية

1 شركة أكوا روبيوتيكس

2 شركة أكوا أناليتكس

3 شركة إنسايت لتقنيات المياه

4 جامعة ماساشوسيتس التقنية


5 مجموعة روسين

6 شركة Xylem (Pure Technologies)


7 جامعة شيفيلد



مستوى جاهزية السوق (MRL)



مستوى جاهزية التقنية (TRL)



يوجد في قسم قاموس المصطلحات وصف مستوى جاهزية السوق (MRL) ومستوى جاهزية التقنية (TRL)

الرؤى والإحصائيات

تعمل الأنظمة العائمة على ترشيد استهلاك المياه وتقليل التكاليف التشغيلية وتحسين مرونة البنية التحتية وذلك بالكشف عن التسريبات في وقت مبكر ودون انقطاع، كما هو موضح أدناه

الأثر والإحصائيات

- **الكشف المبكر عن التسرب:** وذلك بالتحديد الفوري للتسريبات، إذ تسهّل الأنظمة العائمة إجراء الإصلاحات في الوقت المناسب، ومعالجة 20-30% من المياه المفقودة سنويًا في أنظمة الإمداد، ومنع تفاقم المشاكل البسيطة وتحولها إلى أعطال كبيرة. [PMC](#)
- **تغطية واسعة لخطوط الأنابيب:** يمكن للأنظمة العائمة مسح أكثر من 60 كم من خطوط الأنابيب في عملية نشر واحدة (بمعدل تدفق 1 م/ثانية) دون انقطاع الخدمة، ويمكنها التنقل عبر الشبكات المعقدة، بما في ذلك الانحناءات الضيقة والصعوبات الداخلية أثناء العمل بفاعلية في ظروف التدفق المنخفض وعبر مواد الأنابيب المختلفة. [IWA](#)
- **الحد الأدنى من تدخل المشغل:** نظرًا لتحركها مع تدفق المياه، تتطلب الأنظمة العائمة عددًا أقل من نقاط الوصول، وتدخلًا يدويًا أقل مقارنةً بالزواحف الآلية أو أجهزة الاستشعار المربوطة. [IWA](#)
- **الفحص غير التعتيلي:** خلال عملها ضمن خطوط الأنابيب المباشرة، تلغى هذه الأنظمة الحاجة إلى الإغلاق أو الحفر أو انقطاع الخدمة، على عكس بعض طرق الكشف المربوطة أو الخارجية. [IWA](#)
- **تكامل نظم المعلومات الجغرافية ورسم الخرائط الرقمية:** وذلك بالنقاط بيانات الموقع الدقيقة (في حدود 1-2 مترًا)، وتدعم هذه التقنية نماذج التوائم الرقمية واستراتيجيات إدارة الأصول لتخطيط البنية التحتية على المدى الطويل. [PMC](#)
- **دقة عالية في خطوط الأنابيب ذات القطر الكبير:** تُعد الأنظمة العائمة الخيار الأمثل لأنابيب النقل الرئيسية الكبيرة (التي يزيد قطرها عن 20-30 سم)، إذ غالبًا ما تعاني أجهزة الاستشعار الخارجية وأجهزة ربط ضوضاء التسرب من صعوبات بسبب قيود المسافة. [Pacific Northwest National Laboratory](#)

تبني التقنية

يتزايد الاعتماد على الأنظمة العائمة حول العالم، وذلك مع التقدم في تصميم أجهزة الاستشعار واستخدام البلديات على نطاق واسع، مما يؤدي إلى تحسين إدارة خطوط الأنابيب والحفاظ على المياه.

الوضع الراهن

الدروس المستفادة عالميًا

- **الاعتماد المتزايد من قبل المنشآت والمرافق:** أصبحت تقنية SmartBall حلًا موثوقًا على مستوى العالم، حيث قامت المنشآت بفحص أكثر من 15,700 كيلومتر من خطوط الأنابيب وتحديد أكثر من 4,450 تسربًا منذ نشرها في عام 2005. [Xylem](#)
- **التطور في تصميم أجهزة الاستشعار:** أدت الجهود البحثية إلى تطوير تصاميم محسّنة لأجهزة الاستشعار (مثل: التحسينات الديناميكية الهوائية والهيدروديناميكية) لضمان استقرار أفضل، وتقليل تداخل الضوضاء، وتعزيز دقة الكشف عن التسرب في ظل الظروف الطبيعية. [ARF- MTS](#)
- **توسيع نطاق تبني البلديات:** تستخدم المرافق العامة مثل [مؤسسة المياه الاسكتلندية ومدينة كالجاري وأوسلو وقطر](#) أجهزة مثل SmartBall لفحص أنابيب المياه ذات الأقطار الكبيرة، مما يمنع الأعطال ويقلل من هدر المياه.
- **تصميم خطوط الأنابيب وإمكانية الوصول إليها:** تُظهر الدروس المستفادة من عمليات النشر أهمية نقاط الوصول للإدخال والاسترجاع، إذ إن تجهيز خطوط الأنابيب بهذه الإمكانيات يعزز كفاءة عمليات التفتيش وجدواها. [IWA](#)
- **تكامل التقنيات المتعددة:** لا تُعد الأنظمة العائمة حلًا قائمًا بذاته، إلّا أنها مكملات قيّمة لأدوات أخرى للكشف عن التسرب مثل الأنظمة المربوطة وتقنيات التصوير والاستشعار والتحليلات القائمة على الريمجيات. ويمكن استخدام هذه التقنيات المرافقة من التحقق من النتائج وجمع بيانات أكثر شمولًا. [Water](#)
- **معالجة التحديات الإقليمية:** تظهر عمليات النشر في المناطق ذات البنية التحتية المتقدمة الحاجة إلى تصميم أجهزة الاستشعار بما يراعي اختلاف مواد الأنابيب وأقطارها وظروف التدفق. [ARFMT](#)

آفاق التقنية

ستركز التطورات المستقبلية في الأنظمة على الدقة والتصغير وقدرات الاستشعار المتعددة وتكامل إنترنت الأشياء والمتانة في مختلف البيئات.

دلائل التغيير

- **ظهور تقنيات خطوط الأنابيب ذاتية المعالجة:** استُحدثت حلول مبتكرة مثل تقنية الكرات الذكية (Twin Balls) للكشف عن التسربات ومعالجتها فوراً داخل خطوط الأنابيب، ويتضمن هذا النهج استخدام الكرات الذكية التي تكتشف التسربات عن طريق البيانات الصوتية، كما تطلق عوامل المعالجة لسد التسربات على الفور. [ARFMTS](#)
- **التطورات في تصميم أجهزة الاستشعار:** تركز الأبحاث على تحسين ثبات أجهزة الاستشعار، والحد من تداخل الضوضاء، وتحسين الديناميكيات المائية لكشف التسرب بشكل أكثر دقة وكفاءة. وبناءً عليه، فقد اقترحت واختُبرت وحدات حركية جديدة، بعضها مستوحى من الأشكال البيضاوية والطوربيدية. [ARFMTS](#)
- **معياري جديد في الدقة والكفاءة:** يؤكد نشر الأنظمة القائمة في أواسط على قدرتها على اكتشاف التسربات الصغيرة التي تصل إلى $m/0.01$ ، مما يدل على دقة وموثوقية لا تضاهى في ظل الظروف الواقعية. [MechChem](#)
- **التصغير والقدرات متعددة الاستشعار:** من المرجح أن تركز التطورات المستقبلية على إنشاء أجهزة استشعار أصغر حجماً ومتعددة الوظائف، للكشف عن التسربات ونقاط الضعف الهيكلية والملوثات في وقت واحد، مما يجعل عمليات التفتيش أكثر شمولاً. [Pipelines Condition Assessment:2024](#)
- **قابلية التشغيل البيئي مع منصات إنترنت الأشياء والمنصات السحابية:** ستتكامل الأنظمة المستقبلية بسهولة مع منصات إنترنت الأشياء السحابية، مما يتيح المراقبة عن بُعد واتخاذ القرارات الفورية للمنشآت التي تدير شبكات خطوط الأنابيب الكبيرة. [INSIGHT Water Technologies](#)
- **تصميم ملائم للظروف البيئية القاسية:** استحدث قطاع النفط والغاز أدوات تلائم ظروف الضغط العالي ودرجات الحرارة العالية، إذ يمكن أن يؤدي تنفيذ هذه التصاميم على أنظمة المياه إلى تحسين المتانة والأداء في ظل الظروف البيئية القاسية. [NDT](#)





دراسة حالة

أنظمة الفحص الروبوتي المستقل المدعوم بالذكاء الاصطناعي للبنية التحتية لخطوط أنابيب المياه

يمكن نشر روبوت "كلين ووتر باثفايندر" المنشآت من الحصول على مرئيات شاملة حول البنية التحتية لخطوط الأنابيب الخاصة بها، مما يسهل الصيانة الاستباقية ويقلل من هدر المياه، وذلك بتوفير تقييمات مفصلة دون الحاجة إلى انقطاع الخدمة أو الحفريات، ويساعد الروبوت على تحسين جهود الصيانة وإطالة عمر البنية التحتية الحالية، وفي عام 2023، حصلت هذه التقنية على جائزة أفضل ابتكار في المحدث الذكية من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية.

[درجة، والعمل، في أنابيب بترابو قطرهما بين 200 و1,000 ملليمتر.](#)
ونجحت الشركة في أكتوبر 2024 بتنفيذ أول مهمة للروبوت المذكور في شبكة مياه دنكيرك بالشراكة مع شركة سوير اس ايه (SUEZ) ووكالة المياه (Agence de l'Eau).

وتحقيقاً لهذا الغرض، ابتكرت شركة أكوا روبوتيكس روبوتات "كلين ووتر باثفايندر"، وهو روبوت ذاتي القيادة مصمم للتقليل داخل خطوط أنابيب المياه النشطة دون تعطيل الخدمة، وزود الروبوت بأجهزة استشعار متطورة، تشمل الكاميرات عالية الوضوح وأجهزة الموجات فوق الصوتية، حيث يقوم الروبوت بتقييم سماكة الأنابيب ومراقبة التآكل واكتشاف التسربات، كما يتيح له نظام الملاحة المدعوم بالذكاء الاصطناعي التقليل عبر الأنابيب بأقطار مختلفة، والتعامل مع منحنيات تصل إلى 90

تهدف شركة أكوا روبوتيكس (ACWA Robotics)، وهي شركة فرنسية ناشئة، إلى معالجة المشكلة الكبيرة المتمثلة في هدر المياه في شبكات التوزيع، حيث تفقد المنشآت في جميع أنحاء العالم ما يقارب 32 مليار متر مكعب من المياه النظيفة سنويًا بسبب تدهور البنية التحتية، وتهدف الشركة إلى تزويد مرافق المياه ببيانات دقيقة وفورية حول ظروف خطوط الأنابيب لإدارة أنظمة إمدادات المياه وصيانتها بشكل استباقي، وبالتالي تقليل هدر المياه وتحسين استثمارات البنية التحتية.



التقنيات البارزة

ج. المواد ذاتية الإصلاح

المواد ذاتية الإصلاح هي مواد مبتكرة قادرة على إصلاح الأضرار بصورة ذاتية، مثل الشقوق أو التسريبات، في خطوط أنابيب المياه والبنية التحتية.

المواد ذاتية الإصلاح (Self-healing materials)

المواد ذاتية الإصلاح هي مواد مبتكرة قادرة على إصلاح الأضرار بصورة ذاتية، مثل الشقوق أو التسربات، في خطوط أنابيب المياه. وتعمل هذه المواد من خلال دمج كبسولات دقيقة أو مواد نانوية مملوءة بمواد معالجة داخل هيكل خط الأنابيب، وعند حدوث تلف تتمزق هذه الكبسولات وتطلق المواد الفعالة لسد الشقوق واستعادة السلامة الهيكلية دون تدخل بشري. وتقلل هذه التقنية من تكاليف الصيانة بشكل كبير، كما تقلل

التقنية ونضج السوق

بلغت المواد ذاتية الإصلاح لخطوط أنابيب المياه حاليًا مستوى جاهزية تقنية (TRL5)، مما يشير إلى أنه وعلى الرغم من التحقق من صحة الفحوص المخبرية وإجراء الاختبارات الميدانية، إلا أن من الضروري إجراء المزيد من التحسينات للتطبيق على أرض الواقع. فمستوى جاهزية السوق (MRL2)، وفي ظل وضوح الحاجة العامة لتوفير تقنيات متقدمة للتسربات في السوق، فإن

من هدر المياه، وتطيل عمر البنية التحتية الأساسية. وقد بدأت مؤخرًا شركة نورثمبريا ووتر (Northumbria Water) وشركة أوريجينتيك (OriginTech) بتطبيقات تجريبية للتقنيات مثل تقنية "No-dig". [ويتوقع الخبراء أن تُحدث](#) الأنابيب ذاتية الإصلاح المعززة بتقنية النانو ثورة في **أنظمة إدارة المياه** خلال الألفية الميلادية الثالثة، **وسيوفر ذلك حلولاً أكثر استدامة وفعالية لمنع التسرب.**

البحوث والمشاريع التوضيحية الجارية ضرورية لمعالجة تحديات قابلية التطوير والتكلفة والتحديات التنظيمية. والمواد ذاتية الإصلاح لا تزال في مراحل البحث المبكرة، وتُعد مرتفعة التكلفة حاليًا للتطبيق على نطاق واسع.

الجهات الفاعلة الرئيسية

1 **مجموعة نظام المواد ذاتية (جامعة إلينوي في أوربانا شامبين)**

3 **المختبر الوطني لتقنية الطاقة (NETL)**

2 **مجموعة الأبحاث الحضرية (جامعة كليمسون)**


5 **المعهد الملكي للتقنية في مليون**

4 **شركة نورثمبريا ووتر**

6 **جامعة جنوب أستراليا**



مستوى جاهزية السوق (MRL)



مستوى جاهزية التقنية (TRL)




يوجد في قسم قاموس المصطلحات وصف مستوى جاهزية السوق (MRL) ومستوى جاهزية التقنية (TRL)

الرؤى والإحصائيات

تتمتع المواد ذاتية الإصلاح في البنية التحتية للمياه بإمكانية تقليل تكاليف الصيانة وتقليل هدر المياه، وإطالة عمر البنية التحتية الأساسية بشكل كبير.

الأثر والإحصائيات

- **الوفورات في تكاليف الصيانة:** يمكن أن يؤدي تطبيق تقنيات الإصلاح الذاتي في الهياكل الخرسانية- كأنابيب الصرف- إلى توفير أكثر من 1 مليار دولار أمريكي في تكاليف الإصلاح في اقتصادات مثل أستراليا وذلك باستخدام البنية التحتية. [University of South Australia](https://www.universityofsouthaustralia.edu.au)
- **تقليل الانقطاع:** تتطلب إصلاحات خطوط الأنابيب التقليدية-في كثير من الأحيان- عمليات حفر واسعة النطاق، مما يؤدي إلى ازحام الحركة وإرباك الشركات المحلية. وتقلل مواد الإصلاح الذاتي من هذه الأعطال وذلك بمعالجة التسربات بصورة مستقلة، مما يضمن عمليات يومية أكثر سلاسة للمجتمعات. [مجلة Smart Infrastructure & Construction](https://www.smartinfrastructure.com)
- **نمو السوق:** فُدرت قيمة السوق العالمي للمواد ذاتية الإصلاح بحوالي 1.94 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 23.5% من عام 2024 إلى عام 2030، مما يعكس إمكانات اقتصادية كبيرة. [Grandview Research](https://www.grandviewresearch.com)
- **الاستدامة البيئية:** يمكن للمواد ذاتية الإصلاح أن تقلل من الأثر البيئي للبنية التحتية للمياه وذلك ب تقليل تواتر عمليات الإصلاح والاستبدال، مما يؤدي إلى تقليل استهلاك الموارد وتوليد النفايات. [مجلة Advanced Science](https://www.advancedscience.com)
- **متانة البنية التحتية:** تعمل هذه المواد على تعزيز متانة أنظمة توزيع المياه وذلك بمنع الأضرار الطفيفة من التصاعد، وبالتالي استدامة البنية التحتية. [Envisioning](https://www.envisioning.com)



تبني التقنية

على الرغم من أن أبحاث المواد ذاتية الإصلاح في خطوط أنابيب المياه لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أنها تقدمت بشكل ملحوظ، ولا سيما خلال السنة الماضية.

الوضع الراهن

الدروس المستفادة عالميًا

- **التجارب المستمرة وتنوع الحلول:** كما هو معتاد بالنسبة للتقنيات ذات مستوى الجاهزية التقنية المتوسط، ثمة مجموعة واسعة من الأساليب والحلول التي استحدثت في مشروع بحثي جارٍ. وتشمل هذه التطورات [طلب الرخاذ البارد ذاتي الإصلاح لخطوط الأنابيب](https://www.guardian.com)، ودمج [الشبكات البوليمرية](https://www.guardian.com) في تصميم خطوط أنابيب المياه، وتطوير [مواد ذاتية الإصلاح فائقة السرعة](https://www.guardian.com) بالاعتماد على اللدائن البيزوأيونية.
- **جهود التسويق التجاري:** في حين أن المواد ذاتية الإصلاح تقدّم فوائد واعدة، إلا أن تبنيها في سوق أنابيب المياه محدود في الوقت الحالي، مع استمرار بذل الجهود لمعالجة المسائل المتعلقة بفاعلية التطوير والفاعلية من حيث التكلفة لتحسين الاستخدام على نطاق أوسع. [مجلة Advanced Science](https://www.advancedscience.com)
- **توافق المواد والأداء:** إن ضمان توافق المواد ذاتية الإصلاح مع مواد خطوط الأنابيب الحالية أمر بالغ الأهمية، فمثلًا: طوّر المهندسون الأستراليون طلاءً من الزنك والبولي يوريثان لمنع تكوّن الدهون في أنابيب الصرف، مما يدل على أهمية اختيار المواد التي يمكنها تحمل ظروف بيئية معينة. [The Guardian](https://www.theguardian.com)
- **استراتيجيات التصميم والتصنيع:** تُعد أساليب التصميم المبتكرة-مثل تضمين الكبسولات الدقيقة أو تطوير البوليمرات الداخلية ذاتية الإصلاح-أمرًا بالغ الأهمية لإنشاء مواد فعالة ذاتية الإصلاح. وتؤكد المراجعة الشاملة للمركبات ذاتية الإصلاح على أهمية اتباع تقنيات تصنيع مصممة خصيصًا لتعزيز ديمومة المواد. [Materials](https://www.materials.com)

آفاق التقنية

تشير التطورات الحديثة في المواد ذاتية الإصلاح إلى مستقبل تكون فيه البنية التحتية لخطوط أنابيب المياه أكثر مرونة واستدامة وفاعلية من حيث التكلفة في الصيانة.

دلائل التغيير

- تقنية الأنابيب ذاتية الإصلاح "No-Dig" التي طورتها شركة نورثمبريان ووتر، قامت شركة نورثمبريان ووتر بتجربة تقنية "No-Dig" المبتكرة في نيوكاسل، ونجحت بإصلاح أنابيب المياه ذاتياً دون الحاجة للحفر، ويهدف هذا التقدم إلى تسريع عمليات إصلاح التسربات، وتقليل الأعطال وترشيد استهلاك المياه. [Water Magazine](#)
- التطورات في مجال البوليمرات ذاتية الإصلاح للبيئات الرطبة: تقدمت الأبحاث في ابتكار بوليمرات ذاتية الإصلاح مصممة خصيصاً للظروف الرطبة، مثل خطوط أنابيب المياه، وتعمل هذه المواد بشكل مستقل على إصلاح التلف في البيئات الرطبة، مما يعزز متانة البنية التحتية. [التقدم في تقنيات البوليمر](#)

التوجه المستقبلي

- الدمج التدريجي في البنى التحتية للمياه: ابتداءً من عام 2030، من المرجح أن تُدمج المواد ذاتية الإصلاح في مشاريع خطوط أنابيب المياه الجديدة، بدلاً من تعديل البنية التحتية القائمة. ومن المحتمل أن تؤدي التكاليف المرتفعة والقيود التقنية ومشاكل التوافق مع الأنظمة القديمة إلى إبطاء اعتمادها على نطاق واسع في الشبكات القديمة. [مجلة Advanced Science](#)
- التركيز على الأنظمة الهجينة التي تجمع بين أجهزة الاستشعار والمواد ذاتية الإصلاح: من المرجح أن يتضمن مستقبل خطوط الأنابيب ذاتية الإصلاح تقنيات هجينة، بحيث تعمل مواد ذاتية الإصلاح مع أجهزة الاستشعار الذكية، وستكشف هذه الأنظمة عن التسربات في مراحلها المبكرة، وتطلق آليات المعالجة الموضعية، وتوفر بيانات فورية للصيانة التنبؤية. [مجلة Smart In-frastructure& Construction](#)





دراسة حالة

المواد ذاتية الإصلاح: دراسة حالة لتقنية خط أنابيب "No-Dig" ذاتية الإصلاح

حقق تطبيق تقنية عدم الحفر فوائد كبيرة، حيث سرّعت من عمليات إصلاح التسرب وقللت من الحاجة إلى الحفريات وحافظت على موارد المياه. ومن خلال تجنب إغلاق الطرق وتقليل الإزعاج للعملاء، عززت هذه التقنية من رضاهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيبة الصديقة للبيئة تتماشى مع أهداف الاستدامة. وبعد نجاح التجارب تخطط شركة نورثمبريان ووتر لإدماج هذه الطريقة في عملياتها القياسية لإصلاح التسربات، وتسعى لتشرها على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة بحلول نهاية العام.

بالتعاون مع أوريجينتيك (OriginTech)، طورت شركة نورثمبريان ووتر تقنية "عدم الحفر" (No-Dig) - وهو نهج رائد يتيح لأنابيب المياه أن تصلح نفسها بنفسها دون الحاجة إلى الحفر، ويتكون هذا المحلول الخالي من المواد الكيميائية من الماء والهلام والمعادن التي تُحقن في الأنابيب المسرّبة. وينتقل المزيج عبر خط الأنابيب ويحدد التسرب ويغلقه من الخارج ويسد الثقب بشكل فعال. كما بدأت التجارب الأولية خلال مهرجان الابتكار الذي نظّمته الشركة في عام 2021، وأجريت المزيد من التطورات والاختبارات الميدانية في السنوات اللاحقة.

واجهت شركة نورثمبريان ووتر تحديًا مستمرًا يتمثل في الكشف عن التسربات وإصلاحها داخل شبكة خطوط الأنابيب الواسعة، وغالبًا ما تتطلب الطرق التقليدية عمليات حفر معقدة ومكلفة، مما يؤدي إلى إزعاج العملاء وزيادة النفقات التشغيلية، وقد سعت الشركة إلى إيجاد حل مبتكر لمعالجة التسربات بكفاءة أكبر مع تقليل الأثر البيئية والاجتماعية.



التقنيات البارزة

د. عقد الشبكة التي تعيد تشكيل ذاتها Self-reconfiguring network nodes

عقد ذكية تعيد تكوين الاتصالات في شبكة المياه بشكل مستقل للتكيف مع حجم الطلب والحد من أوجه الضعف.

عقد الشبكة التي تعيد تشكيل ذاتها Self-reconfiguring network nodes

عقد الشبكة التي تعيد تشكيل ذاتها هي تقنية في مراحلها الأولى، ويُتوقع أن تسهم في تشكيل إدارة تسرب المياه الذكية مستقبلاً. وستعمل هذه العقد الذكية على التكيف الذاتي وإعادة تكوين اتصالات شبكة المياه بشكل مستقل بناءً على مدخلات البيانات الآنية، مثل: تقلبات الضغط ومعدلات التدفق وأنماط الطلب، وباستخدام خوارزميات متقدمة وتحليلات تنبؤية يمكنها اكتشاف نقاط الضعف المحتملة قبل حدوث التسربات،

وإعادة توجيه المياه بشكل ديناميكي للحفاظ على سلامة النظام. اعتباراً من عام 2025، لا تزال تقنية عقد الشبكة التي تعيد تشكيل ذاتها في المرحلة النظرية دون وجود تجارب ميدانية كاملة النطاق. ومع ذلك، فمن المتوقع مستقبلاً، سيتم تكامل التقنية مع الذكاء الاصطناعي ونماذج التوائم الرقمية إمكانية تحسين أنظمة توزيع المياه ذاتياً بالكامل، مما يعزز بشكل كبير من المرونة ويقلل من هدر المياه والتدخل اليدوي للكشف عن التسربات وإصلاحها.

التقنية ونضج السوق

لا تزال عقد الشبكة التي تعيد تشكيل ذاتها في مرحلة مفاهيمية مبكرة (TRL2). إذ تتمحور الفكرة حول دمج العقد الذكية مع قدرات إعادة التشكيل الفورية في أنظمة توزيع المياه، مستفيدةً بذلك من التحليلات التنبؤية والخوارزميات المتقدمة، وقد صيغت الأسس النظرية بالاعتماد على التطورات في الشبكات الذكية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي من


مجالات البنية التحتية الأخرى، مثل: شبكات الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية. في حين أن هناك حاجة واضحة إلى حلول متقدمة لإدارة التسرب، خاصة في المناطق التي تعاني من ندرة المياه مثل المملكة العربية السعودية، إلا أن هذه التقنية لم تُحدد بعد مع حالات استخدام واضحة أو نماذج أعمال أو عروض قيمة (MRL1).

الجهات الفاعلة الرئيسية


- 1 جامعة ألبرغ
- 2 مركز التميز للتفاعل المعرفي (CITEC) ، جامعة بيليفيلد
- 3 شركة جرونديفوس
- 4 كلية لندن الإمبراطورية
- 5 جامعة كاليفورنيا
- 6 جامعة إكسبر
- 7 جامعة كومنولث فرجينيا، مركز الأمن السيرياني للأنظمة المادية والسيرانية



مستوى جاهزية السوق (MRL)



مستوى جاهزية التقنية (TRL)



يوجد في قسم قاموس المصطلحات وصف مستوى جاهزية السوق (MRL) ومستوى جاهزية التقنية (TRL)

الرؤى والإحصائيات

ستتمكن عقد الشبكة التي تعيد تشكيل ذاتها على المدى الطويل من تعزيز مرونة البنية التحتية للمياه، وتقليل خسائرها بشكل كبير، وتقليل التدخل اليدوي للكشف عن التسرب وإصلاحه.

الأثر والإحصائيات

- **التكيف الديناميكي مع الظروف البيئية:** تركّز أبحاث أنظمة التوطن ذاتية التهيئة على أهمية التكيف الذاتي مع الظروف البيئية. ويمكن أن يؤدي تنفيذ العقد التي تعيد تشكيل ذاتها إلى تمكين شبكات المياه من التكيف مع الظروف المتغيرة، مما يعزز المرونة والكفاءة التشغيلية. [مجلة ACM Transac-tions on Embedded Computer Systems](#)
- **تخفيف التسرب الاستباقي بإعادة التشكيل الذاتي:** يمكن أن تقوم عقد الشبكة التي تعيد تشكيل ذاتها بتعديل تدفق المياه والضغط بشكل ديناميكي وفوري بناءً على أوجه الخلل المكتشفة، مما يخفف من مخاطر التسرب بشكل استباقي قبل أن تتفاقم. وهذا من شأنه أن يحول النموذج من إصلاحات التسرب التفاعلية إلى التحسين المستمر والمستقل للنظام. [مجلة Engineering Proceedings](#)
- **دعم تكامل المدن الذكية والحوكمة القائمة على البيانات:** كجزء من شبكات المياه الذكية الأوسع نطاقاً، يمكن أن تتكامل هذه العقد بشكل سلس مع منصات إنترنت الأشياء والتوائم الرقمية، مما يوفر بيانات آنية لإدارة المياه على مستوى البلدية. وهذا من شأنه تعزيز عملية اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، وتحسين الامتثال التنظيمي، ودعم مبادرات الاستدامة في التخطيط الحضري. [مجلة المعلوماتية المائية \(Hydroinformatics\)](#)
- **تعزيز كفاءة الطاقة من خلال الضبط الذاتي:** حققت البروتوكولات التي تراعي العوامل البيئية-كالتيارات المائية- وفورات كبيرة في الطاقة، ويمكن أن يؤدي دمج عقد الشبكة التي تعيد تشكيل ذاتها وتتكيف مع مثل هذه العوامل إلى تحقيق كفاءة كبيرة في استهلاك الطاقة في توزيع المياه. [مجلة Sensors](#)

تبي التقنية

اعتباراً من عام 2024، لا تزال تقنية عقد شبكة المياه التي تعيد تشكيل ذاتها في مراحلها الأولى، حيث تركز الأبحاث بشكل أساسي على التصورات الأولى وتكييف الرؤى الناتجة عن بُف الشبكات التكييفية في أنواع الشبكات الأخرى، مثل الطاقة.

الوضع الراهن

الدروس المستفادة عالمياً

- **تحديد المفاهيم الخاصة بشبكات توزيع المياه التكييفية:** قدمت الأبحاث فكرة هياكل الشبكات القابلة لإعادة التشكيل الديناميكي في شبكات المياه لتحسين التحكم في الضغط وتعزيز مرونة النظام. ويدمج هذا النهج ما بين مزايا مناطق تقسم شبكات المياه (DMAs) مع الشبكات المتداخلة واسعة النطاق، بهدف تحسين إدارة التسرب والمرونة التشغيلية. [مجلة المعلوماتية المائية \(Hydroinformatics\)](#)
- **التحسين الموزع للتحكم في الشبكة:** طرحت الدراسات الحديثة نماذج تحكم جديدة تستخدم التحسين الموزع غير المحدب لتحسين عمليات الضغط وجودة المياه في شبكات التوزيع، وتهدف هذه النماذج إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والمتانة، والتي تعتبر ضرورية لتطوير قدرات إعادة التشكيل الذاتي. [مجلة إدارة الموارد المائية \(Water Resources Management\)](#)
- **المخططات البيانية الدقيقة القائمة على القواعد الفيزيائية:** طبقت الابتكارات في مجال التعلّم الآلي- مثل المخططات البيانية الدقيقة القائمة على القواعد الفيزيائية على أنظمة توزيع المياه بهدف تقدير الحالة الهيدروليكية على نحو فعال، إذ توفر هذه النماذج أوقات محاكاة أسرع وأعلى دقة، مما يساهم في المعرفة التأسيسية اللازمة لتطوير العقد التي تعيد تشكيل ذاتها. [وقائع مؤتمر AAAI للذكاء الاصطناعي 2024](#)
- **دمج آليات التحكم التكييفي:** يمكن أن يؤدي تنفيذ استراتيجيات التحكم التكييفي إلى تعزيز كفاءة أنظمة توزيع المياه، وتشير الأبحاث إلى أن مخططات التحكم التكييفية القائمة على إنترنت الأشياء تتفوق على الطرق التقليدية، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الدراسة في هذا المجال. [معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات](#)
- **التحسين التكييفي القوي للتنبؤ بالطلب على المياه:** إن استخدام نهج قوي متعدد الخطوات للتنبؤ بالطلب على المياه ضمن أطر الإدارة الذكية للمياه يمكن أن يحسن من مرونة النظام، إذ تدعم الأبحاث الإضافية في هذا المجال تطوير عقد قادرة على التكيف بشكل مستقل مع أحجام الطلب المتغيرة. [مجلة Nature إصدار Scientific Reports](#)
- **تطبيق تقنيات التعلم الآلي:** يمكن لتطبيقات التعلم الآلي في أنظمة توزيع المياه الذكية أن تعزز الصيانة التنبؤية والكفاءة التشغيلية، ويعد تحديد التحديات والتوجهات المستقبلية في هذا المجال أمراً ضرورياً لتطوير قدرات إعادة التشكيل الذاتي. [مجلة Artificial Intelligence Review](#)




من المتوقع أن تتطور عقد الشبكة التي تعيد تشكيل ذاتها من النماذج المفاهيمية إلى تقنيات المرحلة التجريبية بحلول منتصف عام 2030، وذلك بالاعتماد على التطورات الأخيرة في محاكاة الشبكة والتوائم الرقمية وتقنيات التعلم الآلي.

دلائل التغيير

التوجه المستقبلي

- **مختبر البف التحتية الذكية للمياه: نماذج اختبار قابلة لإعادة التشكيل للتحكم في البف التحتية للمياه وإدارتها:** تناقش هذه الورقة البحثية تطوير مختبر البف التحتية الذكية للمياه المصممة كنظام نموذجي يمكن تكوينه لتمثيل شبكات محددة لتوزيع المياه وجمع الصرف. كما يتيح إجراء بحوث تجريبية في التحكم في البف التحتية للمياه وإدارتها في ظل ظروف واقعية. [Water](#)
 - **شبكات متكيفة ديناميكياً لدمج الإدارة المثلى للضغط وعناصر التحكم في التنظيف الذاتي:** يتناول هذا البحث التكامل بين الإدارة المثلى للضغط وعناصر التحكم في التنظيف الذاتي في شبكات توزيع المياه المتكيفة ديناميكياً. كما يصوغ مشكلة تصميم ثنائية الأهداف لتحسين وضع صمامات التحكم وتشغيلها على النحو الأمثل، مما يوفر أساساً مهماً لإعادة التشكيل الذاتي للشبكة. [Annual Reviews in Control](#)
 - **وظائف محدودة ذاتية التشغيل مع تدخل بشري:** لن تتحقق الاستقلالية الكاملة في إعادة تشكيل شبكات المياه على الأرجح بحلول منتصف ثلاثينات القرن العشرين، بل قد تعمل الأنظمة عوضاً عن ذلك بنموذج "التدخل البشري"، حيث تقترح العقد الذاتية التكوينات المثلى ولكنها تتطلب مصادقة بشرية لتنفيذها في البنية التحتية الأساسية. [IAPP](#)
- الانتقال التدريجي من المفهوم إلى النموذج الأولي:** ستقدم عقد الشبكة التي تعيد تشكيل ذاتها من النماذج المفاهيمية إلى نماذج أولية وظيفية تُنشر في بيئات تجريبية خاضعة للرقابة بحلول أوائل ثلاثينات القرن الحالي، وستركز هذه النماذج التجريبية على الأبحاث على مناطق حضرية محددة عالية الخطورة حيث يكون فقدان المياه أمراً بالغ الأهمية، بدلاً من تطبيقات الشبكة على نطاق واسع. [مجلة المعلوماتية المائية \(Hydroinformatics\)](#)
- التكامل مع التوائم الرقمية والتحليلات التنبؤية:** سيصبح تطوير التوائم الرقمية لشبكات المياه عامل تمكين رئيسي لاختبار خوارزميات العقد التي تعيد تشكيل ذاتها وتحسينها، مما يتيح للمنشآت محاكاة استراتيجيات إعادة التشكيل دون المخاطرة بأعطال البنية التحتية في أرض الواقع. [مجلة Arti-ficial Intelligence Review](#)



دراسة حالة

عقد الشبكة التي تعيد تشكيل ذاتها (Self-reconfiguring network nodes): التحسين الذاتي لشبكة المياه ومحاكاة البنية التحتية ذاتية التشكيل

لتقييم كيفية استجابة تقنيات إعادة التشكيل الذاتي لظروف الطلب المتغيرة وحالات التسرب والضغط التشغيلي. تكمن إمكانات المختر في قدرته على أن يكون بمثابة حقل اختبار واقعي لتقنيات المياه الذكية الناشئة، فمن خلال تمكين التجارب الخاضعة للرقابة سيساعد في التحقق من الجدوى التشغيلية ومكاسب الكفاءة وتحسينات المرونة التي توفرها هذه التقنيات. ويمكن لهذا البحث تسريع عملية انتقال العقد من النماذج النظرية إلى التطبيقات العملية، مما يساهم في تقليل خسائر المياه، وتحسين استهلاك الطاقة، وتعزيز موثوقية الشبكة في البنى التحتية الواقعية.

يستخدم المختر تصميمًا نموذجيًا قابلاً لإعادة التشكيل يمكّن الباحثين من محاكاة مجموعة واسعة من البنى التحتية للمياه، بما في ذلك شبكات توزيع المياه وأنظمة الصرف وشبكات التدفئة في المناطق. وتعد هذه المرونة أمرًا جوهريًا لتجربة عقد الشبكة التي تعيد تشكيل ذاتها، حيث تتيح محاكاة هيكل الشبكة الديناميكية لضبط مسارات التدفق ومناطق الضغط بشكل مستقل. كما يدمج المختر أنظمة المراقبة الآتية وخوارزميات التحكم المتقدمة ومنصات الحصول على البيانات،

يهدف مختر البنى التحتية الذكية للمياه (SWIL)، وهو عبارة عن تعاون بين جامعة ألبرتا وجامعة غرونوفوس، إلى إحداث ثورة في إدارة البنى التحتية للمياه والتحكم فيها من خلال تطوير أنظمة ذكية وقابلة للتكيف، ويركز المختر على ابتكار حلول فاعلة وسهلة الاستخدام تلبي احتياجات كل من المتخصصين في الصناعة والمستهلكين. ويتمثل أحد الأهداف المهمة في توفير منصة لاختبار التقنيات الناشئة التي تُعَد بتعزيز كفاءة توزيع المياه من خلال التحسين المستقل للشبكة.



التقنيات البارزة

هـ. أجهزة استشعار موجة الضغط (Pressure wave sensors)

أجهزة استشعار موجات الضغط هي أجهزة متطورة تراقب موجات الضغط في الوقت الفعلي وتستخدم تحليلات عالية الدقة لاكتشاف أصغر الانحرافات الناجمة عن التسربات.

أجهزة استشعار موجة الضغط Pressure wave sensors

الجهات الفاعلة الرئيسية

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | شركة Atmos International |
| 2 | شركة بيوند ليميتس |
| 3 | شركة Echologics |
| 4 | شركة هيتاشي |
| 5 | شركة NAI |
| 6 | شركة Phyn |
| 7 | شركة سيمنس للطاقة |
| 8 | شركة Visenti |

التحديّة القديمة ومتطلبات معالجة البيانات العالية، وستعمل التطورات المستقبلية على تعزيز التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي واتصال إنترنت الأشياء والصيانة التنبؤية، مما يجعل أنظمة موجات الضغط أداة رئيسة في الدفع نحو إدارة المياه المرنة والفاعلة والمستدامة في جميع أنحاء العالم. وتوفر أجهزة استشعار موجة الضغط حلاً فعالاً من حيث التكلفة للكشف عن التسربات في الوقت الفعلي، وهي مناسبة بشكل كبير لشبكات المياه في المملكة، حيث تُكمل جهود الشركة الوطنية للمياه الحالية مثل مشاريع الكشف الصوتي عن التسربات.


أنظمة موجات الضغط هي تقنيات متطورة للكشف عن التسرب تراقب موجات الضغط العابر في خطوط الأنابيب لتحديد التسربات وتحديد مواقعها في الوقت الفعلي، وباستخدام أجهزة استشعار عالية الدقة وتحليل موجات الضغط السلبي، تتيح هذه الأنظمة الكشف المبكر، مما يقلل فقدان المياه والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية. وتُعد أنظمة موجات الضغط ضرورية لشبكات المياه البلدية والمنشآت الصناعية ومشاريع المدن الذكية، وقد اعتُمدت في مرافق المياه في سنغافورة والشبكات الحضرية الأوروبية. وتعمل هذه التقنية على تحسين الكفاءة التشغيلية، لكنّ التحديات تشمل التكامل مع البنية

التقنيّة ونضج السوق

إن أنظمة موجات الضغط لا تزال في مرحلة التسويق التجاري المبكرة إلى مرحلة النمو (MRL 6)، مع زيادة الاعتماد عليها في المرافق الحضرية والتطبيقات الصناعية، وتعتبر هذه التقنية ثابتة في مجال الكشف الدقيق عن التسرب (MRL 7)، ولكنها تواصل التطور مع التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي وتكامل

إن أنظمة موجات الضغط لا تزال في مرحلة التسويق التجاري المبكرة إلى مرحلة النمو (MRL 6)، مع زيادة الاعتماد عليها في المرافق الحضرية والتطبيقات الصناعية، وتعتبر هذه التقنية ثابتة في مجال الكشف الدقيق عن التسرب (MRL 7)، ولكنها تواصل التطور مع التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي وتكامل

مستوى جاهزية السوق (MRL)



مستوى جاهزية التقنيّة (TRL)



يوجد في قسم قاموس المصطلحات وصف مستوى جاهزية السوق (MRL) ومستوى جاهزية التقنيّة (TRL)



الرؤى والبحصائيات

تمكّن أنظمة موجات الضغط من الكشف عن التسرب بشكل أسرع، وتقليل هدر المياه، وخفض تكاليف الإصلاح، وإطالة عمر البنية التحتية، وتحسين الاستدامة في إدارة المياه.

الأثر والبحصائيات

- **القدرة على المراقبة لمسافات طويلة:** يمكن أن تنتقل موجات الضغط السالب (NPW) لمسافة تزيد عن 36 كم في خطوط الأنابيب السائلة بأقل قدر من التوهين مما يجعلها خيارًا مثاليًا لشبكات نقل المياه لمسافات طويلة. [مجلة Mea-surement](#)
- **حساسية عالية لاكتشاف التسرب:** يمكن لأنظمة موجات الضغط أن تكتشف التسربات الصغيرة التي تصل إلى 5% من معدل التدفق الاسمي للسائل، مما يضمن التدخل المبكر قبل أن تتفاقم خسائر المياه، ويعد هذا أمرًا بالغ الأهمية لمرافق المياه التي تحير البنية التحتية المتقادمة، حيث يمكن أن تسهم حث التسربات الصغيرة في فقدان ملايين اللترات من المياه سنويًا. [معهد ASGMT](#)
- **التحديد السريع للتسرب:** تسمح القدرة على تحليل موجات الضغط السلب في غضون أجزاء من الثانية باكتشاف التسرب والاستجابة شبه الفورية، وتستخدم الأنظمة الحديثة معدلات مسح عالية السرعة تصل إلى 1 مللي ثانية، مما يضمن عدم وجود أي عيوب في الضغط دون اكتشافه. [مجلة Applied Sciences](#)
- **تحديد موقع التسرب بدقة:** تستخدم أنظمة موجات الضغط تحليل التأخير الزمني للنبضات وخوارزميات الارتباط المتبادل لتحديد مواقع التسربات بدقة على امتداد خطوط الأنابيب، ويفضل هوامش الخطأ المنخفضة التي تصل إلى -1.46%، تقلل هذه الأنظمة بشكل كبير من الحاجة إلى عمليات الحفر والتنقيب المكلفة. [مجلة Sensors](#)
- **القدرة على التكيف مع مختلف السوائل:** يمكن لأنظمة موجات الضغط الكشف بدقة عن التسربات لدى مجموعة كبيرة من السوائل، وتضمن هذه القدرة على التكيف أن أنواع خطوط الأنابيب المختلفة- سواء كانت مياه الشرب أو شبكات الري أو مياه الصرف أو محطات تحلية المياه- يمكن أن تستفيد من نهج موحد وقابل للتطوير للكشف عن التسرب. [مجلة Sus-tainability](#)
- **التكامل مع نظام (SCADA) باستخدام الحد الأدنى من حزم البيانات:** بدلاً من إرسال البيانات الخام بشكل مستمر، ترسل أنظمة موجات الضغط حزمًا مصغرة مختومة زمنيًا (100 بايت لكل 20-120 ثانية) إلى المحطات المركزية، مما يضمن معالجة أسرع مع استخدام الحد الأدنى من النطاق الترددي. [مجلة IEEE Control Systems Magazine](#)

تبي التقنية

بدءًا من عام 2024، تميز الاعتماد العالمي على أجهزة استشعار موجات الضغط لإدارة تسرب المياه بإدراك أهمية هذه التقنية كأداة قيمة في إدارة موارد المياه بكفاءة.

الوضع الراهن

الدروس المستفادة عالميًا

- **اعتماد واسع النطاق في سنغافورة:** بعد تجارب ناجحة للكشف عن 13 تسربًا على مدى ثلاث سنوات، بدأ مجلس المرافق العامة (PUB) لدى وكالة المياه الوطنية في سنغافورة بنشر 1200 جهاز استشعار على مستوى الجزيرة لرصد التسرب تدريجيًا منذ عام 2017. [مجلة المياه الذكية](#)
- **التطورات في الكشف عن التسربات في المنازل الذكية:** شهدت التطورات الأخيرة دمج تحليل موجات الضغط في تقنيات المنازل الذكية، مما يتيح الكشف عن التسربات الخفية داخل أنظمة المياه السكنية. [الرابط الوطنية للعاملين في بناء المنازل](#)
- **تطوير البنية التحتية لشركة De Watergroep:** خصصت شركة De Watergroep 17.8 مليون يورو لترتيب 400 جهاز استشعار جديد للتدفق وموجات الضغط واستبدال 300 جهاز تسجيل بيانات موجود، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الكشف عن التسرب وتقليل الفاقد من المياه عبر شبكة خطوط الأنابيب التي يبلغ طولها 34,000 كم. [مجلة Asset Performance](#)
- **حساسية أجهزة الاستشعار مقارنة بالنتائج الإيجابية الخاطئة:** يمكن لأجهزة استشعار موجات الضغط عالية الحساسية أن تؤدي إلى نتائج موجبة خاطئة بسبب تقلبات الضغط الطبيعية، مما يؤدي إلى صدور تنبيهات غير ضرورية. ويعد تحقيق التوازن بين الحساسية والدقة أمرًا بالغ الأهمية لتقليل هذه الحالات. [شركة Laiier](#)
- **التقييم الشامل للشبكة:** من الضروري إجراء تقييم شامل لشبكة توزيع المياه لتحديد المناطق المعرضة للخطر، وتحسين وضع أجهزة الاستشعار للكشف الفاعل عن التسرب، إذ يعزز هذا النهج من كفاءة نشر أجهزة استشعار موجات الضغط. [مجلة Sensors](#)
- **التوافق بين أنواع أجهزة الاستشعار:** يعمل دمج أنواع مختلفة من أجهزة الاستشعار- مثل أجهزة استشعار الضغط وأجهزة الاستشعار الصوتية- على تعزيز دقة الكشف عن التسرب في أنظمة توزيع المياه من خلال توفير بيانات تكميلية، مما يؤدي إلى تحديد التسربات ومواقعها بشكل أكثر موثوقية. [مجلة Water](#)

آفاق التقنية

خلال المستقبل القريب، من المتوقع أن تتطور أجهزة استشعار موجات الضغط إلى أنظمة متكاملة ومتعددة ذات إمكانات أفضل من حيث الدقة والقدرات التنبؤية في الآنية.

دلائل التغيير

التوجه المستقبلي

شبكات الاستشعار الهجينة لتعزيز التحقق من التسرب:

من المرجح أن تصبح شبكات الاستشعار الهجينة، التي تجمع بين أجهزة استشعار موجات الضغط مع أجهزة الاستشعار الصوتية والحرارية والتدفق، بمثابة المعيار الصناعي للكشف الشامل عن التسرب، مما يقلل من النتائج الإيجابية الخاطئة بشكل كبير. [مجلة Water](#)

التحول نحو الحلول القائمة على الحوسبة السحابية والحوسبة الطرفية: ستعالج البيانات من أجهزة استشعار موجات الضغط بشكل متزايد باستخدام أجهزة الحوسبة الطرفية لإجراء تحليل محلي أسرع مع منصات سحابية للتعامل مع تخزين البيانات على المدى الطويل والتحليلات المتقدمة. [مجلة Sensors](#)

تصغير الحجم وتحسين الدقة: تشير التطورات الأخيرة إلى أن أجهزة استشعار موجات الضغط أصبحت أكثر صغرًا وكفاءة في استخدام الطاقة، مما يسمح بتسهيل نشرها في أنظمة التوزيع السكنية دون المساس بدقة الكشف. [مجلة Water](#)

- **تقنيات تحديد موقع التسرب التكرارية:** اقترحت الدراسات الحديثة طرقًا تستخدم الحد الأدنى من أجهزة استشعار الضغط إلى جانب المحاكاة الفيزيائية لتحديد مواقع التسرب بشكل متكرر، وتحسين نشر أجهزة الاستشعار وتقليل التكاليف. [مجلة Systems & Control](#)
- **نماذج التعلم الآلي القائمة على القوانين الفيزيائية:** أدى تطبيق نماذج التعلم الآلي القائمة على القوانين الفيزيائية إلى تحسين عملية تقدير الطلب غير المنتظم على المياه، وبالتالي تحسين عملية الكشف عن التسربات وتحديد مواقعها. [مجلة Water Research](#)
- **النشر الأمثل لأجهزة استشعار الضغط:** استحدث باحثون صينيون منهجية جديدة لتحسين توزيع أجهزة استشعار الضغط في شبكات توزيع المياه، بهدف تحسين كفاءة تحديد التسرب. [مجلة Sensors](#)





دراسة حالة

أجهزة استشعار موجات الضغط: الكشف الذكي عن تسرب المياه والصيانة التنبؤية باستخدام أجهزة استشعار موجات الضغط.

تهدف مبادرة المياه الذكية في سنغافورة، التي يقودها مجلس المرافق العامة (PUB)، إلى تعزيز أمن المياه واستدامتها من خلال اعتماد تقنيات متقدمة، من بينها أجهزة استشعار موجات الضغط، ونظرًا لمحدودية الموارد المائية الطبيعية في سنغافورة واعتمادها على المياه المستوردة، فإن تقليل المياه غير المتجددة - أي المياه المفقودة بسبب التسربات أو السرقة أو عدم دقة القياس - يعد أولوية وطنية بالغة الأهمية، ويتمثل الهدف الرئيس للمبادرة في الكشف عن تسربات المياه والتخفيف من حدتها في وقت مبكر، مما يقلل من خسائرها.

ويضمن موثوقية الإمدادات، ويحسن الكفاءة التشغيلية في مواجهة الطلب المتزايد على المياه في المناطق الحضرية.

نشر المجلس أكثر من 300 محطة استشعار على مستوى الجزيرة بأكملها، لرصد معايير مثل جودة المياه والضغط والتدفق في خطوط أنابيب مياه الشرب، وتوفر هذه المستشعرات بيانات آنية تتيح الكشف المبكر عن التسربات وأوجه الخلل، ويتم دمج أجهزة استشعار موجات الضغط إمكانية التحديد الدقيق لمواقع التسرب من خلال تحليل عابرات الضغط داخل الشبكة

كان لمبادرة المياه الذكية تأثير عميق على إمكانيات إدارة المياه في سنغافورة:

- تقليل خسائر المياه: نجح مجلس المرافق العامة في خفض مستويات الفاقد من المياه غير الصالحة للشرب في سنغافورة إلى حوالي 5%، مما أدى إلى تقليل عدد التسربات المسجلة لكل 100 كيلومتر من طول الشبكة من 10 إلى 5.

- استجابة أسرع للتسربات: تتيح البيانات الآنية الكشف الفوري عن الحالات الشاذة، مما يقلل من الوقت اللازم لتحديد التسربات وإصلاحها.
- الصيانة التنبؤية: تدعم البيانات استراتيجيات الصيانة التنبؤية، مما يتيح لمجلس المرافق العامة توقع الأعطال المحتملة قبل حدوثها، وبالتالي تعزيز مرونة البنية التحتية.

04

رؤى القادة





الابتكار من أجل مستقبل مستدام: شركة إينووا وتطورات تقنيات المياه

تُعد ندرة المياه تحديًا ملخًا على مستوى العالم، بما في ذلك في المملكة العربية السعودية، وذلك نتيجةً للنمو السكاني وتغير المناخ. وتتمثل التحديات الرئيسية المتعلقة بالمياه في مدى توفرها، وتكلفتها، واستهلاك الطاقة في إنتاجها وتوزيعها. ولمواجهة هذه التحديات، يتم تطوير تقنيات مبتكرة تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتحقيق الاستدامة. ومن أبرز هذه التطورات الواعدة تقنية "استثمار المحلول الملحي"، التي لا تسهم فقط في خفض تكلفة إمدادات المياه، بل تُمكن أيضًا من استخراج معادن قيّمة من المحلول الملحي، مثل كلوريد الصوديوم.

"استثمار المحلول الملحي لا يزال غير حاضر على رادار الجميع، لكننا نتابعه عن كثب نظرًا لإمكاناته الكبيرة في خفض تكاليف واستهلاك الطاقة في إنتاج المياه." وفي المملكة العربية السعودية، تم إنشاء محطة لاستثمار المحلول الملحي بطاقة 1000 متر مكعب يوميًا في مدينة ضبا، بهدف اختبار وتوثيق فعالية هذه التقنيات. وتُعد الأملاح المستخرجة من المحلول الملحي ضرورية لإنتاج مادة PVC السائبة، وهي مادة استراتيجية لمنطقة مجلس التعاون الخليجي.

تُعزى استثمارات المملكة في الابتكار بمجال المياه بشكل أساسي إلى سعيها لتقليل استهلاك الطاقة، وخفض تكاليف إنتاج المياه، والحد من الأثر البيئي لعمليات التحلية. علاوة على ذلك، فإن التوسع الصناعي في المملكة يتوافق مع رؤية 2030، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة اقتصادية عالية التقنية.

الدكتور نيكولاى فوتوشوف

المدير التنفيذي لمركز الابتكار في المياه في شركة إينووا



الابتكار من أجل مستقبل مستدام: شركة إينووا وتطورات تقنيات المياه

لدعم هذا التحول، أنشأت الحكومة هيئة البحث والتطوير والابتكار بهدف تسريع وتيرة الابتكار في مجال المياه. ومن المتوقع أن يشهد سوق الابتكار المائي في المملكة العربية السعودية نموًا سريعًا خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، مدفوعًا بالتقدم التقني، وأهداف الاستدامة، وزيادة حجم الاستثمارات.

ولكي تصبح المملكة العربية السعودية رائدة عالميًا في مجال الابتكار المائي، يتمثل أحد الإجراءات الاستراتيجية الأساسية في "التركيز على تطوير خارطة طريق 2030 لتنفيذ استراتيجية الابتكار في المياه في مجالات التحلية، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة الاستخدام (خارطة طريق الابتكار المائي السعودي)".

وتتضمن الإجراءات الاستراتيجية الأخرى إنشاء مركز ابتكار موحد بإدارة لجنة توجيهية تُشرف وتُنسق الأنشطة المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمملكة أن تتخذ خطوة استراتيجية مهمة من خلال تشجيع ريادة الأعمال والشركات الناشئة عبر حاضنات الأعمال، وفرص التمويل، وبرامج الإرشاد، مما سيسهم في ترسيخ مكانتها كقوة عالمية في هذا المجال.

كما يُعد "الاستفادة من التقنيات الرقمية" من الإجراءات الاستراتيجية المهمة، من خلال تبني التحول الرقمي في إدارة المياه باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، مع تطبيق أنظمة إدارة ذكية للمياه تُعزز الكفاءة والمراقبة ودقة اتخاذ القرار.

الدكتورة نورة شهاب

القائمة بأعمال رئيس مركز الابتكار في المياه في شركة إينووا



05

الملحق

المقابلات - الأسئلة الموجهة لقادة القطاع الخاص



د. نيكولاي فوتشكوف

(المدير التنفيذي لمركز ابتكار المياه) - شركة إينووا



د. نورا شهاب

(القائم بأعمال رئيس مركز ابتكار المياه) - شركة إينووا

1. ما هي التحديات الرئيسية المتعلقة بالمياه، وكيف تلعب التقنيات دورًا في التغلب عليها؟

تتمثل التحديات الرئيسية المتعلقة بالمياه في: توافر المياه، وتكاليفها، واستخدام الطاقة لإنتاجها ونقلها. يواجه العالم أجمع، والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، تحديات ندرة المياه الناجمة عن النمو السكاني والاحتباس الحراري. ويسمح الجيل الجديد من تقنيات معالجة المياه وتأمين المحلول الملحي بخفض تكلفة إمدادات المياه بشكل كبير من خلال استخدام معدات عالية الكفاءة في استخدام الطاقة.

كما تتيح تقنيات تجميع المحلول الملحي استخراج معادن تجارية قيمة من المحلول الملحي، والتي يمكن بيعها تجاريًا لتعويض تكلفة إنتاج المياه.

2. ما الذي لم يُدرج بعد في دائرة اهتمام الجميع وأنتم تتابعونه عن كثب؟

أ. لم يُدرج بعد تجميع المحلول الملحي ضمن دائرة اهتمام الجميع، لكننا نتابعه عن كثب لما يتمتع به من إمكانات هائلة لتحويل التكلفة والطاقة اللازمين لإنتاج المياه. نتابع تجميع المحلول الملحي عن كثب، وقد أنشأنا مصنعًا لتجميع المحلول الملحي بطاقة 1000 متر مكعب يوميًا في ضياء، المملكة العربية السعودية، لتطوير الجيل التالي من تقنيات تجميع المحلول الملحي واعتمادها. إن المنتج الرئيسي من مرافق تجميع المحلول الملحي هو كلوريد الصوديوم، والذي يُمكن إنتاجه الآن بتكاليف أقل من تكاليف مصادر الملح الأرضية. ويُستخدم ملح المحلول الملحي لإنتاج بولي كلوريد الفينيل السائل، وهو ذو أهمية استراتيجية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي.

ب. مواد بلاستيكية من الجيل الجديد تتيح استخدامات متعددة عبر الطباعة ثلاثية الأبعاد، واستبدال أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ عالية الضغط بأنابيب بلاستيكية - حاليًا، ترتبط معظم تكاليف رأس مال محطة تحلية المياه وتشغيلها بتخفيف الطبيعة التآكلية للمياه المحلاة، ويتطلب عدد من المقاولين المتخصصين في البلاستيك إلى تطوير أنابيب بلاستيكية قادرة على تحمل الضغوط العالية، وبالتالي الاستغناء عن استخدام أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ عالية الضغط.

ج. توليد الطاقة عن طريق حصاد فرق الضغط الاسموزي بين مصادر المياه المالحة والمياه العذبة: إذ ينتج عن استخراج المحلول الملحي توليد تيارات عالية الملوحة، والتي يمكنها توليد الكهرباء بتكلفة منخفضة في أنظمة الأغشية ذات السوائل منخفضة الملوحة، إلى جانب الأغشية المتخصصة للتناضح المتأخر للضغط.

د. الأغشية متعددة الوظائف: لا تؤدي الأغشية الحالية سوى وظيفة واحدة، وهي إنتاج المياه العذبة من المياه المالحة، ولا تقتصر قدرة الأغشية الانتقائية متعددة الوظائف على إنتاج المياه العذبة فحسب، بل يمكنها أيضًا اختيار معادن محددة واستخراجها من تيار مياه البحر المصدر، وبالتالي تنتج منتجين تجاريين: مياه الشرب ومعادن محددة.

هـ. استخدام المحلول الملحي في الإنشاءات: إن دراسة استخدام المحلول الملحي أو الملح كبديل للأسمت في الخرسانة يمكن أن يقلل بشكل كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بإنتاج الأسمت التقليدي.

3. ما الذي يدفع الاستثمارات في ابتكارات المياه في المملكة العربية السعودية؟

تُعد الحاجة إلى خفض الطاقة وتكاليف إنتاج المياه العذبة والآثار البيئية لتحلية المياه من أهم محركات الاستثمار، كما يُعد النمو الصناعي المتوقع في المملكة العربية السعودية - في ظل سعيها لتحقيق رؤية 2030- دافعًا آخر لتحقيق مكانة اقتصادية متقدمة تقنيًا.

4. كيف تتوقعون تطور سوق ابتكارات المياه خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة؟

نتوقع أن يشهد سوق الابتكار في المملكة العربية السعودية نموًا متسارعًا لتلبية الاحتياجات المحددة في رؤية 2030. وقد أنشأت المملكة العربية السعودية هيئة حكومية خاصة (هيئة تطوير واستثمار المياه) لدعم هذا النمو في ابتكارات المياه.

5. كيف يمكن للمملكة العربية السعودية أن تُرشح مكانتها كرائدة عالمية في مجال ابتكار المياه؟

لتصبح المملكة العربية السعودية رائدة عالمية في مجال ابتكار المياه، يجب عليها التركيز استراتيجيًا على ما يلي:

أ. وضع خارطة طريق لعام 2030 لتنفيذ استراتيجية ابتكار المياه السعودية في مجال تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها (خارطة طريق ابتكار المياه السعودية).

ب. إنشاء مركز ابتكار تديره لجنة توجيهية، لتسيق جميع الأنشطة المرتبطة بتنفيذ خارطة طريق ابتكار المياه السعودية.

ج. زيادة الاستثمار في ابتكار المياه بشكل كبير لتنفيذ خارطة طريق ابتكار المياه السعودية.

د. إنشاء مجلس مشترك مع قطاع الصناعة لتطبيق التقنيات المتقدمة التي طُوّرت نتيجة لتنفيذ خارطة طريق ابتكار المياه.

هـ. تشجيع ريادة الأعمال والشركات الناشئة: إنشاء منظومة تدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال المياه، وذلك بإحضان الأعمال وفرص التمويل وبرامج الإرشاد، التي ستحفّز الابتكار وتطرح أفكارًا جديدة في السوق.

و. الاستفادة من التقنيات الرقمية: تبيّن التحول الرقمي في إدارة المياه من خلال استخدام إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، مع تطبيق أنظمة ذكية لإدارة المياه لتحسين الكفاءة وعمليات المراقبة واتخاذ القرارات.



المنهجية المفصلة

أعد محتوى هذا التقرير بناءً على الممارسات المتبعة مثل إطار الحوكمة الاستباقية للتقنيات الناشئة، الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك باستخدام المسح الممنهج للأفق – وهو بمثابة استكشاف مستمر للتطورات التقنية والدلائل المبكرة التي تبرز الابتكارات أو الديناميكيات الاجتماعية التقنية ذات الأهمية، سواء كانت فرصاً أو تهديدات محتملة.

ومن خلال تحديد المؤشرات الضعيفة وتحليلها، يكشف مسح الأفق عن المجالات الناشئة ذات الأهمية التقنية، ويحدد المحركات الرئيسية للتغيير، ويوفر رؤى حول كيفية تطوّر هذه العوامل إلى فرص تحويلية أو مخاطر حرجية. وتعد هذه المرحلة الأولية والمستمرة بمثابة تقييم شامل للمشهد التقني في مراحله المبكرة، مما يضمن مرونة صناع القرار وإلمامهم بالمستجدات في عصر الابتكار السريع.

تُعد القدرة على معالجة المعلومات عاملاً رئيسياً يحد من تغطية مسح الأفق في بيئة تتسم بالتقدم التقني السريع وتطور المعارف المتجدد. وللتخفيف من حدة هذا التحدي، تطبق الوزارة نهج المسح الذي يجمع بين مزايا الخبرة البشرية والذكاء التلبي، استناداً إلى قاعدة بيانات منصة نيراس التي تضم أكثر من 10,000 مصدر (بما في ذلك المنشورات العلمية وبراءات الاختراع وتقارير القطاع والأخبار) وأكثر من 100 مليون نقطة بيانات تُحدّث مرتين يوميًا.

الخطوة الأولى - جمع المؤشرات وتحديد التقنيات

ولتحديد أكثر التقنيات الناشئة ذات الصلة في مجال تركيز هذا التقرير - إدارة التسرب الذكية - أُجري بحث قائم على الكلمات المفتاحية في قاعدة بيانات منصة نيراس في مجال إدارة التسرب الذكية، فمثلاً: تضمنت استفسارات البحث المصطلحات الأساسية "مياه" و"تسرب" مع مصطلحات إضافية مثل "ذكي" و"مستشعر" و"إنترنت الأشياء" و"كشف" و"مراقبة" و"تحليلات" وغيرها، ولضمان حداثة الإشارات المختارة لإجراء مزيد من التحليل، اعتمد إطار زمني لمدة خمس سنوات لجمع هذه المؤشرات. إذ أظهر نهج البحث توجيه 9600 إشارة من قاعدة البيانات لإجراء المزيد من التحليل، وذلك ضمن سياق إدارة التسرب الذكية. وبمساعدة تقنيات النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) المعتمدة في قاعدة بيانات منصة نيراس، صُنفت التقنيات المذكورة في كل مؤشر ومن ثم أُعدت قائمة طويلة بالتقنيات المذكورة خلال السنوات الخمس الماضية، كما تم التوصل من خلال هذا النهج إلى 109 تقنيات متميزة في مجال إدارة التسرب الذكية، والتي خضعت لتقييم أكثر دقة.

الخطوة الثانية - تقييم التقنيات وإرساء المشهد التقني

تماشياً مع هدف هذا التقرير المتمثل في توضيح التقنيات الناشئة وإلهام الابتكار، أنشئ مشهد تقني شامل من القائمة الطويلة للتقنيات المذكورة في المؤشرات. أولاً، استُبعدت جميع التقنيات التي لم يعد من الممكن اعتبارها ناشئة، أي تلك التي دخلت بالفعل مرحلة التبني السائد المبكر في الأسواق ذات الصلة (بمعنى آخر، التي قُيِّمت في كل من TRL 9 و MRL 9). على سبيل المثال، وأدى ذلك إلى استبعاد تقنيات مثل "عدادات المياه الذكية" و"الأنظمة المقيدة" من مشهد التقنية الناشئة المعروف في هذا التقرير. ثانياً، قُلل التداخل المفاهيمي بين التقنيات من خلال إدراج التقنيات المتشابهة أو الفريدة (مثل "أجهزة الاستشعار الروبوتية" و"السباحة الحرة" و"الأنظمة غير المقيدة"). وأخيراً، جُمعت التقنيات في مجالات تقنية بناءً على غرض الاستخدام والخصائص الوظيفية. فمثلاً: في مجال إدارة التسرب الذكية أدى هذا النهج إلى ظهور مشهد تقني ناشئ وتقنيات ناشئة عبر خمس مجالات: "التحليلات والمحاكاة"، و"المواد والطلاءات"، و"تحسين الشبكة والبنية الأساسية"، و"الاستشعار والكشف"، و"التحكم والاستجابة".

بطاقة تقييم معايير الاختيار

الزيادة في الإشارات	الأثر المحتمل	مستوى (TRL) جاهزية التقنية	Terminology	التقنية	
متوسط	عالي	7-6	Edge Computing & Edge AI	الحوسبة الطرفية والذكاء الاصطناعي الطرفي	19
متوسط	عالي	7-6	Smart Sensor Networks	شبكات الاستشعار الذكية	20
متوسط	عالي	7-6	AR Tools for Pipeline Maintenance	أدوات الواقع المعزز لصيانة خطوط الأنابيب	21
متوسط	عالي	5-4	Advanced Leak-Isolating Valves	الصمامات المتقدمة العازلة للتسرب	22
متوسط	عالي	3-1	Nano-optical Leak Detection	أنظمة كشف التسرب النانو بصرية	23
متوسط	عالي	3-1	Liquid Metal Seals	سدادات المعادن السائلة	24
عالي	متوسط	7-6	Sensorial Materials & Coatings	المواد والطلاءات الاستشعارية	25
عالي	متوسط	7-6	Optical Emission Spectroscopy	التحليل الطيفي للانبعاثات الضوئية	26
متوسط	متوسط	9-8	Ground Penetrating Radar (GPR)	رادار الاختراق الأرضي	27
متوسط	متوسط	7-6	Magnetic Field Sensors	أجهزة استشعار المجال المغناطيسي	28
متوسط	متوسط	7-6	Autonomous Repair Systems	الأنظمة ذاتية الإصلاح	29
متوسط	متوسط	5-4	Fluidic Oscillators	المذبذبات الحدودية السائلة	30
منخفض	عالي	9-8	Asset Condition Monitoring	متابعة حالة الأصول	31
متوسط	منخفض	9-8	Mobile LiDARs	أنظمة الليدار المتحركة	32

الزيادة في الإشارات	الأثر المحتمل	مستوى (TRL) جاهزية التقنية	Terminology	التقنية	
عالي جداً	عالي جداً	7-6	Self-Adapting Digital Twins	التوائم الرقمية ذاتية التكيف	1
عالي	عالي جداً	9-8	Free-swimming Systems	الأنظمة العائمة	2
عالي جداً	عالي	5-4	Self-healing Materials	المواد ذاتية الإصلاح	3
عالي	عالي	3-1	Self-Reconfiguring Network Nodes	عقد الشبكة التي تعيد تشكيل ذاتها	4
عالي	عالي	7-6	Pressure Wave Sensors	أجهزة استشعار موجة الضغط	5
عالي	عالي جداً	9-8	GIS & Geospatial AI	نظام المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي الجيومكاني	6
عالي	عالي جداً	3-1	Real-Time Behavioral AI	الذكاء الاصطناعي السلوكي الآني	7
عالي	عالي	9-8	Fiber Optic Sensing	أجهزة الاستشعار بالألياف البصرية	8
عالي	عالي	9-8	Satellite-based Detection & Diagnosis	أنظمة الكشف والتشخيص القائمة على الأقمار الصناعية	9
عالي	عالي	7-6	Hybrid Hydrological Modeling	النمذجة الهيدرولوجية الهجينة	10
عالي	عالي	7-6	Hydrogel Barriers	الحواجز الهيدروجيل	11
عالي	عالي	7-6	IoT-based Dynamic Pressure Control	أنظمة التحكم بالضغط الديناميكي القائمة على إنترنت الأشياء	12
عالي	عالي	5-4	Graphene-Based Layers	طبقات الجرافين	13
عالي	عالي	5-4	Micro - and Nanobots	الروبوتات الدقيقة والنانوية	14
عالي	عالي	3-1	Quantum Sensors	أجهزة الاستشعار الكمية	15
متوسط	عالي	9-8	Cloud-Based Platforms	المنصات السحابية	16
متوسط	عالي	9-8	Corrosion-resistant Materials	المواد المقاومة للتآكل	17
متوسط	عالي	9-8	Smart Pumps & Valves	المضخات والصمامات الذكية	18

قاموس المصطلحات

مستوى جاهزية التقنية (TRL)

تُستخدم مستويات جاهزية التقنية كطريقة لتقييم نضج التقنية المطورة، وله مقياس من 1 إلى 9 (من المبادئ الأساسية والبحوث إلى الأنظمة الفعلية المثبتة والتطبيق التجاري الكامل)



مستوى جاهزية السوق (MRL)

تُستخدم مستويات جاهزية السوق لتقييم الجاهزية التجارية لعروض التقنية لتوفير سياق أكبر، وله مقياس من 0 إلى 9 (من مرحلة الفكرة إلى مرحلة توسيع النطاق)



المصادر:

1. TRL - تمّ تصميم التعريف من جانب ناسا https://esto.nasa.gov/files/trl_definitions.pdf. يوجد وصف تفصيلي للأجهزة والبرامج. https://www.nasa.gov/pdf/458490main_TRL_Definitions

2. MRL - من خلال إطار عمل لتقسيم الحدود، التجارة لخدمات الحوسبة السحابية في الاتحاد الأوروبي

توجهات الابتكار في قطاع المياه_ إدارة التسرب الذكية

قاموس المصطلحات

المصطلح	الوصف
1 المنصات السحابية Cloud-Based Platforms	المنصات المركزية التي تدمج البيانات من أجهزة إنترنت الأشياء، وأجهزة الاستشعار، والإدارة المركزية للأحداث (CEM)، وأنظمة سكادا (SCADA) للكشف عن التسرب في الوقت الفعلي وتنسيق إجراءات الاستجابة.
2 نظام المعلومات الجغرافية GIS والذكاء الاصطناعي الجيومكاني Geospatial AI	يجمع نظام المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي الجيومكاني بين البيانات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي لتحليل شبكات المياه والتنبؤ بأي تسربات محتملة وتحسين تخطيط البنية التحتية.
3 الحوسبة الطرفية والذكاء الاصطناعي الطرفي Edge Computing & Edge AI	تقوم الحوسبة الطرفية لشبكات المياه بمعالجة البيانات محليًا على أجهزة إنترنت الأشياء، مما يتيح التحليل الفوري واتخاذ القرارات السريعة لتحسين العمليات والكشف عن الحالات الشاذة.
4 النمذجة الهيدرولوجية الهجينة Hybrid Hydrological Modeling	تجمع الوسائل الهجينة للمحاكاة الهيدرولوجية بين النماذج القائمة على الفيزياء والخوارزميات القائمة على الذكاء الاصطناعي لمحاكاة ديناميكيات تدفق المياه والتنبؤ بها، والكشف عن التسربات وتقييم أداء الشبكة.
5 التوائم الرقمية ذاتية التكيف Self-Adapting Digital Twins	تعمل منصات التوائم الرقمية لشبكات المياه على إنشاء نسخ افتراضية آنية ومتماثلة لأنظمة توزيع المياه، ما يمكن المرافق من مراقبة أداء الشبكة ومحاكاته وتحسينه.
6 الذكاء الاصطناعي السلوكي الانبي Real-Time Behavioral AI	يصف الذكاء الاصطناعي السلوكي الانبي الأنظمة المصممة لفهم سلوك شبكات توزيع المياه والتنبؤ به بصورة آنية لتحفيز الاستجابات بصورة مستقلة.
7 المواد المقاومة للتآكل Corrosion-resistant Materials	ضُمت المواد المقاومة للتآكل لمنع تحلل خطوط الأنابيب والبنية التحتية في البيئات الصعبة، بما يضمن المتانة والموثوقية مع مرور الوقت.
8 حواجز الهيدروجيل Hydrogel Barriers	تستخدم حواجز الهيدروجيل الخاصة بتخفيف التسرب مواد هيدروجيل عالية الامتصاص تتمدد عند ملامسة الماء المتسرب، ما يشكل حاجزًا فعليًا لاحتواء التسرب والحد منه.
9 المواد والطلاءات الاستشعارية Sensorial Materials & Coatings	تشر إلى مواد أنابيب مرنة مزودة بأجهزة استشعار نانوية تكتشف تغيرات الضغط والرطوبة ودرجة الحرارة، ما يتيح تحديد التسرب بصورة فورية.
10 المواد ذاتية الإصلاح Self-healing Materials	تشر إلى مواد مبتكرة قادرة على إصلاح الأضرار بصورة ذاتية، مثل الشقوق أو التسربات، في خطوط أنابيب المياه والبنية التحتية
11 طبقات الجرافين Graphene-Based Layer	تكشف المستشعرات المغلفة بالجرافين عن التسربات الصغيرة من خلال تحديد التغيرات في الرطوبة ودرجة الحرارة والضغط على المستوى الجزيئي.
12 سدادات المعادن السائلة Liquid Metal Seals	تشر إلى سدادات عالية التكيف تستخدم معادن سائلة للاستجابة لتغيرات الضغط ومنع التسرب.
13 متابعة حالة الأصول Asset Condition Monitoring	تستخدم أنظمة الكشف عن حالة أصول المستشعرات وتحليلات البيانات وأدوات المراقبة لتقييم صحة البنية التحتية الأساسية للمياه وأدائها.
14 المضخات والصمامات الذكية Smart Pumps & Valves	تستخدم المضخات والصمامات الذكية مستشعرات مدمجة وتتصل بإنترنت الأشياء لمراقبة تحقق المياه وضغطها وضبطها ديناميكيًا، ما يؤدي إلى تحسين الكفاءة وتقليل استهلاك الطاقة.
15 أنظمة التحكم بالضغط الديناميكي القائمة على إنترنت الأشياء IoT-based Dynamic Pressure Control	تستخدم أنظمة التحكم بالضغط الديناميكي القائمة على إنترنت الأشياء مستشعرات ومشغلات متصلة لمراقبة ضغط المياه وتحسينه عبر شبكات التوزيع بصورة فورية.

توجهات الابتكار في قطاع المياه_ إدارة التسرب الذكية

المصطلح	الوصف
16 الصمامات المتقدمة العازلة للتسرب Advanced Leak-Isolating Valves	صمامات متقدمة تكتشف التسربات وتقوم بعزلها تلقائيًا دون تعطيل الشبكة بالكامل.
17 عقد الشبكة التي تعيد تشكيل ذاتها Self-Reconfiguring Network Nodes	تشر إلى العُقد الذكية التي تعيد تشكيل الاتصالات وهيكل الشبكة بشكل مستقل للتكيف مع الطلب وتقليل جوانب الضعف.
18 أجهزة الاستشعار بالألياف البصرية Fiber Optic Sensing	تستخدم الألياف الضوئية للكشف عن التسربات وتغيرات الضغط والإجهاد الهيكلي عن طريق التحليل، وغالبًا ما يكون ذلك بالاقتران مع أجهزة الاستشعار الصوتي الموزع (DAS).
19 رادار الاختراق الأرضي GPR	يستخدم الموجات الكهرومغناطيسية للكشف عن الحالات الشاذة تحت السطح، مثل تسربات المياه وحالة خطوط الأنابيب.
20 أنظمة الليدار المتحركة Mobile LiDARs	تستخدم المساحات الضوئية للجزئية المحمولة (أنظمة الليدار المتحركة) تقنية الليزر لرسم خرائط تفصيلية ثلاثية الأبعاد لخطوط الأنابيب والبنية التحتية، وتحديد العيوب والمشاكل الهيكلية.
21 أنظمة الكشف والتشخيص القائمة على الأقمار الصناعية Satellite-based Detection & Diagnosis	تعمل أنظمة الكشف عن التسرب القائمة على الأقمار الصناعية بتحليل بيانات الاستشعار عن بُعد لتحديد التغيرات في رطوبة التربة والظروف السطحية التي تشر إلى تسرب المياه من خطوط الأنابيب.
22 أجهزة استشعار المجال المغناطيسي Magnetic Field Sensors	تقوم أجهزة استشعار المجال المغناطيسي برصد الاختلافات في المجالات المغناطيسية للكشف عن الحالات الشاذة الهيكلية، مثل الشقوق أو التسربات في خطوط الأنابيب.
23 التحليل الطيفي للانبعاثات الضوئية OES	يقوم التحليل الطيفي للانبعاثات الضوئية (OES) بتحليل الضوء المنبعث من الذرات المثارة في عينات المياه للكشف عن التغيرات في التركيب الكيميائي أو التلوث أو تحلل مواد الأنابيب.
24 أجهزة استشعار موجة الضغط Pressure wave sensors	تشر إلى اجهزة استشعار متطورة تراقب موجات الضغط بصورة فورية وتستخدم تحليلات عالية الدقة لتحديد أصغر الاختلالات الناجمة عن التسرب.
25 شبكات الاستشعار الذكية Smart Sensor Networks	تستخدم شبكة الاستشعار الذكية تقنية إنترنت الأشياء (IoT) لمراقبة المعايير الرئيسية في أنظمة توزيع المياه، ما يوفر بيانات فورية للكشف عن التسرب وتحسين الأداء. كما تتابع هذه المستشعرات بيانات مياه الصرف بشكل مستمر، مثل الرقم الهيدروجيني، والعكارة، والتركيب الكيميائي، مما يتيح الكشف الفوري عن الحالات الشاذة، وتعزيز كفاءة المعالجة، وضمان الامتثال للمعايير البيئية، ودعم جهود إعادة الاستخدام بشكل فعال
26 المخذيذات الحدودية السائلة Fluidic Oscillators	تقوم بتحليل الاختلافات في اضطراب التدفق وأنماط التذبذب داخل خطوط الأنابيب لتحديد مواقع التسرب المحتملة.
27 أنظمة كشف التسرب النانو بحرية Nano-optical Leak Detection	تكتشف الأنظمة البصرية المعصومة بتقنية النانو عن التسربات عن طريق قياس التغيرات في انعكاس الضوء وانكساره الناتجة عن تسرب المياه من خطوط الأنابيب.
28 أجهزة الاستشعار الكمية Quantum Sensors	تستخدم الظواهر الكمية مثل التراكب والتشابك للكشف عن التغيرات الدقيقة في ضغط المياه أو تدفقها التي قد تشر إلى وجود تسرب.
29 الأنظمة العائمة Free-swimming Systems	أجهزة مستقلة (مثل أجهزة SmartBall مزودة بأجهزة استشعار تنتقل عبر خطوط الأنابيب للكشف عن التسربات وجيوب الغاز والعيوب الهيكلية.



المصطلح	الوصف
أدوات الواقع المعزز لصيانة خطوط الأنابيب AR Tools for Pipeline Maintenance	تساعد أدوات الواقع المعزز (AR) فرق صيانة خطوط الأنابيب من خلال عرض البيانات والمخططات والمعلومات التشخيصية الفورية على البنية التحتية المادية لخطوط الأنابيب.
الأنظمة ذاتية الإصلاح Autonomous Repair Systems	تستخدم الأنظمة ذاتية الإصلاح روبوتات وأدوات متطورة للكشف عن التسربات أو الأضرار الهيكلية في خطوط الأنابيب وإصلاحها دون الحاجة إلى التدخل اليدوي.
الروبوتات الدقيقة والنانوية Micro - and Nanobots	نشر إلى أنظمة روبوتية دقيقة ونانوية مصممة للتنقل وفحص خطوط الأنابيب ذات الأقطار الصغيرة.
الذكاء الاصطناعي المعزز بالاسترجاع (RAG AI)	تقنية الذكاء الاصطناعي المعزز بالاسترجاع (RAG AI) التي تجمع بين البحث واستجابات الذكاء الاصطناعي.
العدادات الذكية Smart Metering	استخدام أجهزة رقمية مزودة بأجهزة استشعار وتقنيات اتصال لقياس بيانات استخدام المياه وتسجيلها ونقلها تلقائيًا في الوقت الفعلي أو على فترات زمنية محددة.
سهولة التنفيذ	نشر إلى مستوى التطبيق العملي والجدوى، في نشر تقنية ما ضمن نظام قائم، ويشمل ذلك عوامل مثل جاهزية البنية التحتية، ومستوى التعقيد التقني، وتكلفة التبني، والخبرة المطلوبة، ويمكن دمج التقنيات ذات المستوى المرتفع من السهولة في التنفيذ بأقل قدر من التعديلات، في حين أن التقنيات ذات المستوى المنخفض من السهولة في التنفيذ قد تتطلب تعديلات واسعة النطاق أو بنية تحتية جديدة أو تدريبًا متخصصًا.
الأثر المحتمل	يشير إلى الفعالية المتوقعة والمزايا طويلة الأجل للتقنية في معالجة التحديات الرئيسية المتعلقة بإدارة المياه، ويشمل ذلك قدرتها على تعزيز الكفاءة، وخفض التكاليف، وتحسين الاستدامة، وتحسين استغلال الموارد. تسهم التقنيات ذات الأثر المرتفع في مجال معالجة مياه الصرف في إعادة استخدام المياه، واستعادة الطاقة، وحماية البيئة، وأما في مجال إدارة التسرب الذكية فتسهم في تقليل الفاقد من المياه، وتحسين مرونة الشبكة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
الأثر المرتب	يشير إلى النتيجة القابلة للقياس وتأثير تقنية ما على تحسين أنظمة المياه، ويشمل ذلك مساهمتها في الحد من الهدر وزيادة الكفاءة والحفاظ على الموارد وتعزيز موثوقية الخدمة، ففي مجال معالجة مياه الصرف، يقيس الأثر من خلال تحسين جودة المياه واستدامتها، بينما يتم تقييم الأثر في مجال إدارة التسرب الذكية عن طريق تقليل المياه غير المحددة للإيرادات، وتعزيز الكشف عن التسرب، وزيادة عمر البنية التحتية.



شركاؤنا



شركة نقل وتقنيات المياه
WATER TRANSMISSION AND TECHNOLOGIES CO.



الهيئة السعودية للمياه
Saudi Water Authority

وزارة البيئة والمياه والزراعة
Ministry of Environment Water & Agriculture



مؤسسة سقاية الأهلية
Sekaya Charitable Foundation
أفضل الصدقة



شركة المياه الوطنية
National Water Company

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
Saline Water Conversion Corporation



المؤسسة العامة للري
Saudi Irrigation Organization
المملكة العربية السعودية

الشركة السعودية لشراكات المياه
Saudi Water Partnership Company



مركز مائي
maee center



نبراس
NPRAS



المنصة الوطنية لاستشراف البحث والابتكار للاستدامة
National Platform of R&I Analytics for Sustainability

وزارة البيئة والمياه والزراعة
Ministry of Environment Water & Agriculture

