



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/09/20م الى الساعة 9 صباح يوم الإثنين 2026/09/21م

السدود المخصصة لأغراض الشرب

السدود المخصصة لأغراض الشرب										
م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
1	مكة المكرمة	المرواني	١٨٣,٦٠٠,٠٠٠	٥٣,٣٥	٧,٩٣٠,٤٦٢	١٢,٨٨	٧,٩٢٣,٠٧٦	٧,٣٨٦-	مفتوحة	٤,٣٢
2		حلي	٢٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٤٧,٠٠	٨١,٩٩٨,٦٢٥	٣٠,٩٥	٨١,٤٤٤,٣٧٥	٥٥٤,٢٥٠-	مفتوحة	٣٢,٠٦
3		رايح	٢٢,٠٣٥,٠٠٠	٥٠,٥٠	٦٤,٣٣٧,٢٥٠	٣٣,٥٠	٦٤,٢٨٧,٥٠٠	٤٩,٧٥٠-	مغلقة	٢٩,١٨
4		قنونا	٧٩,٢٠٠,٠٠٠	٣٨,٠٠	١٣,٨١٨,٥٠٠	١٧,٣٨	١٣,٨١٨,٥٠٠	.	مغلقة	١٧,٤٥
5	عسير	ابها	٢,١٣٠,٠٠٠	٢٢,٥٠	١,٥٧٥,٣٤٨	١٩,٣٥	١,٥٧٥,٣٤٨	.	مغلقة	٧٣,٩٦
6		الغرابه	١,٥٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	١,١٦٦,٤٠٥	١٩,٤٠	١,١٦٦,٤٠٥	.	مغلقة	٧٧,٧٦
7		الفوهة	٣,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٢,٧٩٣,٦٧٥	١٩,٣٠	٢,٧٩٣,٦٧٥	.	مغلقة	٩٣,١٢
8		الملك فهد	٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٥٠	١٦٦,٢٤٠,٠٠٠	٤٦,٣٤	١٦٦,٠٦٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠-	مفتوحة	٥١,١٠
9		بلوه	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠	٧٧٠,٨٦٨	١٤,٩٠	٧٧٠,٨٦٨	.	مغلقة	٣٨,٥٤
10		تبالة	٦٨,٤١٠,٠٠٠	٣٤,٢٥	٢٣,٨٠٩,١٨٤	٢٢,٩٦	٢٣,٧٦٣,٢٨٨	٤٥,٨٩٦-	مغلقة	٣٤,٧٤
11		ترجس	٩,٧١٣,٨٠٠	٢٠,٠٠	٧,٢٩٣,٣٣٧	١٧,٣٢	٧,٢٨٤,٩٢٣	٨,٤١٥-	مغلقة	٧٥,٠٠
12		تندحه	٤,٢٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٨٧٤,١٤١	٦,٦٧	١,٨٦٨,٥٣٤	٥,٦٠٧-	مغلقة	٤٤,٤٩
13		شبهانه	٢٧١,١٠٠	١٢,٠٠	٢٠٧,٥٦١	١٠,٥٠	٢٠٧,٥٦١	.	مغلقة	٧٦,٥٦
14		عتود	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٩,٠٠	٩,٧٢٦,٠٤٠	٢٨,٦٠	٩,٧٢٦,٠٤٠	.	مغلقة	٩٧,٢٦
15		عراعر	٩٦٣,٠٠٠	٢٢,٠٠	٤,٤٧٧	١,٥٠	٤,٤٧٧	.	مغلقة	٠,٤٦
16		عياش	١,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠	٩٢٢,٩٧٢	١٣,٤٥	٩٢٢,٩٧٢	.	مغلقة	٩٢,٣٠
17		مربة	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٠٠	٤,٠٠٢,٩٩٦	١٦,٤٤	٣,٩٩٨,١٣٠	٤,٨٦٥-	مغلقة	٣٩,٩٨
18		جازان	بيش	١٩٣,٦٤٤,٠٠٠	٦١,٠٠	٤٣,٨١٤,٨٠٠	٣٤,٨٠	٤٣,٥٥٨,٠٠٠	٢٥٦,٨٠٠-	مغلقة
19	جازان		٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	١٦,٨١٢,٠٠٠	٩,١٨	١٦,٧٦٤,٠٠٠	٤٨,٠٠٠-	مغلقة	٣٠,٩٣
20	ضمد		٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠	١٦,٥٧٠,١١٦	٢٤,٩٧	١٦,٥٧٠,١١٦	.	مغلقة	٣٠,٥٧
21	الاحسبة		١١,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٦,١١١,٠٤٧	١٣,٢١	٦,٠٩٢,٥٨٥	١٨,٤٦٢-	مغلقة	٥٥,٣٩
22	البحرة	الجناين	١٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٠٠	١٠,٠١١,١٢٠	١٧,٦٥	١٠,٠١١,١٢٠	.	مغلقة	٥٨,٨٩
23		العقيق	١٩,١٢٦,١٤٢	٢٣,٠٠	٩,٣٥٨,٧٠٥	١٧,٣٨	٩,٣٥٨,٧٠٥	.	مغلقة	٤٨,٩٣
24		ثراد	١٤,١٣٦,٠٠٠	٢٠,٠٠	٤,٠٦٦,٧٠٨	١٢,٤١	٤,٠٥٨,٧٣٤	٧,٩٧٤-	مفتوحة	٢٨,٧١
			إجمالي حجم التخزين امام السدود (3م)							
			النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)							
			حجم السيول الواردة للسدود (3م)							
			حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود (3م)							
			حجم استهلاك محطات التنقية من السدود والبخر (3م)							
			إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من السدود (3م)							
			إجمالي التغير في حجم التخزين امام السدود (3م)							



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/09/20م الى الساعة 9 صباح يوم الإثنين 2026/09/21م

السدود غير المخصصة لأغراض الشرب										
م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
25	الرياض	الحائر	٣,٨٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠	١٧٨,٣٨٩	٢,٦٠	١٧٨,٣٨٩	٠	مغلقة	٤,٦٩
26		العلب	٣,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣٤١,٧١٩	٢,٧٠	٣٤١,٧١٩	٠	مغلقة	١١,٣٩
27		حنيفة	١,٤٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٢١٤,٧٦٤	٢,٣٥	٢١٤,٧٦٤	٠	مغلقة	١٥,٣٤
28		لبن	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٢,٢٤٧	٠,٧٥	١٢,٢٤٧	٠	مغلقة	٠,٦١
29		نمار	١,٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٢,٤٠	٢٤٠,٠٠٠	٠	مغلقة	١٦,٠٠
30	مكة المكرمة	الراغية ريمان	١٧١,٥٨٥	٥,٠٠	٥٠,٠٣٤	٢,٧٠	٥٠,٠٣٤	٠	مغلقة	٢٩,١٦
31		شوان	١,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٠٠	٥٧,٦٠٠	٣,٨٠	٥٦,٤٠٦	١,١٩٤-	مغلقة	٥,٦٤
32		قرن	٧٠٩,٨٠١	٢٠,٠٠	٥٣١,٠٩١	١٧,٣٠	٥٣١,٠٩١	٠	مغلقة	٧٤,٨٢
33	عسير	ال عيفه	٧٤,٧٠٠	١١,٠٠	١٥,٤٣٤	٥,٠٠	١٥,٤٣٤	٠	مغلقة	٢٠,٦٦
34		الثفن	٦٣٩,٠٦٨	٧,٠٠	٨١,٥١٤	٢,٥٠	٨١,٥١٤	٠	مغلقة	١٢,٧٦
35		الخلصة	١٣٨,٠٠٠	١٦,٠٠	٤٤,٠٠٧	٩,٦٠	٤٤,٠٠٧	٠	مغلقة	٣١,٨٩
36		الدافعه	٧١,٩٠٠	١٠,٠٠	٦,٤٧١	٣,٠٠	٦,٤٧١	٠	مغلقة	٩,٠٠
37		الدهناء	١٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠	٢٠,٨٣٣	٥,٠٠	٢٠,٨٣٣	٠	مغلقة	١٧,٣٦
38		السوده	٣٤٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٢٨٧,٧٧٦	٩,١٥	٢٨٤,٦٥٧	٣,١١٩-	مغلقة	٨٣,٧٢
39		العسران	٦٠,٠٠٠	٨,٠٠	١٨,٩٨٤	٤,٥٠	١٨,٩٨٤	٠	مغلقة	٣١,٦٤
40		العوص	٣٥,٠٠٠	٩,٠٠	٢,٧٠١	٢,٥٠	٢,٧٠١	٠	مغلقة	٧,٧٢
41		العيزاء	١٥٠,٠٠٠	٨,٠٠	٤٧,٤٦١	٤,٥٠	٤٧,٤٦١	٠	مغلقة	٣١,٦٤
42		الغائل	٢١١,٤٠٠	١٦,٠٠	١٣٣,١٩٠	١٢,٧٠	١٣٣,١٩٠	٠	مغلقة	٦٣,٠٠
43			الغرة	١٣٥,٠٠٠	١٩,٠٠	٢٧,٠١٩	٨,٥٠	٢٧,٠١٩	٠	مغلقة



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/09/20م الى الساعة 9 صباح يوم الإثنين 2026/09/21م

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
44	عسير	الفيض	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٤٢٠,٢٥٠	٨,٢٠	٤٢٠,٢٥٠	.	مغلقة	١٦,٨١
45		القواب	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠	١,٤٩٠,٦٨٩	١٢,٩٥	١,٤٩٠,٦٨٩	.	مغلقة	٧٤,٥٣
46		الماوين	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣٢٤,٠٠٠	٧,١٥	٣١٩,٥١٦	٤,٤٨٤-	مغلقة	٧٩,٨٨
47		المحزمه	١,٥٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	١١١,١٥٧	٤,٨٠	١٠٦,٦٦٧	٤,٤٩١-	مغلقة	٧,١١
48		المسريق	٤٣٣,٠٠٠	٦,٠٠	٣٩٠,٧٨٣	٥,٧٠	٣٩٠,٧٨٣	.	مغلقة	٩٠,٢٥
49		بهوان	١٢١,٥٦٠	٨,٠٠	١,٨٩٩	١,٠٠	١,٨٩٩	.	مغلقة	١,٥٦
50		تمنية	٣٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٧٥,٠٠٠	٤,٠٠	٧٥,٠٠٠	.	مغلقة	٢٥,٠٠
51		ثما	٣٢٥,٠٠٠	١٢,٠٠	١٨,٩٨١	٢,٩٠	١٨,٩٨١	.	مغلقة	٥,٨٤
52		جاش (الريازة)	٤٨٦,٠٠٠	٨,٠٠	١٨٩,٨٤٤	٥,٠٠	١٨٩,٨٤٤	.	مغلقة	٣٩,٠٦
53		جريه المجارده	٦٠٠,٠٠٠	١١,٠٠	٦٠٠,٠٠٠	١١,٠٠	٦٠٠,٠٠٠	.	مغلقة	١٠٠,٠٠
54		حليا	٩٧٢,٩٧٦	٣١,٠٠	٥٦٣,٩٠١	٢٣,٦٠	٥٦٣,٩٠١	.	مغلقة	٥٧,٩٦
55		خنعم	٢٥٢,٠٠٠	٨,٠٠	١٠٤,٤٣٢	٥,١٥	١٠٤,٤٣٢	.	مغلقة	٤١,٤٤
56		خرص	٤٤٦,٦٧٥	١٥,٠٠	٤٧,٦٦٥	٤,٩٠	٤٧,٦٦٥	.	مغلقة	١٠,٦٧
57		ذهبان	٢,٢٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٣٢٢,٧٠٤	٧,٦٠	١,٣٢٢,٧٠٤	.	مغلقة	٥٧,٧٦
58		سدوان	٢٦٤,٠٠٠	١٥,٠٠	٢٢,٧١٦	٤,٤٠	٢٢,٧١٦	.	مغلقة	٨,٦٠
59		سروم التماس	٣٩٠,٠٠٠	٨,٠٠	٢١٢,١٢٣	٥,٨٥	٢٠٨,٥٤٣	٣,٥٨٠-	مغلقة	٥٣,٤٧
60		شراقب	٧٩٠,٠٠٠	٩,٠٠	٥٦٣,٣٣٨	٧,٥٥	٥٥٥,٩٥٠	٧,٣٨٨-	مغلقة	٧٠,٣٧
61		شعب شداد	٧٤,٠٠٠	٦,٠٠	٥٥,٥٨٢	٥,٢٠	٥٥,٥٨٢	.	مغلقة	٧٥,١١
62		صبح	٢٢٩,٧٠٠	١٠,٠٠	٩,١٨٨	١,٩٠	٨,٢٩٢	٨٩٦-	مغلقة	٣,٦١
63		طيب	٩٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٤٤,١٠٠	٧,٠٠	٤٤,١٠٠	.	مغلقة	٤٩,٠٠
64		طريف	٤٥٥,٣٠٠	١٤,٠٠	٢٢٣,٠٩٧	٩,٨٠	٢٢٣,٠٩٧	.	مغلقة	٤٩,٠٠
65		عتود الخميس	٦,٢٤٠,٠٠٠	١٦,٠٠	٥,٤٨٤,٣٧٥	١٥,٠٠	٥,٤٨٤,٣٧٥	.	مغلقة	٨٧,٨٩
66		عشران	١,٥٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	٩٧٥,٢٩٩	٢٥,٤٠	٩٧٥,٢٩٩	.	مغلقة	٦٥,٠٢
67		غضار	٣٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٨,٧٥٠	٢,٥٠	١٨,٧٥٠	.	مغلقة	٦,٢٥
68		قرضان	٧٨٠,٠٠٠	١٣,٠٠	٦٦٤,٦١٥	١٢,٠٠	٦٦٤,٦١٥	.	مغلقة	٨٥,٢١
69		محلاة عرعة	٧٩,٢٢٩	٩,٠٠	٤٩,٥٦١	٨,٧٠	٤٩,٥٦١	.	مغلقة	٦٢,٥٥
70		هجرة زهير	٣٥٠,٠٠٠	٧,٠٠	١٦١,١٦١	٤,٧٠	١٥٧,٧٨٦	٣,٣٧٥-	مغلقة	٤٥,٠٨
71		وادي داف	٢٥٠,٠٠٠	٧,٠٠	٧٣,٦٧٣	٣,٨٠	٧٣,٦٧٣	.	مغلقة	٢٩,٤٧



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/09/20م الى الساعة 9 صباح يوم الإثنين 2026/09/21م

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
72	الرياض	الريث	١٨٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	.	مغلقة	١٠٠,٠٠
73		قرى	٩٨٥,٩٥٤	٢٣,٠٠	٩٦٨,٨٨٢	٢٢,٨٠	٩٦٨,٨٨٢	.	مغلقة	٩٨,٢٧
74		لجب (بشيمة)	٢٣,٤١٣	٥,٠٠	٨,٤٢٩	٣,٠٠	٨,٤٢٩	.	مغلقة	٣٦,٠٠
75		وساع	١,٥٠٠,٠٠٠	٢٢,٠٠	١,٤٨٦,٣٩٥	٢١,٩٠	١,٤٨٦,٣٩٥	.	مغلقة	٩٩,٠٩
76		وعال	١,٠١٦,٨٠٠	١٤,٠٠	٧٤٧,٠٣٧	١٢,٠٠	٧٤٧,٠٣٧	.	مغلقة	٧٣,٤٧
77	الرياض	(سروم) حلال	٥٨٥,٦٣٠	٩,٠٠	١,٨٠٨	٠,٥٠	١,٨٠٨	.	مغلقة	٠,٣١
78		مخش	٢٨٨,٠٠٠	٨,٠٠	١,١٢٥	٠,٥٠	١,١٢٥	.	مغلقة	٠,٣٩
79		مخضوب	٣٤٣,٧٠٠	٥,٠٠	٣,٤٣٧	٠,٥٠	٣,٤٣٧	.	مغلقة	١,٠٠
80		نعوان	٥٣٢,٠٠٠	٩,٠٠	١,٦٤٢	٠,٥٠	١,٦٤٢	.	مغلقة	٠,٣١
81		هداده	٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٣,٤٧٢	٠,٥٠	٣,٤٧٢	.	مغلقة	٠,٦٩
82	الرياض	الحميراء (السلاسل)	٥٣١,١٨٧	١,٠٠٠	١٠٧,٥٦٥	٤,٥٠	١٠٧,٥٦٥	.	مغلقة	٢٠,٢٥
83		الخالة	٢٠٠,٠٠٠	٧,٠٠	٨٦,٣٦٧	٤,٦٠	٨٦,٣٦٧	.	مغلقة	٤٣,١٨
84		الضحيان	٣٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠	٩٣,٨٨٩	٦,٥٠	٩٣,٨٨٩	.	مغلقة	٢٩,٣٤
85		الطلقية	٢٠٠,٠٠٠	٩,٠٠	٥٤,٠٨٠	٤,٦٦	٥٣,٦١٩	٤٦١-	مغلقة	٢٦,٨١
86		العريشين	٣٧,٠٠٠	١١,٠٠	٣,١٣١	٣,٢٠	٣,١٣١	.	مغلقة	٨,٤٦
87		العزيزا	٩٢,٧٦٢	١١,٧٥	٢,٤٢٦	١,٩٠	٢,٤٢٦	.	مغلقة	٢,٦١
88		القمع	٨٠,٠٠٠	٦,٠٠	١,٤٢٢	٠,٨٠	١,٤٢٢	.	مغلقة	١,٧٨
89		المرياه	١٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٢,٠٢٨	١,٣٠	٢,٠٢٨	.	مغلقة	١,٦٩
90		المظلمات	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	١٤٧,٦٢٣	٤,٨٦	١٤٧,٦٢٣	.	مغلقة	٣٦,٩١
91		النسبة	٨٠,٣١١	٩,٠٠	١٠,١٥٣	٣,٢٠	١٠,١٥٣	.	مغلقة	١٢,٦٤
92		بيده	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	٥,٤٨٨	١,١٠	٥,٤٨٨	.	مغلقة	٠,٢٧
93		جرب	٣٤٤,١٠٠	٧,٠٠	٥٩,٠٥٩	٢,٩٠	٥٩,٠٥٩	.	مغلقة	١٧,١٦
94		ظرك	١١١,٤٠٠	٩,٠٠	٦٥,٤٧٨	٦,٩٠	٦٥,٤٧٨	.	مغلقة	٥٨,٧٨
95		معشوقة	٩٠٥,٧٠٠	١٠,٠٠	٢,٢٦٤	٠,٥٠	٢,٢٦٤	.	مغلقة	٠,٢٥
96	الرياض	حصيدة الشرقية	٢,٦٠٠,٠٠٠	٥,٠٠	٢٦,٠٠٠	٠,٥٠	٢٦,٠٠٠	.	مغلقة	١,٠٠




نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/09/20م الى الساعة 9 صباح يوم الإثنين 2026/09/21م

٥١٤,٥٩٩,٢٥٩	إجمالي حجم تخزين المياه امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٣٨	النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)
٠	حجم السيول الواردة لجميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٧٤٩,٦١٠-	حجم المياه المنصرفة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٤٦٦,٧٨٤-	حجم استهلاك محطات التنقية من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب والبحر (3م)
١,٢١٦,٣٩٤-	إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٢,٤٠٣,٧٩٩-	إجمالي التغير في حجم التخزين امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)

مقدار التغير في حجم تخزين السدود (3م) في جميع المناطق
بين يومي الأحد 2026/09/20م الإثنين 2026/09/21م





نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/09/20م الى الساعة 9 صباح يوم الإثنين 2026/09/21م

حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود المخصصة للشرب (م3)
بين يومي الأحد 2026/09/20م الإثنين 2026/09/21م

