



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الثلاثاء 2026/10/20 الى الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/10/21م

السدود المخصصة لأغراض الشرب										
م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون للحالي (%)
1	مكة المكرمة	المرواني	١٨٣,٦٠٠,٠٠٠	٥٣,٣٥	٧,٦٦١,٣٠٢	١٢,٦٧	٧,٦٦١,٣٠٢	٠	مغلقة	٤,١٧
2		حلي	٢٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٤٧,٠٠	٦٥,٣٧١,١٢٥	٢٧,٩٥	٦٤,٨١٦,٨٧٥	٥٥٤,٢٥٠٠	مفتوحة	٢٥,٥٢
3		رايع	٢٢٠,٣٥٠,٠٠٠	٥٠,٥٠	٦١,٨٠٠,٠٠٠	٣٢,٩٨	٦١,٧٠٠,٥٠٠	٩٩,٥٠٠٠	مغلقة	٢٨,٠٠
4		قنونا	٧٩,٢٠٠,٠٠٠	٣٨,٠٠	١٣,٨١٨,٥٠٠	١٧,٣٨	١٣,٨١٨,٥٠٠	٠	مغلقة	١٧,٤٥
5	عسير	ابها	٢,١٣٠,٠٠٠	٢٢,٥٠	١,٥٥٩,١٠٧	١٩,٢٥	١,٥٥٩,١٠٧	٠	مغلقة	٧٣,٢٠
6		الغرابه	١,٥٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	١,١٤٨,٤٣٨	١٩,٢٥	١,١٤٨,٤٣٨	٠	مغلقة	٧٦,٥٦
7		الفوهة	٣,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٢,٧٣٦,٠٧٥	١٩,٠٨	٢,٧٣٠,٣٤٨	٥,٧٢٧٠	مغلقة	٩١,٠١
8		الملك فهد	٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٥٠	١٦٠,٨٤٠,٠٠٠	٤٥,٧٤	١٦٠,٦٦٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠٠	مفتوحة	٤٩,٤٣
9		بدوه	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠	٧٦٠,٥٥٦	١٤,٨٠	٧٦٠,٥٥٦	٠	مغلقة	٣٨,٠٣
10		تبالة	٦٨,٤١٠,٠٠٠	٣٤,٢٥	٢٣,٠٩٧,٧٩٦	٢٢,٦٦	٢٣,٠٧٤,٨٤٨	٢٢,٩٤٨٠	مغلقة	٣٣,٧٣
11		ترجس	٩,٧١٣,٨٠٠	٢٠,٠٠	٧,١٨٤,٣٢٦	١٧,٢٠	٧,١٨٤,٣٢٦	٠	مغلقة	٧٣,٩٦
12		تندحه	٤,٢٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٧٩٦,٤٠٧	٦,٥٤	١,٧٩٦,٤٠٧	٠	مغلقة	٤٢,٧٧
13		شيهانه	٢٧١,١٠٠	١٢,٠٠	١٩٥,٨٧٠	١٠,٢٠	١٩٥,٨٧٠	٠	مغلقة	٧٢,٢٥
14		عتود	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٩,٠٠	٩,٦٣١,٠٥٤	٢٨,٤٥	٩,٦٢٤,٢٨٧	٦,٧٦٧٠	مغلقة	٩٦,٢٤
15		عراعر	٩٦٣,٠٠٠	٢٢,٠٠	١,٩٩٠	١,٠٠	١,٩٩٠	٠	مغلقة	٠,٢١
16		عياش	١,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠	٨٨٨,٩٨٠	١٣,٢٠	٨٨٨,٩٨٠	٠	مغلقة	٨٨,٩٠
17		مرية	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٠٠	٣,٩٣٠,٣٢٥	١٦,٣٠	٣,٩٣٠,٣٢٥	٠	مغلقة	٣٩,٣٠
18	بازان	بيش	١٩٣,٦٤٤,٠٠٠	٦١,٠٠	٣٦,٩٢٢,٠٠٠	٣٢,٦٤	٣٦,٦٩٨,٠٠٠	٢٢٤,٠٠٠٠	مغلقة	١٨,٩٥
19		جازان	٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	٢٠,٢٢٠,٠٠٠	٩,٨٩	٢٠,١٧٢,٠٠٠	٤٨,٠٠٠٠	مغلقة	٣٧,٢٢
20		ضمد	٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠	١٦,٧٩٢,٨٧٤	٢٥,٠٦	١٦,٧٩٢,٨٧٤	٠	مغلقة	٣٠,٩٨
21	البحا	الاحسبة	١١,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٧,٣٠٠,١٦٣	١٤,٤٥	٧,٢٩٠,٠٦٩	١٠,٠٩٤٠	مغلقة	٦٦,٢٧
22		الجنابين	١٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٠٠	٩,٩٦٥,٧٩٥	١٧,٦١	٩,٩٦٥,٧٩٥	٠	مغلقة	٥٨,٦٢
23		العقيق	١٩,١٢٦,١٤٢	٢٣,٠٠	٩,٣٥٨,٧٠٥	١٧,٣٨	٩,٣٥٨,٧٠٥	٠	مغلقة	٤٨,٩٣
24		ثراد	١٤,١٣٦,٠٠٠	٢٠,٠٠	٣,٨٢٧,٤٨٨	١٢,١١	٣,٨١٩,٥١٤	٧,٩٧٤٠	مفتوحة	٢٧,٠٢
إجمالي حجم التخزين امام السدود (3م)			٤٦٥,٦٤٩,٦١٦							
النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)			٣٠							
حجم السيول الواردة للسدود (3م)			٠							
حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود (3م)			٧٤٢,٢٢٤٠							
حجم استهلاك محطات التنقية من السدود والبحر (3م)			٤١٧,٠٣٥٠							
إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من السدود (3م)			١,١٥٩,٢٥٩٠							
إجمالي التغير في حجم التخزين امام السدود (3م)			١,١٥٩,٢٥٩٠							



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الثلاثاء 2026/10/20 إلى الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/10/21م

السدود غير المخصصة لأغراض الشرب										
م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
25	الرياض	الحائر	3,800,000	12,00	178,389	2,60	178,389	.	مغلقة	4,69
26		حنيفة	1,400,000	6,00	112,389	1,70	112,389	.	مغلقة	8,03
27		لين	2,000,000	10,00	12,247	0,75	12,247	.	مغلقة	0,61
28		نمار	1,500,000	6,00	12,417	1,70	12,417	.	مغلقة	8,03
29	مكة المكرمة	الراغية ريمان	171,585	5,00	49,664	2,69	49,664	.	مغلقة	28,94
30		ثمالة	608,000	7,75	36,543	1,90	36,543	.	مغلقة	6,01
31		صعب	500,000	7,00	33,061	1,80	33,061	.	مغلقة	6,61
32		قرن	709,801	20,00	53,477	17,29	53,477	.	مغلقة	74,74
33	عسير	ال عيفه	74,700	11,00	15,434	5,00	15,434	.	مغلقة	20,66
34		الثفن	639,068	7,00	57,516	2,10	57,516	.	مغلقة	9,00
35		الخلصة	138,000	16,00	43,095	9,50	43,095	.	مغلقة	31,23
36		الدافعه	71,900	10,00	3,804	2,30	3,804	.	مغلقة	5,29
37		الدهناء	120,000	12,00	20,008	4,90	20,008	.	مغلقة	16,67
38		السوده	340,000	10,00	278,469	9,00	278,469	3,069	مغلقة	81,00
39		العسران	60,000	8,00	17,334	4,30	17,334	.	مغلقة	28,89
40		العيزاء	150,000	8,00	35,648	3,90	35,648	.	مغلقة	23,77
41		الغائل	211,400	16,00	131,101	12,60	131,101	.	مغلقة	62,02



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الثلاثاء 2026/10/20 م الى الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/10/21 م

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
42	وسط	الغرة	١٣٥,٠٠٠	١٩,٠٠	٢٧,٠١٩	٨,٥٠	٢٧,٠١٩	.	مغلقة	٢٠,٠١
43		القيص	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٣٧٥,٣٩١	٧,٧٥	٣٧٥,٣٩١	.	مغلقة	١٥,٠٢
44		القوباء	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠	١,٤٦٧,٧٥٦	١٢,٨٥	١,٤٦٧,٧٥٦	.	مغلقة	٧٣,٣٩
45		الماوين	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣٠٦,٢٥٠	٧,٠٠	٣٠٦,٢٥٠	.	مغلقة	٧٦,٥٦
46		المحزمة	١,٥٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٣٨,٩٣٥	٢,٧٠	٣٣,٧٥٠	٥,١٨٥-	مغلقة	٢,٢٥
47		المسريق	٤٣٣,٠٠٠	٦,٠٠	٣٧٧,١٩١	٥,٦٠	٣٧٧,١٩١	.	مغلقة	٨٧,١١
48		بھوان	١٢١,٥٦٠	٨,٠٠	١,٨٩٩	٠,٠٠	.	١,٨٩٩-	مغلقة	٠,٠٠
49		تمنية	٣٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٦٧,٦٨٨	٣,٨٠	٦٧,٦٨٨	.	مغلقة	٢٢,٥٦
50		ثما	٣٢٥,٠٠٠	١٢,٠٠	١٨,٩٨١	٢,٩٠	١٨,٩٨١	.	مغلقة	٥,٨٤
51		جاش (الريازة)	٤٨٦,٠٠٠	٨,٠٠	١٨٩,٨٤٤	٥,٠٠	١٨٩,٨٤٤	.	مغلقة	٣٩,٠٦
52		جربه المجارده	٦٠٠,٠٠٠	١١,٠٠	٥٨٩,١٤٠	١٠,٩٠	٥٨٩,١٤٠	.	مغلقة	٩٨,١٩
53		حلبا	٩٧٢,٩٧٦	٣١,٠٠	٥٥٩,١٣٢	٢٣,٥٠	٥٥٩,١٣٢	.	مغلقة	٥٧,٤٧
54		خنعم	٢٥٢,٠٠٠	٨,٠٠	٩٢,٦٢٠	٤,٨٥	٩٢,٦٢٠	.	مغلقة	٣٦,٧٥
55		خرص	٤٤٦,٦٧٥	١٥,٠٠	٣١,٧٦٤	٣,٩٠	٣٠,١٩٥	١,٥٦٨-	مغلقة	٦,٧٦
56		ذهبان	٢,٢٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٢,٢٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٢,٢٩٠,٠٠٠	.	مغلقة	١٠٠,٠٠
57		سدوان	٢٦٤,٠٠٠	١٥,٠٠	١٨,٧٧٣	٤,٠٠	١٨,٧٧٣	.	مغلقة	٧,١١
58		سروم النماص	٣٩٠,٠٠٠	٨,٠٠	١٥٢,٣٤٤	٥,٠٠	١٥٢,٣٤٤	.	مغلقة	٣٩,٠٦
59		شراقب	٧٩٠,٠٠٠	٩,٠٠	٤٧١,٠٩٨	٦,٩٠	٤٦٤,٣٤٤	٦,٧٥٤-	مغلقة	٥٨,٧٨
60		شعب شداد	٧٤,٠٠٠	٦,٠٠	٥١,٣٨٩	٥,٠٠	٥١,٣٨٩	.	مغلقة	٦٩,٤٤
61		صبح	٢٢٩,٧٠٠	١٠,٠٠	٧,٤٤٢	١,٨٠	٧,٤٤٢	.	مغلقة	٣,٢٤
62		طبيب	٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٤٣,٤٧٢	٦,٩٥	٤٣,٤٧٢	.	مغلقة	٤٨,٣٠
63		طريف	٤٥٥,٣٠٠	١٤,٠٠	٢٠٣,٠٧٩	٩,٣٥	٢٠٣,٠٧٩	.	مغلقة	٤٤,٦٠
64		عتود الخميس	٦,٢٤٠,٠٠٠	١٦,٠٠	٥,٤٦٢,٤٥٩	١٤,٩٦	٥,٤٥٥,١٦٤	٧,٢٩٥-	مغلقة	٨٧,٤٢
65		عشران	١,٥٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	٩٦٣,٨١٣	٢٥,٢٥	٩٦٣,٨١٣	.	مغلقة	٦٤,٢٥
66		غضار	٣٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٥,٨٧٠	٢,٣٠	١٥,٨٧٠	.	مغلقة	٥,٢٩
67		قرضان	٧٨٠,٠٠٠	١٣,٠٠	٦٢١,٠٤٦	١١,٦٠	٦٢١,٠٤٦	.	مغلقة	٧٩,٦٢
68		محلاة عرعر	٧٩,٢٢٩	٩,٠٠	٤٩,٥٦١	٨,٧٠	٤٩,٥٦١	.	مغلقة	٦٢,٥٥
69		هجرة زهير	٣٥٠,٠٠٠	٧,٠٠	١٢٩,٠١٨	٤,٢٥	١٢٩,٠١٨	.	مغلقة	٣٦,٨٦
70		وادي داف	٢٥٠,٠٠٠	٧,٠٠	٤٩,٠٣١	٣,١٠	٤٩,٠٣١	.	مغلقة	١٩,٦١



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الثلاثاء 2026/10/20م الى الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/10/21م

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
71	البحر الأحمر	الريث	١٨٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠	.	مغلقة	١٠٠,٠٠
72		قرى	٩٨٥,٩٥٤	٢٣,٠٠	٩٠٢,٠٨٣	٢٢,٠٠	٩٠٢,٠٨٣	.	مغلقة	٩١,٤٩
73		لجب (بشيمة)	٢٣,٤١٣	٥,٠٠	٨,٤٢٩	٣,٠٠	٨,٤٢٩	.	مغلقة	٣٦,٠٠
74		وساع	١,٥٠٠,٠٠٠	٢٢,٠٠	١,٤٣٢,٥٩٣	٢١,٥٠	١,٤٣٢,٥٩٣	.	مغلقة	٩٥,٥١
75		وعال	١,٠١٦,٨٠٠	١٤,٠٠	٧٧٢,١٤٥	١٢,٢٠	٧٧٢,١٤٥	.	مغلقة	٧٥,٩٤
76	البحر الأحمر	(سروم) حلال	٥٨٥,٦٣٠	٩,٠٠	١,٨٠٨	٠,٥٠	١,٨٠٨	.	مغلقة	٠,٣١
77		هداده	٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٣,٤٧٢	٠,٥٠	٣,٤٧٢	.	مغلقة	٠,٦٩
78	البحر الأحمر	الحميراء (السلاسل)	٥٣١,١٨٧	١٠,٠٠	١٠٢,٨٣٨	٤,٤٠	١٠٢,٨٣٨	.	مغلقة	١٩,٣٦
79		الخالة	٢٠٠,٠٠٠	٧,٠٠	٥٨,٩٣٩	٣,٨٠	٥٨,٩٣٩	.	مغلقة	٢٩,٤٧
80		الضحيان	٣٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠	٥٣,٣٥٦	٤,٩٠	٥٣,٣٥٦	.	مغلقة	١٦,٦٧
81		الطلقية	٢٠٠,٠٠٠	٩,٠٠	٤١,١٠٢	٤,٠٦	٤٠,٧٠٠	٤٠,٢٠	مغلقة	٢٠,٣٥
82		العريشين	٣٧,٠٠٠	١١,٠٠	٢,٠٦٧	٢,٦٠	٢,٠٦٧	.	مغلقة	٥,٥٩
83		العزيزا	٩٢,٧٦٢	١١,٧٥	١,٥١٢	١,٥٠	١,٥١٢	.	مغلقة	١,٦٣
84		المرياه	١٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٢٠٠	١,٠٠	١,٢٠٠	.	مغلقة	١,٠٠
85		المظلمات	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٩٠,٢٥٠	٣,٨٠	٩٠,٢٥٠	.	مغلقة	٢٢,٥٦
86		النصبة	٨٠,٣١١	٩,٠٠	٣٦,٨٩٣	٦,١٠	٣٦,٨٩٣	.	مغلقة	٤٥,٩٤
87		بيده	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	٣,٦٧٣	٠,٩٠	٣,٦٧٣	.	مغلقة	٠,١٨
88	البحر الأحمر	ظرك	١١١,٤٠٠	٩,٠٠	٤٠,١٠٤	٥,٤٠	٤٠,١٠٤	.	مغلقة	٣٦,٠٠
89		باير	١,٢٥٠,٠٠٠	٤,٥٠	١٥,٤٣٢	٠,٥٠	١٥,٤٣٢	.	مغلقة	١,٢٣
90		حصيدة الشرقية	٢,٦٠٠,٠٠٠	٥,٠٠	٤١٦,٠٠٠	٢,٠٠	٤١٦,٠٠٠	.	مغلقة	١٦,٠٠
91	البحر الأحمر	حصيدة الغربية	١,٣٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٣٩٣,٢٥٠	٣,٠٠	٣٢٥,٠٠٠	٦٨,٢٥٠٠	مفتوحة	٢٥,٠٠




نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الثلاثاء 2026/10/20 الى الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/10/21م

٤٨٦,٤٥٩,٩٤٠	إجمالي حجم تخزين المياه امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٤١	النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)
٠	حجم السيول الواردة لجميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٨١٠,٤٧٤-	حجم المياه المنصرفة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٤٤٣,٢٠٨-	حجم استهلاك محطات التنقية من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب والبخر (3م)
١,٢٥٣,٦٨٢-	إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٢,٤١٢,٩٤٢-	إجمالي التغير في حجم التخزين امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)

مقدار التغير في حجم تخزين السدود (3م) في جميع المناطق
بين يومي الثلاثاء 2026/10/20م الأربعاء 2026/10/21م






نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الثلاثاء 2026/10/20 إلى الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/10/21 م

حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود المخصصة للشرب (م3)
بين يومي الثلاثاء 2026/10/20 الأربعاء 2026/10/21 م



حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود غير المخصصة للشرب (م3)
بين يومي الثلاثاء 2026/10/20 الأربعاء 2026/10/21 م

