نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/10/21م الى الساعة 9 صباح يوم الخميس 2026/10/22م

السدود المخصصة لأغراض الشرب

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (م3)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (م3)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (م3)	التغير في التخزين (م3)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
1	مكة المكرمة	المرواني	١٨٣,٦٠٠,٠٠٠	٥٣,٣٥	٧,٦٦١,٣٠٢	١٢,٦٧	٧,٦٤٧,٩١٥	١٣,٣٨٧-	مغلقة	٤,١٧
2		حلي	٢٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٤٧,٠٠	٦٤,٨١٦,٨٧٥	٢٧,٨٥	٦٤,٢٦٢,٦٢٥	٥٥٤,٢٥٠-	مفتوحة	٢٥,٣٠
3		رابغ	٢٢٠,٣٥٠,٠٠٠	٥٠,٥٠	٦١,٧٠٠,٥٠٠	٣٢,٩٦	٦١,٦٠١,٠٠٠	٩٩,٥٠٠-	مغلقة	٢٧,٩٦
4		قنونا	٧٩,٢٠٠,٠٠٠	٣٨,٠٠	١٣,٨١٨,٥٠٠	١٧,٣٨	١٣,٨١٨,٥٠٠	٠	مغلقة	١٧,٤٥
5	عسير	ابها	٢,١٣٠,٠٠٠	٢٢,٥٠	١,٥٥٩,١٠٧	١٩,٢٥	١,٥٥٩,١٠٧	٠	مغلقة	٧٣,٢٠
6		الغرابه	١,٥٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	١,١٤٨,٤٣٨	١٩,٢٥	١,١٤٨,٤٣٨	٠	مغلقة	٧٦,٥٦
7		الفوهة	٣,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٢,٧٣٠,٣٤٨	١٩,٠٨	٢,٧٣٠,٣٤٨	٠	مغلقة	٩١,٠١
8		الملك فهد	٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٥٠	١٦٠,٦٦٠,٠٠٠	٤٥,٧٢	١٦٠,٤٨٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠-	مفتوحة	٤٩,٣٨
9		بدوه	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠	٧٦٠,٥٥٦	١٤,٨٠	٧٦٠,٥٥٦	٠	مغلقة	٣٨,٠٣
10		تبالة	٦٨,٤١٠,٠٠٠	٣٤,٢٥	٢٣,٠٧٤,٨٤٨	٢٢,٦٦	٢٣,٠٧٤,٨٤٨	٠	مغلقة	٣٣,٧٣
11		ترجس	٩,٧١٣,٨٠٠	٢٠,٠٠	٧,١٨٤,٣٢٦	١٧,٢٠	٧,١٨٤,٣٢٦	٠	مغلقة	٧٣,٩٦
12		تندحه	٤,٢٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٧٩٦,٤٠٧	٦,٥٣	١,٧٩٠,٩١٨	٥,٤٨٩-	مغلقة	٤٢,٦٤
13		شيهانه	٢٧١,١٠٠	١٢,٠٠	١٩٥,٨٧٠	١٠,٢٠	١٩٥,٨٧٠	٠	مغلقة	٧٢,٢٥
14		عتود	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٩,٠٠	٩,٦٢٤,٢٨٧	٢٨,٤٥	٩,٦٢٤,٢٨٧	٠	مغلقة	٩٦,٢٤
15		عراعر	٩٦٣,٠٠٠	٢٢,٠٠	١,٩٩٠	١,٠٠	١,٩٩٠	٠	مغلقة	٠,٢١
16		عياش	١,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠	٨٨٨,٩٨٠	١٣,٢٠	٨٨٨,٩٨٠	٠	مغلقة	٨٨,٩٠
17		مربة	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٠٠	٣,٩٣٠,٣٢٥	١٦,٢٩	٣,٩٢٥,٥٠٤	٤,٨٢١-	مغلقة	٣٩,٢٦
18	جازان	بيش	١٩٣,٦٤٤,٠٠٠	٦١,٠٠	٣٦,٦٩٨,٠٠٠	٣٢,٥٨	٣٦,٥٠٦,٠٠٠	١٩٢,٠٠٠-	مغلقة	١٨,٨٥
19		جازان	٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	٢٠,١٧٢,٠٠٠	٩,٨٩	٢٠,١٧٢,٠٠٠	٠	مغلقة	٣٧,٢٢
20		ضمد	٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠	١٦,٧٩٢,٨٧٤	٢٥,٠٦	١٦,٧٩٢,٨٧٤	٠	مغلقة	٣٠,٩٨
21	الباحة	الاحسبة	١١,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٧,٢٩٠,٠٦٩	١٤,٤٤	٧,٢٧٩,٩٨٣	١٠,٠٨٧-	مغلقة	٦٦,١٨
22		الجنابين	١٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٠٠	٩,٩٦٥,٧٩٥	١٧,٦١	٩,٩٦٥,٧٩٥	٠	مغلقة	٥٨,٦٢
23		العقيق	١٩,١٢٦,١٤٢	٢٣,٠٠	٩,٣٥٨,٧٠٥	١٧,٣٨	٩,٣٥٨,٧٠٥	٠	مغلقة	٤٨,٩٣
24		ثراد	١٤,١٣٦,٠٠٠	٢٠,٠٠	٣,٨١٩,٥١٤	١٢,١٠	٣,٨١١,٥٤٠	٧,٩٧٤-	مفتوحة	٢٦,٩٦

إجمالي حجم التخزين امام السدود (م3)	٤٦٤,٥٨٢,١٠٨
النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)	٣٠
حجم السيول الواردة للسدود (م3)	٠
حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود (م3)	٧٤٢,٢٢٤-
حجم استهلاك محطات التنقية من السدود والبخر (م3)	٣٢٥,٢٨٤-
إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من السدود (م3)	١,٠٦٧,٥٠٨-
إجمالي التغير في حجم التخزين امام السدود (م3)	١,٠٦٧,٥٠٨-

نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/10/21م الى الساعة 9 صباح يوم الخميس 2026/10/22م

السدود غير المخصصة لأغراض الشرب

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (م3)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (م3)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (م3)	التغير في التخزين (م3)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
25	الرياض	الحائر	٣,٨٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠	١٧٨,٣٨٩	٢,٦٠	١٧٨,٣٨٩	٠	مغلقة	٤,٦٩
26		حنيفه	١,٤٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	١١٢,٣٨٩	١,٧٠	١١٢,٣٨٩	٠	مغلقة	٨,٠٣
27		لبن	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٢,٢٤٧	٠,٧٥	١٢,٢٤٧	٠	مغلقة	٠,٦١
28		نمار	١,٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	١٢٠,٤١٧	١,٧٠	١٢٠,٤١٧	٠	مغلقة	٨,٠٣
29	مكة المكرمة	الراغية ريمان	١٧١,٥٨٥	٥,٠٠	٤٩,٦٦٤	٢,٦٩	٤٩,٦٦٤	٠	مغلقة	٢٨,٩٤
30		ثماله	٦٠٨,٠٠٠	٧,٧٥	٣٦,٥٤٣	١,٩٠	٣٦,٥٤٣	٠	مغلقة	٦,٠١
31		صعب	٥٠٠,٠٠٠	٧,٠٠	٣٣,٠٦١	١,٨٠	٣٣,٠٦١	٠	مغلقة	٦,٦١
32		قرن	٧٠٩,٨٠١	٢٠,٠٠	٥٣٠,٤٧٧	١٧,٢٩	٥٣٠,٤٧٧	٠	مغلقة	٧٤,٧٤
33	عسير	ال عيفه	٧٤,٧٠٠	١١,٠٠	١٥,٤٣٤	٥,٠٠	١٥,٤٣٤	٠	مغلقة	٢٠,٦٦
34		الثفن	٦٣٩,٠٦٨	٧,٠٠	٥٧,٥١٦	٢,١٠	٥٧,٥١٦	٠	مغلقة	٩,٠٠
35		الخلصة	١٣٨,٠٠٠	١٦,٠٠	٤٣,٠٩٥	٩,٥٠	٤٣,٠٩٥	٠	مغلقة	٣١,٢٣
36		الدافعه	٧١,٩٠٠	١٠,٠٠	٣,٨٠٤	٢,٣٠	٣,٨٠٤	٠	مغلقة	٥,٢٩
37		الدهناء	١٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠	٢٠,٠٠٨	٤,٩٠	٢٠,٠٠٨	٠	مغلقة	١٦,٦٧
38		السوده	٣٤٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٢٧٥,٤٠٠	٩,٠٠	٢٧٥,٤٠٠	٠	مغلقة	٨١,٠٠
39		العسران	٦٠,٠٠٠	٨,٠٠	١٧,٣٣٤	٤,٣٠	١٧,٣٣٤	٠	مغلقة	٢٨,٨٩
40		العيزاء	١٥٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣٥,٦٤٨	٣,٩٠	٣٥,٦٤٨	٠	مغلقة	٢٣,٧٧
41		الغائل	٢١١,٤٠٠	١٦,٠٠	١٣١,١٠١	١٢,٥٠	١٢٩,٠٢٨	٢,٠٧٣-	مغلقة	٦١,٠٤

نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/10/21م الى الساعة 9 صباح يوم الخميس 2026/10/22م

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (م3)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (م3)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (م3)	التغير في التخزين (م3)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
42		الغرة	١٣٥,٠٠٠	١٩,٠٠	٢٧,٠١٩	٨,٥٠	٢٧,٠١٩	٠	مغلقة	٢٠,٠١
43		الفيض	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٣٧٥,٣٩١	٧,٧٥	٣٧٥,٣٩١	٠	مغلقة	١٥,٠٢
44		القوباء	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠	١,٤٦٧,٧٥٦	١٢,٨٥	١,٤٦٧,٧٥٦	٠	مغلقة	٧٣,٣٩
45		الماوين	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣٠٦,٢٥٠	٧,٠٠	٣٠٦,٢٥٠	٠	مغلقة	٧٦,٥٦
46		المحزمه	١,٥٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٣٣,٧٥٠	٢,٧٠	٣٣,٧٥٠	٠	مغلقة	٢,٢٥
47		المسيرق	٤٣٣,٠٠٠	٦,٠٠	٣٧٧,١٩١	٥,٦٠	٣٧٧,١٩١	٠	مغلقة	٨٧,١١
48		تمنية	٣٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٦٧,٦٨٨	٣,٨٠	٦٧,٦٨٨	٠	مغلقة	٢٢,٥٦
49		ثما	٣٢٥,٠٠٠	١٢,٠٠	١٨,٩٨١	٢,٩٠	١٨,٩٨١	٠	مغلقة	٥,٨٤
50		جاش (الربازه)	٤٨٦,٠٠٠	٨,٠٠	١٨٩,٨٤٤	٥,٠٠	١٨٩,٨٤٤	٠	مغلقة	٣٩,٠٦
51		جربه المجارده	٦٠٠,٠٠٠	١١,٠٠	٥٨٩,١٤٠	١٠,٩٠	٥٨٩,١٤٠	٠	مغلقة	٩٨,١٩
52		حلبا	٩٧٢,٩٧٦	٣١,٠٠	٥٥٩,١٣٢	٢٣,٥٠	٥٥٩,١٣٢	٠	مغلقة	٥٧,٤٧
53		خثعم	٢٥٢,٠٠٠	٨,٠٠	٩٢,٦٢٠	٤,٨٠	٩٠,٧٢٠	١,٩٠٠-	مغلقة	٣٦,٠٠
54		خرص	٤٤٦,٦٧٥	١٥,٠٠	٣٠,١٩٥	٣,٩٠	٣٠,١٩٥	٠	مغلقة	٦,٧٦
55		ذهبان	٢,٢٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٢,٢٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٢,٢٩٠,٠٠٠	٠	مغلقة	١٠٠,٠٠
56	عسير	سدوان	٢٦٤,٠٠٠	١٥,٠٠	١٨,٧٧٣	٣,٩٠	١٧,٨٤٦	٩٢٧-	مغلقة	٦,٧٦
57		سروم النماص	٣٩٠,٠٠٠	٨,٠٠	١٥٢,٣٤٤	٤,٩٥	١٤٩,٣١٢	٣,٠٣٢-	مغلقة	٣٨,٢٩
58		شراقب	٧٩٠,٠٠٠	٩,٠٠	٤٦٤,٣٤٤	٦,٩٠	٤٦٤,٣٤٤	٠	مغلقة	٥٨,٧٨
59		شعب شداد	٧٤,٠٠٠	٦,٠٠	٥١,٣٨٩	٥,٠٠	٥١,٣٨٩	٠	مغلقة	٦٩,٤٤
60		صبح	٢٢٩,٧٠٠	١٠,٠٠	٧,٤٤٢	١,٨٠	٧,٤٤٢	٠	مغلقة	٣,٢٤
61		طبب	٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٤٣,٤٧٢	٦,٩٥	٤٣,٤٧٢	٠	مغلقة	٤٨,٣٠
62		طريف	٤٥٥,٣٠٠	١٤,٠٠	٢٠٣,٠٧٩	٩,٣٠	٢٠٠,٩١٣	٢,١٦٦-	مغلقة	٤٤,١٣
63		عتود الخميس	٦,٢٤٠,٠٠٠	١٦,٠٠	٥,٤٥٥,١٦٤	١٤,٩٦	٥,٤٥٥,١٦٤	٠	مغلقة	٨٧,٤٢
64		عشران	١,٥٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	٩٦٣,٨١٣	٢٥,٢٥	٩٦٣,٨١٣	٠	مغلقة	٦٤,٢٥
65		غضار	٣٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٥,٨٧٠	٢,٣٠	١٥,٨٧٠	٠	مغلقة	٥,٢٩
66		قرضان	٧٨٠,٠٠٠	١٣,٠٠	٦٢١,٠٤٦	١١,٦٠	٦٢١,٠٤٦	٠	مغلقة	٧٩,٦٢
67		محلاة عرعرة	٧٩,٢٢٩	٩,٠٠	٤٩,٥٦١	٨,٧٠	٤٩,٥٦١	٠	مغلقة	٦٢,٥٥
68		هجرة زهير	٣٥٠,٠٠٠	٧,٠٠	١٢٩,٠١٨	٤,٢٠	١٢٦,٠٠٠	٣,٠١٨-	مغلقة	٣٦,٠٠
69		وادي داف	٢٥٠,٠٠٠	٧,٠٠	٤٩,٠٣١	٣,٠٠	٤٥,٩١٨	٣,١١٢-	مغلقة	١٨,٣٧

نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/10/21م الى الساعة 9 صباح يوم الخميس 2026/10/22م

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (م3)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (م3)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (م3)	التغير في التخزين (م3)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
70	جازان	الريث	١٨٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠	٠	مغلقة	١٠٠,٠٠
71		قرى	٩٨٥,٩٥٤	٢٣,٠٠	٩٠٢,٠٨٣	٢٢,٠٠	٩٠٢,٠٨٣	٠	مغلقة	٩١,٤٩
72		لجب (بشيمة)	٢٣,٤١٣	٥,٠٠	٨,٤٢٩	٣,٠٠	٨,٤٢٩	٠	مغلقة	٣٦,٠٠
73		وساع	١,٥٠٠,٠٠٠	٢٢,٠٠	١,٤٣٢,٥٩٣	٢١,٥٠	١,٤٣٢,٥٩٣	٠	مغلقة	٩٥,٥١
74		وعال	١,٠١٦,٨٠٠	١٤,٠٠	٧٧٢,١٤٥	١٢,٢٠	٧٧٢,١٤٥	٠	مغلقة	٧٥,٩٤
75	نجران	(سروم) حلال	٥٨٥,٦٣٠	٩,٠٠	١,٨٠٨	٠,٥٠	١,٨٠٨	٠	مغلقة	٠,٣١
76		هداده	٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٣,٤٧٢	٠,٥٠	٣,٤٧٢	٠	مغلقة	٠,٦٩
77	الباحة	الحميراء (السلاسل)	٥٣١,١٨٧	١٠,٠٠	١٠٢,٨٣٨	٤,٤٠	١٠٢,٨٣٨	٠	مغلقة	١٩,٣٦
78		الخالة	٢٠٠,٠٠٠	٧,٠٠	٥٨,٩٣٩	٣,٨٠	٥٨,٩٣٩	٠	مغلقة	٢٩,٤٧
79		الضحيان	٣٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠	٥٣,٣٥٦	٤,٩٠	٥٣,٣٥٦	٠	مغلقة	١٦,٦٧
80		الطلقيه	٢٠٠,٠٠٠	٩,٠٠	٤٠,٧٠٠	٤,٠٤	٤٠,٣٠٠	٤٠٠-	مغلقة	٢٠,١٥
81		العريشين	٣٧,٠٠٠	١١,٠٠	٢,٠٦٧	٢,٦٠	٢,٠٦٧	٠	مغلقة	٥,٥٩
82		العزيزا	٩٢,٧٦٢	١١,٧٥	١,٥١٢	١,٥٠	١,٥١٢	٠	مغلقة	١,٦٣
83		المرياه	١٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٢٠٠	١,٠٠	١,٢٠٠	٠	مغلقة	١,٠٠
84		المظلمات	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٩٠,٢٥٠	٣,٨٠	٩٠,٢٥٠	٠	مغلقة	٢٢,٥٦
85		النصبة	٨٠,٣١١	٩,٠٠	٣٦,٨٩٣	٦,١٠	٣٦,٨٩٣	٠	مغلقة	٤٥,٩٤
86		بيده	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	٣,٦٧٣	٠,٩٠	٣,٦٧٣	٠	مغلقة	٠,١٨
87		ظرك	١١١,٤٠٠	٩,٠٠	٤٠,١٠٤	٥,٤٠	٤٠,١٠٤	٠	مغلقة	٣٦,٠٠
88	الجوف	باير	١,٢٥٠,٠٠٠	٤,٥٠	١٥,٤٣٢	٠,٥٠	١٥,٤٣٢	٠	مغلقة	١,٢٣
89		حصيدة الشرقية	٢,٦٠٠,٠٠٠	٥,٠٠	٤١٦,٠٠٠	٢,٠٠	٤١٦,٠٠٠	٠	مغلقة	١٦,٠٠
90		حصيدة الغربية	١,٣٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٣٢٥,٠٠٠	٢,٨٠	٢٨٣,١١١	٤١,٨٨٩-	مفتوحة	٢١,٧٨

نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/10/21م الى الساعة 9 صباح يوم الخميس 2026/10/22م

إجمالي حجم تخزين المياه امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (م3)	٤٨٥,٣٣٣,٩١٦
النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)	٤١
حجم السيول الواردة لجميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (م3)	٠
حجم المياه المنصرفة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (م3)	٧٨٤,١١٣-
حجم استهلاك محطات التنقية من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب والبخر (م3)	٣٤١,٩١١-
إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (م3)	١,١٢٦,٠٢٤-
إجمالي التغير في حجم التخزين امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (م3)	٢,١٩٣,٥٣٢-

مقدار التغير في حجم تخزين السدود (م3) في جميع المناطق
بين يومي الأربعاء 2026/10/21م الخميس 22/ 2026/10م



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/10/21م الى الساعة 9 صباح يوم الخميس 2026/10/22م