



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الخميس 2026/10/22م إلى الساعة 9 صباح يوم الجمعة 2026/10/23م

السدود المخصصة لأغراض الشرب										
م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
1	مكة المكرمة	المرواني	١٨٣,٦٠٠,٠٠٠	٥٣,٣٥	٧,٦٤٧,٩١٥	١٢,٦٧	٧,٦٤٧,٩١٥	٠	مغلقة	٤,١٧
2		حلي	٢٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٤٧,٠٠	٦٤,٢٦٢,٦٢٥	٢٧,٧٥	٦٣,٧٠٨,٣٧٥	٥٥٤,٢٥٠٠	مفتوحة	٢٥,٠٨
3		رايع	٢٢٠,٣٥٠,٠٠٠	٥٠,٥٠	٦١,٦٠١,٠٠٠	٣٢,٩٤	٦١,٥٠١,٥٠٠	٩٩,٥٠٠٠	مغلقة	٢٧,٩١
4		قنونا	٧٩,٢٠٠,٠٠٠	٣٨,٠٠	١٣,٨١٨,٥٠٠	١٧,٣٨	١٣,٨١٨,٥٠٠	٠	مغلقة	١٧,٤٥
5	غير	ابها	٢,١٣٠,٠٠٠	٢٢,٥٠	١,٥٥٩,١٠٧	١٩,٢٥	١,٥٥٩,١٠٧	٠	مغلقة	٧٣,٢٠
6		الغرابه	١,٥٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	١,١٤٨,٤٣٨	١٩,٢٥	١,١٤٨,٤٣٨	٠	مغلقة	٧٦,٥٦
7		الفوهة	٣,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٢,٧٣٠,٣٤٨	١٩,٠٥	٢,٧٢١,٧٦٩	٨,٥٧٩٠	مغلقة	٩٠,٧٣
8		الملك فهد	٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٥٠	١٦٠,٤٨٠,٠٠٠	٤٥,٧٠	١٦٠,٣٠٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠٠	مفتوحة	٤٩,٣٢
9		بدوه	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠	٧٦٠,٥٥٦	١٤,٨٠	٧٦٠,٥٥٦	٠	مغلقة	٣٨,٠٣
10		تبالة	٦٨,٤١٠,٠٠٠	٣٤,٢٥	٢٣٠٠٧٤,٨٤٨	٢٢,٦٥	٢٣٠,٥١,٩٠٠	٢٢,٩٤٨٠	مغلقة	٣٣,٧٠
11		ترجس	٩,٧١٣,٨٠٠	٢٠,٠٠	٧,١٨٤,٣٢٦	١٧,٢٠	٧,١٨٤,٣٢٦	٠	مغلقة	٧٣,٩٦
12		تندحه	٤,٢٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٧٩٠,٩١٨	٦,٥٣	١,٧٩٠,٩١٨	٠	مغلقة	٤٢,٦٤
13		شبهانه	٢٧١,١٠٠	١٢,٠٠	١٩٥,٨٧٠	١٠,٢٠	١٩٥,٨٧٠	٠	مغلقة	٧٢,٢٥
14		عتود	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٩,٠٠	٩,٦٢٤,٢٨٧	٢٨,٤٥	٩,٦٢٤,٢٨٧	٠	مغلقة	٩٦,٢٤
15		عراعر	٩٦٣,٠٠٠	٢٢,٠٠	١,٩٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	مغلقة	٠,٠٠
16		عياش	١,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠	٨٨٨,٩٨٠	١٣,٢٠	٨٨٨,٩٨٠	٠	مغلقة	٨٨,٩٠
17		مرية	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٠٠	٣,٩٢٥,٥٠٤	١٦,٢٨	٣,٩٢٠,٦٨٦	٤,٨١٨٠	مغلقة	٣٩,٢١
18	جازان	بيش	١٩٣,٦٤٤,٠٠٠	٦١,٠٠	٣٦,٥٠٦,٠٠٠	٣٢,٥٠	٣٦,٢٥٠,٠٠٠	٢٥٦,٠٠٠٠	مغلقة	١٨,٧٢
19		جازان	٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	٢٠,١٧٢,٠٠٠	٩,٨٩	٢٠,١٧٢,٠٠٠	٠	مغلقة	٣٧,٢٢
20		ضمد	٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠	١٦,٧٩٢,٨٧٤	٢٥,٠٥	١٦,٧٦٩,٥٦٢	٢٣,٣١٢٠	مغلقة	٣٠,٩٤
21	البحرة	الاحسية	١١,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٧,٢٧٩,٩٨٣	١٤,٤٣	٧,٢٦٩,٩٠٣	١٠,٠٨٠٠	مغلقة	٦٦,٠٩
22		الجنابين	١٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٠٠	٩,٩٦٥,٧٩٥	١٧,٦١	٩,٩٦٥,٧٩٥	٠	مغلقة	٥٨,٦٢
23		العقيق	١٩,١٢٦,١٤٢	٢٣,٠٠	٩,٣٥٨,٧٠٥	١٧,٣٨	٩,٣٥٨,٧٠٥	٠	مغلقة	٤٨,٩٣
24		لثاد	١٤,١٣٦,٠٠٠	٢٠,٠٠	٣,٨١١,٥٤٠	١٢,٠٩	٣,٨٠٣,٥٦٦	٧,٩٧٤٠	مفتوحة	٢٦,٩١
إجمالي حجم التخزين امام السدود (3م)			٤٦٣,٤١٢,٦٥٧							
النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)			٣٠							
حجم السيول الواردة للسدود (3م)			٠							
حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود (3م)			٧٤٢,٢٢٤٠							
حجم استهلاك محطات التنقية من السدود والبحر (3م)			٤٢٧,٢٢٧٠							
إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من السدود (3م)			١,١٦٩,٤٥١٠							
إجمالي التغير في حجم التخزين امام السدود (3م)			١,١٦٩,٤٥١٠							



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الخميس 2026/10/22 إلى الساعة 9 صباح يوم الجمعة 2026/10/23م

السدود غير المخصصة لأغراض الشرب										
م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
25	الرياض	الحائر	٣,٨٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠	١٧٨,٣٨٩	٢,٦٠	١٧٨,٣٨٩	.	مغلقة	٤,٦٩
26		حنيفة	١,٤٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	١١٢,٣٨٩	١,٧٠	١١٢,٣٨٩	.	مغلقة	٨,٠٣
27		لين	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٢,٢٤٧	٠,٧٥	١٢,٢٤٧	.	مغلقة	٠,٦١
28		نمار	١,٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	١٢,٤١٧	١,٧٠	١٢,٤١٧	.	مغلقة	٨,٠٣
29	مكة المكرمة	الراغية ريمان	١٧١,٥٨٥	٥,٠٠	٤٩,٦٦٤	٢,٦٩	٤٩,٦٦٤	.	مغلقة	٢٨,٩٤
30		ثمالة	٦٠٨,٠٠٠	٧,٧٥	٣٦,٥٤٣	١,٩٠	٣٦,٥٤٣	.	مغلقة	٦,٠١
31		صعب	٥٠٠,٠٠٠	٧,٠٠	٣٣,٠٦١	١,٨٠	٣٣,٠٦١	.	مغلقة	٦,٦١
32		قرن	٧٠٩,٨٠١	٢٠,٠٠	٥٣,٤٧٧	١٧,٢٩	٥٣,٤٧٧	.	مغلقة	٧٤,٧٤
33	عسير	ال عيفه	٧٤,٧٠٠	١١,٠٠	١٥,٤٣٤	٥,٠٠	١٥,٤٣٤	.	مغلقة	٢٠,٦٦
34		الثفن	٦٣٩,٠٦٨	٧,٠٠	٥٧,٥١٦	٢,١٠	٥٧,٥١٦	.	مغلقة	٩,٠٠
35		الخلصة	١٣٨,٠٠٠	١٦,٠٠	٤٣,٠٩٥	٩,٥٠	٤٣,٠٩٥	.	مغلقة	٣١,٢٣
36		الدافعه	٧١,٩٠٠	١٠,٠٠	٣,٨٠٤	٢,٣٠	٣,٨٠٤	.	مغلقة	٥,٢٩
37		الدهناء	١٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠	٢٠,٠٠٨	٤,٩٠	٢٠,٠٠٨	.	مغلقة	١٦,٦٧
38		السوده	٣٤٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٢٧٥,٤٠٠	٩,٠٠	٢٧٥,٤٠٠	.	مغلقة	٨١,٠٠
39		العسران	٦٠,٠٠٠	٨,٠٠	١٧,٣٣٤	٤,٣٠	١٧,٣٣٤	.	مغلقة	٢٨,٨٩
40		العيزاء	١٥٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣٥,٦٤٨	٣,٩٠	٣٥,٦٤٨	.	مغلقة	٢٣,٧٧
41		الغائل	٢١١,٤٠٠	١٦,٠٠	١٢٩,٠٢٨	١٢,٥٠	١٢٩,٠٢٨	.	مغلقة	٦١,٠٤



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الخميس 2026/10/22م إلى الساعة 9 صباح يوم الجمعة 2026/10/23م

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
42	عسير	الغرة	١٣٥,٠٠٠	١٩,٠٠	٢٧,٠١٩	٨,٥٠	٢٧,٠١٩	٠	مغلقة	٢٠,٠١
43		القيض	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٣٧٥,٣٩١	٧,٧٠	٣٧٥,٥٦٣	٤,٨٢٨	مغلقة	١٤,٨٢
44		القوباء	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠	١,٤٦٧,٧٥٦	١٢,٨٣	١,٤٦٣,١٩٠	٤,٥٦٥	مغلقة	٧٣,١٦
45		الماوين	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣٠٦,٢٥٠	٧,٠٠	٣٠٦,٢٥٠	٠	مغلقة	٧٦,٥٦
46		المحزمة	١,٥٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٣٣,٧٥٠	٢,٥٠	٢٨,٩٣٥	٤,٨١٥	مغلقة	١,٩٣
47		المسريق	٤٣٣,٠٠٠	٦,٠٠	٣٧٧,١٩١	٥,٦٠	٣٧٧,١٩١	٠	مغلقة	٨٧,١١
48		تمنية	٣٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٦٧,٦٨٨	٣,٨٠	٦٧,٦٨٨	٠	مغلقة	٢٢,٥٦
49		ثما	٣٢٥,٠٠٠	١٢,٠٠	١٨,٩٨١	٢,٩٠	١٨,٩٨١	٠	مغلقة	٥,٨٤
50		جاش (الريازة)	٤٨٦,٠٠٠	٨,٠٠	١٨٩,٨٤٤	٥,٠٠	١٨٩,٨٤٤	٠	مغلقة	٣٩,٠٦
51		جربه المجارده	٦٠٠,٠٠٠	١١,٠٠	٥٨٩,١٤٠	١٠,٩٠	٥٨٩,١٤٠	٠	مغلقة	٩٨,١٩
52		حلبا	٩٧٢,٩٧٦	٣١,٠٠	٥٥٩,١٣٢	٢٣,٥٠	٥٥٩,١٣٢	٠	مغلقة	٥٧,٤٧
53		خنعم	٢٥٢,٠٠٠	٨,٠٠	٩٠,٧٢٠	٤,٨٠	٩٠,٧٢٠	٠	مغلقة	٣٦,٠٠
54		خرص	٤٤٦,٦٧٥	١٥,٠٠	٣٠,١٩٥	٣,٩٠	٣٠,١٩٥	٠	مغلقة	٦,٧٦
55		ذهبان	٢,٢٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٢,٢٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٢,٢٩٠,٠٠٠	٠	مغلقة	١٠٠,٠٠
56		سدوان	٢٦٤,٠٠٠	١٥,٠٠	١٧,٨٤٦	٣,٩٠	١٧,٨٤٦	٠	مغلقة	٦,٧٦
57		سروم النماص	٣٩٠,٠٠٠	٨,٠٠	١٤٩,٣١٢	٤,٩٥	١٤٩,٣١٢	٠	مغلقة	٣٨,٢٩
58		شراقب	٧٩٠,٠٠٠	٩,٠٠	٤٦٤,٣٤٤	٦,٩٠	٤٦٤,٣٤٤	٠	مغلقة	٥٨,٧٨
59		شعب شداد	٧٤,٠٠٠	٦,٠٠	٥١,٣٨٩	٤,٨٠	٤٧,٣٦٠	٤,٠٢٩	مغلقة	٦٤,٠٠
60		صبح	٢٢٩,٧٠٠	١٠,٠٠	٧,٤٤٢	١,٨٠	٧,٤٤٢	٠	مغلقة	٣,٢٤
61		طبيب	٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٤٣,٤٧٢	٦,٩٥	٤٣,٤٧٢	٠	مغلقة	٤٨,٣٠
62		طريف	٤٥٥,٣٠٠	١٤,٠٠	٢٠٠,٩١٣	٩,٣٠	٢٠٠,٩١٣	٠	مغلقة	٤٤,١٣
63		عتود الخميس	٦,٢٤٠,٠٠٠	١٦,٠٠	٥,٤٥٥,١٦٤	١٤,٩٥	٥,٤٤٧,٨٧٣	٧,٢٩١	مغلقة	٨٧,٣١
64		عشران	١,٥٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	٩٦٣,٨١٣	٢٥,٢٥	٩٦٣,٨١٣	٠	مغلقة	٦٤,٢٥
65		غضار	٣٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٥,٨٧٠	٢,٣٠	١٥,٨٧٠	٠	مغلقة	٥,٢٩
66		قرضان	٧٨٠,٠٠٠	١٣,٠٠	٦٢١,٠٤٦	١١,٦٠	٦٢١,٠٤٦	٠	مغلقة	٧٩,٦٢
67		محلاة عرعر	٧٩,٢٢٩	٩,٠٠	٤٩,٥٦١	٨,٧٠	٤٩,٥٦١	٠	مغلقة	٦٢,٥٥
68		هجرة زهير	٣٥٠,٠٠٠	٧,٠٠	١٢٦,٠٠٠	٤,٢٠	١٢٦,٠٠٠	٠	مغلقة	٣٦,٠٠
69		وادي داف	٢٥٠,٠٠٠	٧,٠٠	٤٥,٩١٨	٣,٠٠	٤٥,٩١٨	٠	مغلقة	١٨,٣٧



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الخميس 2026/10/22م إلى الساعة 9 صباح يوم الجمعة 2026/10/23م

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
70	البحر الأحمر	الريث	١٨٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠	.	مغلقة	١٠٠,٠٠
71		قرى	٩٨٥,٩٥٤	٢٣,٠٠	٩٠٢,٠٨٣	٢٢,٠٠	٩٠٢,٠٨٣	.	مغلقة	٩١,٤٩
72		لجب (بشيمة)	٢٣,٤١٣	٥,٠٠	٨,٤٢٩	٣,٠٠	٨,٤٢٩	.	مغلقة	٣٦,٠٠
73		وساع	١,٥٠٠,٠٠٠	٢٢,٠٠	١,٤٣٢,٥٩٣	٢١,٥٠	١,٤٣٢,٥٩٣	.	مغلقة	٩٥,٥١
74		وعال	١,٠١٦,٨٠٠	١٤,٠٠	٧٧٢,١٤٥	١٢,٢٠	٧٧٢,١٤٥	.	مغلقة	٧٥,٩٤
75	نجران	(سروم) حلال	٥٨٥,٦٣٠	٩,٠٠	١,٨٠٨	٠,٥٠	١,٨٠٨	.	مغلقة	٠,٣١
76		هداده	٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٣,٤٧٢	٠,٥٠	٣,٤٧٢	.	مغلقة	٠,٦٩
77	البحر	الحميراء (السلاسل)	٥٣١,١٨٧	١٠,٠٠	١٠٢,٨٣٨	٤,٤٠	١٠٢,٨٣٨	.	مغلقة	١٩,٣٦
78		الخالة	٢٠٠,٠٠٠	٧,٠٠	٥٨,٩٣٩	٣,٨٠	٥٨,٩٣٩	.	مغلقة	٢٩,٤٧
79		الضحيان	٣٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠	٥٣,٣٥٦	٤,٩٠	٥٣,٣٥٦	.	مغلقة	١٦,٦٧
80		الطلقية	٢٠٠,٠٠٠	٩,٠٠	٤٠,٣٠٠	٤,٠٢	٣٩,٩٠٢	٣٩٨-	مغلقة	١٩,٩٥
81		العريشين	٣٧,٠٠٠	١١,٠٠	٢,٠٦٧	٢,٦٠	٢,٠٦٧	.	مغلقة	٥,٥٩
82		العزيزا	٩٢,٧٦٢	١١,٧٥	١,٥١٢	١,٥٠	١,٥١٢	.	مغلقة	١,٦٣
83		المرياه	١٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٢٠٠	١,٠٠	١,٢٠٠	.	مغلقة	١,٠٠
84		المظلمات	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٩٠,٢٥٠	٣,٨٠	٩٠,٢٥٠	.	مغلقة	٢٢,٥٦
85		النصبة	٨٠,٣١١	٩,٠٠	٣٦,٨٩٣	٦,١٠	٣٦,٨٩٣	.	مغلقة	٤٥,٩٤
86		بيده	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	٣,٦٧٣	٠,٩٠	٣,٦٧٣	.	مغلقة	٠,١٨
87	الجوف	ظرك	١١١,٤٠٠	٩,٠٠	٤٠,١٠٤	٥,٤٠	٤٠,١٠٤	.	مغلقة	٣٦,٠٠
88		باير	١,٢٥٠,٠٠٠	٤,٥٠	١٥,٤٣٢	٠,٥٠	١٥,٤٣٢	.	مغلقة	١,٢٣
89		حصيدة الشرقية	٢,٦٠٠,٠٠٠	٥,٠٠	٤١٦,٠٠٠	٢,٠٠	٤١٦,٠٠٠	.	مغلقة	١٦,٠٠
90		حصيدة الغربية	١,٣٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٢٨٣,١١١	٢,٦٠	٢٤٤,١١١	٣٩,٠٠٠-	مفتوحة	١٨,٧٨




نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الخميس 2026/10/22م إلى الساعة 9 صباح يوم الجمعة 2026/10/23م

٤٨٤,٠٩٩,٥٤٠	إجمالي حجم تخزين المياه امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٤١	النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)
٠	حجم السيول الواردة لجميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٧٨١,٢٢٤-	حجم المياه المنصرفة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٤٥٣,١٥٢-	حجم استهلاك محطات التنقية من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب والبخر (3م)
١,٢٣٤,٣٧٦-	إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٢,٤٠٣,٨٢٧-	إجمالي التغير في حجم التخزين امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)

مقدار التغير في حجم تخزين السدود (3م) في جميع المناطق
بين يومي الخميس 2026/10/22م الجمعة 2026/10/23م






نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الخميس 2026/10/22م إلى الساعة 9 صباح يوم الجمعة 2026/10/23م

حجم المياه المنصرف من بوابات السدود المخصصة للشرب (م3)
بين يومي الخميس 2026/10/22م الجمعة 2026/10/23م



حجم المياه المنصرف من بوابات السدود غير المخصصة للشرب (م3)
بين يومي الخميس 2026/10/22م الجمعة 2026/10/23م

