



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/09/23م الى الساعة 9 صباح يوم الخميس 2026/09/24م

السدود المخصصة لأغراض الشرب

السدود المخصصة لأغراض الشرب										
م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
1	مكة المكرمة	المرواني	١٨٣,٦٠٠,٠٠٠	٥٣,٣٥	٧,٩٠٨,٣٠٣	١٢,٨٦	٧,٩٠٨,٣٠٣	٠	مغلقة	٤,٣١
2		حلي	٢٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٤٧,٠٠	٨٠,٣٣٥,٨٧٥	٣٠,٦٥	٧٩,٧٨١,٦٢٥	٥٥٤,٢٥٠٠	مفتوحة	٣١,٤١
3		رايح	٢٢٠,٣٥٠,٠٠٠	٥٠,٥٠	٦٤,٢٣٧,٧٥٠	٣٣,٤٩	٦٤,٢٣٧,٧٥٠	٠	مغلقة	٢٩,١٥
4		قنونا	٧٩,٢٠٠,٠٠٠	٣٨,٠٠	١٣,٨١٨,٥٠٠	١٧,٣٨	١٣,٨١٨,٥٠٠	٠	مغلقة	١٧,٤٥
5	عسير	ابها	٢,١٣٠,٠٠٠	٢٢,٥٠	١,٥٧٥,٣٤٨	١٩,٣٥	١,٥٧٥,٣٤٨	٠	مغلقة	٧٣,٩٦
6		الغرابه	١,٥٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	١,١٦٦,٤٠٥	١٩,٤٠	١,١٦٦,٤٠٥	٠	مغلقة	٧٧,٧٦
7		الفوهة	٣,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٢,٧٨٧,٨٨٨	١٩,٢٦	٢,٧٨٢,١٠٧	٥,٧٨١٠	مغلقة	٩٢,٧٤
8		الملك فهد	٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٥٠	١٦٥,٧٠٠,٠٠٠	٤٦,٢٨	١٦٥,٥٢٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠٠	مفتوحة	٥٠,٩٣
9		بلوه	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠	٧٧٠,٨٦٨	١٤,٩٠	٧٧٠,٨٦٨	٠	مغلقة	٣٨,٥٤
10		تبالة	٦٨,٤١٠,٠٠٠	٣٤,٢٥	٢٣,٧١٧,٣٩٢	٢٢,٩٢	٢٣,٦٧١,٤٩٦	٤٥,٨٩٦٠	مغلقة	٣٤,٦٠
11		ترجس	٩,٧١٣,٨٠٠	٢٠,٠٠	٧,٢٨٤,٩٢٣	١٧,٣١	٧,٢٧٦,٥١٣	٨,٤١٠٠	مغلقة	٧٤,٩١
12		تندحه	٤,٢٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٨٦٢,٩٣٥	٦,٦٦	١,٨٦٢,٩٣٥	٠	مغلقة	٤٤,٣٦
13		شبهانه	٢٧١,١٠٠	١٢,٠٠	٢٠٧,٥٦١	١٠,٥٠	٢٠٧,٥٦١	٠	مغلقة	٧٦,٥٦
14		عتود	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٩,٠٠	٩,٧١٩,٢٤٠	٢٨,٥٨	٩,٧١٢,٤٤٢	٦,٧٩٨٠	مغلقة	٩٧,١٢
15		عراعر	٩٦٣,٠٠٠	٢٢,٠٠	٤,٤٧٧	١,٥٠	٤,٤٧٧	٠	مغلقة	٠,٤٦
16		عياش	١,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠	٩٢٢,٩٧٢	١٣,٤٥	٩٢٢,٩٧٢	٠	مغلقة	٩٢,٣٠
17		مربة	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٠٠	٣,٩٩٣,٢٦٨	١٦,٤٣	٣,٩٩٣,٢٦٨	٠	مغلقة	٣٩,٩٣
18	جازان	بيش	١٩٣,٦٤٤,٠٠٠	٦١,٠٠	٤٣,١٧٢,٨٠٠	٣٤,٦١	٤٢,٩٤٨,١٠٠	٢٢٤,٧٠٠٠	مغلقة	٢٢,١٨
19		جازان	٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	١٧,٠٠٤,٠٠٠	٩,٢٣	١٧,٠٠٤,٠٠٠	٠	مغلقة	٣١,٣٧
20		ضمد	٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠	١٦,٥٧٠,١١٦	٢٤,٩٧	١٦,٥٧٠,١١٦	٠	مغلقة	٣٠,٥٧
21	البحرة	الاحسبة	١١,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٦,٠٧٤,١٥١	١٣,١٨	٦,٠٦٤,٩٤٤	٩,٢٠٧٠	مغلقة	٥٥,١٤
22		الجناين	١٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٠٠	١٠,٠١١,١٢٠	١٧,٦٥	١٠,٠١١,١٢٠	٠	مغلقة	٥٨,٨٩
23		العقيق	١٩,١٢٦,١٤٢	٢٣,٠٠	٩,٣٥٨,٧٠٥	١٧,٣٨	٩,٣٥٨,٧٠٥	٠	مغلقة	٤٨,٩٣
24		ثراد	١٤,١٣٦,٠٠٠	٢٠,٠٠	٤,٠٤٢,٧٨٦	١٢,٣٨	٤,٠٣٤,٨١٢	٧,٩٧٤٠	مفتوحة	٢٨,٥٤
إجمالي حجم التخزين امام السدود (3م)			٤٩١,٢٠٤,٣٦٧							
النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)			٣٢							
حجم السيول الواردة للسدود (3م)			٠							
حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود (3م)			٧٤٢,٢٢٤٠							
حجم استهلاك محطات التنقية من السدود والبخر (3م)			٣٠٠,٧٩١٠							
إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من السدود (3م)			١,٠٤٣,٠١٥٠							
إجمالي التغير في حجم التخزين امام السدود (3م)			١,٠٤٣,٠١٥٠							



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/09/23م الى الساعة 9 صباح يوم الخميس 2026/09/24م

السدود غير المخصصة لأغراض الشرب

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
25	الرياض	الحائر	٣,٨٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠	١٧٨,٣٨٩	٢,٦٠	١٧٨,٣٨٩	.	مغلقة	٤,٦٩
26		العلب	٣,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣٤١,٧١٩	٢,٧٠	٣٤١,٧١٩	.	مغلقة	١١,٣٩
27		حنيفة	١,٤٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٢١٤,٧٦٤	٢,٣٥	٢١٤,٧٦٤	.	مغلقة	١٥,٣٤
28		لبن	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٢,٢٤٧	٠,٧٥	١٢,٢٤٧	.	مغلقة	٠,٦١
29		نمار	١,٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٢,٤٠	٢٤٠,٠٠٠	.	مغلقة	١٦,٠٠
30	مكة المكرمة	الراغية ريمان	١٧١,٥٨٥	٥,٠٠	٥٠,٠٣٤	٢,٧٠	٥٠,٠٣٤	.	مغلقة	٢٩,١٦
31		شوان	١,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٠٠	٥٤,٦٣٩	٣,٧٠	٥٣,٤٧٧	١,١٦٣-	مغلقة	٥,٣٥
32		قرن	٧٠٩,٨٠١	٢٠,٠٠	٥٣١,٠٩١	١٧,٣٠	٥٣١,٠٩١	.	مغلقة	٧٤,٨٢
33	عسير	ال عيفه	٧٤,٧٠٠	١١,٠٠	١٥,٤٣٤	٥,٠٠	١٥,٤٣٤	.	مغلقة	٢٠,٦٦
34		الثفن	٦٣٩,٠٦٨	٧,٠٠	٧٥,١٢٣	٢,٤٠	٧٥,١٢٣	.	مغلقة	١١,٧٦
35		الخلصة	١٣٨,٠٠٠	١٦,٠٠	٤٤,٠٠٧	٩,٦٠	٤٤,٠٠٧	.	مغلقة	٣١,٨٩
36		الدافعه	٧١,٩٠٠	١٠,٠٠	٦,٤٧١	٣,٠٠	٦,٤٧١	.	مغلقة	٩,٠٠
37		الدهناء	١٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠	٢٠,٨٣٣	٥,٠٠	٢٠,٨٣٣	.	مغلقة	١٧,٣٦
38		السوده	٣٤٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٢٨٤,٦٥٧	٩,١٥	٢٨٤,٦٥٧	.	مغلقة	٨٣,٧٢
39		العسران	٦٠,٠٠٠	٨,٠٠	١٨,٩٨٤	٤,٥٠	١٨,٩٨٤	.	مغلقة	٣١,٦٤
40		العوص	٣٥,٠٠٠	٩,٠٠	٢,٧٠١	٢,٥٠	٢,٧٠١	.	مغلقة	٧,٧٢
41		العيزاء	١٥٠,٠٠٠	٨,٠٠	٤٥,٣٧٥	٤,٣٠	٤٣,٣٣٦	٢,٠٣٩-	مغلقة	٢٨,٨٩
42		الغائل	٢١١,٤٠٠	١٦,٠٠	١٣٣,١٩٠	١٢,٧٠	١٣٣,١٩٠	.	مغلقة	٦٣,٠٠
43		الغرة	١٣٥,٠٠٠	١٩,٠٠	٢٧,٠١٩	٨,٥٠	٢٧,٠١٩	.	مغلقة	٢٠,٠١



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/09/23 الى الساعة 9 صباح يوم الخميس 2026/09/24م

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
44	عسير	الفيض	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٤١٥,١٤١	٨,١٠	٤١٠,٠٦٣	٥,٠٧٨-	مغلقة	١٦,٤٠
45		القوباء	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠	١,٤٨٦,٠٨٨	١٢,٩٣	١,٤٨٦,٠٨٨	.	مغلقة	٧٤,٣٠
46		الماوين	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣١٩,٥١٦	٧,١٥	٣١٩,٥١٦	.	مغلقة	٧٩,٨٨
47		المحزمه	١,٥٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	١٠٢,٢٦٩	٤,٧٠	١٠٢,٢٦٩	.	مغلقة	٦,٨٢
48		المسريق	٤٣٣,٠٠٠	٦,٠٠	٣٨٣,٩٥٧	٥,٦٥	٣٨٣,٩٥٧	.	مغلقة	٨٨,٦٧
49		بهوان	١٢١,٥٦٠	٨,٠٠	١,٨٩٩	١,٠٠	١,٨٩٩	.	مغلقة	١,٥٦
50		تمنية	٣٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٧٥,٠٠٠	٣,٩٥	٧٣,١٣٧	١,٨٦٣-	مغلقة	٢٤,٣٨
51		ثما	٣٢٥,٠٠٠	١٢,٠٠	١٨,٩٨١	٢,٩٠	١٨,٩٨١	.	مغلقة	٥,٨٤
52		جاش (الريازة)	٤٨٦,٠٠٠	٨,٠٠	١٨٩,٨٤٤	٥,٠٠	١٨٩,٨٤٤	.	مغلقة	٣٩,٠٦
53		جريه المجارده	٦٠٠,٠٠٠	١١,٠٠	٦٠٠,٠٠٠	١١,٠٠	٦٠٠,٠٠٠	.	مغلقة	١٠٠,٠٠
54		حليا	٩٧٢,٩٧٦	٣١,٠٠	٥٦٣,٩٠١	٢٣,٦٠	٥٦٣,٩٠١	.	مغلقة	٥٧,٩٦
55		خنعم	٢٥٢,٠٠٠	٨,٠٠	١٠٤,٤٣٢	٥,١٥	١٠٤,٤٣٢	.	مغلقة	٤١,٤٤
56		خرص	٤٤٦,٦٧٥	١٥,٠٠	٤٥,٧٤٠	٤,٨٠	٤٥,٧٤٠	.	مغلقة	١٠,٢٤
57		ذهبان	٢,٢٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٣٢٢,٧٠٤	٧,٦٠	١,٣٢٢,٧٠٤	.	مغلقة	٥٧,٧٦
58		سدوان	٢٦٤,٠٠٠	١٥,٠٠	٢٢,٧١٦	٤,٤٠	٢٢,٧١٦	.	مغلقة	٨,٦٠
59		سروم النماص	٣٩٠,٠٠٠	٨,٠٠	٢٠٤,٩٩٤	٥,٨٠	٢٠٤,٩٩٤	.	مغلقة	٥٢,٥٦
60		شراقب	٧٩٠,٠٠٠	٩,٠٠	٥٤٨,٦١١	٧,٥٠	٥٤٨,٦١١	.	مغلقة	٦٩,٤٤
61		شعب شداد	٧٤,٠٠٠	٦,٠٠	٥٥,٥٨٢	٥,١٥	٥٤,٥١٨	١,٠٦٤-	مغلقة	٧٣,٦٧
62		صبح	٢٢٩,٧٠٠	١٠,٠٠	٨,٢٩٢	١,٩٠	٨,٢٩٢	.	مغلقة	٣,٦١
63		طيب	٩٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٤٤,١٠٠	٧,٠٠	٤٤,١٠٠	.	مغلقة	٤٩,٠٠
64		طريف	٤٥٥,٣٠٠	١٤,٠٠	٢٢٣,٠٩٧	٩,٨٠	٢٢٣,٠٩٧	.	مغلقة	٤٩,٠٠
65		عتود الخميس	٦,٢٤٠,٠٠٠	١٦,٠٠	٥,٤٨٤,٣٧٥	١٥,٠٠	٥,٤٨٤,٣٧٥	.	مغلقة	٨٧,٨٩
66		عشران	١,٥٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	٩٧٥,٢٩٩	٢٥,٣٥	٩٧١,٤٦٣	٣,٨٣٦-	مغلقة	٦٤,٧٦
67		غضار	٣٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٨,٧٥٠	٢,٥٠	١٨,٧٥٠	.	مغلقة	٦,٢٥
68		قرضان	٧٨٠,٠٠٠	١٣,٠٠	٦٥٩,٠٨٨	١١,٩٥	٦٥٩,٠٨٨	.	مغلقة	٨٤,٥٠
69		محلاة عرعة	٧٩,٢٢٩	٩,٠٠	٤٩,٥٦١	٨,٧٠	٤٩,٥٦١	.	مغلقة	٦٢,٥٥
70		هجرة زهير	٣٥٠,٠٠٠	٧,٠٠	١٥٧,٧٨٦	٤,٧٠	١٥٧,٧٨٦	.	مغلقة	٤٥,٠٨
71		وادي داف	٢٥٠,٠٠٠	٧,٠٠	٦٩,٨٤٧	٣,٧٠	٦٩,٨٤٧	.	مغلقة	٢٧,٩٤



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/09/23م الى الساعة 9 صباح يوم الخميس 2026/09/24م

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
72	الرياض	الريث	١٨٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	.	مغلقة	١٠٠,٠٠
73		قرى	٩٨٥,٩٥٤	٢٣,٠٠	٩٠٢,٠٨٣	٢٢,٠٠	٩٠٢,٠٨٣	.	مغلقة	٩١,٤٩
74		لجب (بشيمة)	٢٣,٤١٣	٥,٠٠	٨,٤٢٩	٣,٠٠	٨,٤٢٩	.	مغلقة	٣٦,٠٠
75		وساع	١,٥٠٠,٠٠٠	٢٢,٠٠	١,٤٨٦,٣٩٥	٢١,٩٠	١,٤٨٦,٣٩٥	.	مغلقة	٩٩,٠٩
76		وعال	١,٠١٦,٨٠٠	١٤,٠٠	٨٢٣,٦٠٨	١٠,٥٠	٥٧١,٩٥٠	-٢٥١,٦٥٨	مفتوحة	٥٦,٢٥
77	الرياض	(سروم) حلال	٥٨٥,٦٣٠	٩,٠٠	١,٨٠٨	٠,٥٠	١,٨٠٨	.	مغلقة	٠,٣١
78		مخش	٢٨٨,٠٠٠	٨,٠٠	١,١٢٥	٠,٥٠	١,١٢٥	.	مغلقة	٠,٣٩
79		مخضوب	٣٤٣,٧٠٠	٥,٠٠	٣,٤٣٧	٠,٥٠	٣,٤٣٧	.	مغلقة	١,٠٠
80		نعوان	٥٣٢,٠٠٠	٩,٠٠	١,٦٤٢	٠,٥٠	١,٦٤٢	.	مغلقة	٠,٣١
81		هداده	٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٣,٤٧٢	٠,٥٠	٣,٤٧٢	.	مغلقة	٠,٦٩
82	الرياض	الحميراء (السلاسل)	٥٣١,١٨٧	١٠,٠٠	١٠٧,٥٦٥	٤,٤٠	١٠٢,٨٣٨	-٤,٧٢٨	مغلقة	١٩,٣٦
83		الخالة	٢٠٠,٠٠٠	٧,٠٠	٨٦,٣٦٧	٤,٦٠	٨٦,٣٦٧	.	مغلقة	٤٣,١٨
84		الضحيان	٣٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠	٩٣,٨٨٩	٦,٥٠	٩٣,٨٨٩	.	مغلقة	٢٩,٣٤
85		الطلقية	٢٠٠,٠٠٠	٩,٠٠	٥٢,٧٠٢	٤,٦٠	٥٢,٢٤٧	-٤٥٥	مغلقة	٢٦,١٢
86		العريشين	٣٧,٠٠٠	١١,٠٠	٣,١٣١	٣,٢٠	٣,١٣١	.	مغلقة	٨,٤٦
87		العزيزا	٩٢,٧٦٢	١١,٧٥	٢,٤٢٦	١,٩٠	٢,٤٢٦	.	مغلقة	٢,٦١
88		القمع	٨٠,٠٠٠	٦,٠٠	١,٤٢٢	٠,٨٠	١,٤٢٢	.	مغلقة	١,٧٨
89		المرياه	١٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٢,٠٢٨	١,٣٠	٢,٠٢٨	.	مغلقة	١,٦٩
90		المظلمات	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	١٤٧,٦٢٣	٤,٨٦	١٤٧,٦٢٣	.	مغلقة	٣٦,٩١
91		النصبة	٨٠,٣١١	٩,٠٠	١٠,١٥٣	٣,٢٠	١٠,١٥٣	.	مغلقة	١٢,٦٤
92		بيده	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	٥,٤٨٨	١,١٠	٥,٤٨٨	.	مغلقة	٠,٢٧
93		جرب	٣٤٤,١٠٠	٧,٠٠	٥٩,٠٥٩	٢,٩٠	٥٩,٠٥٩	.	مغلقة	١٧,١٦
94		ظرك	١١١,٤٠٠	٩,٠٠	٦٥,٤٧٨	٦,٩٠	٦٥,٤٧٨	.	مغلقة	٥٨,٧٨
95		معشوقة	٩٠٥,٧٠٠	١٠,٠٠	٢,٢٦٤	٠,٥٠	٢,٢٦٤	.	مغلقة	٠,٢٥
96	الرياض	حصيد الشريعة	٢,٦٠٠,٠٠٠	٥,٠٠	٢٦,٠٠٠	٠,٥٠	٢٦,٠٠٠	.	مغلقة	١,٠٠




نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/09/23م الى الساعة 9 صباح يوم الخميس 2026/09/24م

٥١١,٤٥٨,٣٢٠	إجمالي حجم تخزين المياه امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٣٨	النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)
٠	حجم السيول الواردة لجميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٩٩٣,٨٨٢-	حجم المياه المنصرفة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٣٢١,٠١٧-	حجم استهلاك محطات التنقية من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب والبخار (3م)
١,٣١٤,٨٩٩-	إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٢,٣٥٧,٩١٤-	إجمالي التغير في حجم التخزين امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)

مقدار التغير في حجم تخزين السدود (3م) في جميع المناطق
بين يومي الأربعاء 2026/09/23م الخميس 2026/09/24م






نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/09/23م الى الساعة 9 صباح يوم الخميس 2026/09/24م

حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود غير المخصصة للشرب (م3)
بين يومي الأربعاء 2026/09/23م الخميس 2026/09/24م



حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود المخصصة للشرب (م3)
بين يومي الأربعاء 2026/09/23م الخميس 2026/09/24م

