



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الجمعة 2026/10/23م الى الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/10/24م

السدود المخصصة لأغراض الشرب											
م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)	
1	مكة المكرمة	المرواني	١٨٣,٦٠٠,٠٠٠	٥٣,٣٥	٧,٦٤٧,٩١٥	١٢,٦٧	٧,٦٤٧,٩١٥	٠	مغلقة	٤,١٧	
2		حلي	٢٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٤٧,٠٠	٦٣,٧٠٨,٣٧٥	٢٧,٦٥	٦٣,١٥٤,١٢٥	٥٥٤,٢٥٠٠	مفتوحة	٢٤,٨٦	
3		رايع	٢٢,٠٣٥,٠٠٠	٥٠,٥٠	٦١,٥٠١,٥٠٠	٣٢,٩٢	٦١,٤٠٢,٠٠٠	٩٩,٥٠٠٠	مغلقة	٢٧,٨٧	
4		قنونا	٧٩,٢٠٠,٠٠٠	٣٨,٠٠	١٣,٨١٨,٥٠٠	١٧,٣٨	١٣,٨١٨,٥٠٠	٠	مغلقة	١٧,٤٥	
5	عسير	ابها	٢,١٣٠,٠٠٠	٢٢,٥٠	١,٥٥٩,١٠٧	١٩,٢٥	١,٥٥٩,١٠٧	٠	مغلقة	٧٣,٢٠	
6		الغرابه	١,٥٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	١,١٤٨,٤٣٨	١٩,٢٥	١,١٤٨,٤٣٨	٠	مغلقة	٧٦,٥٦	
7		الفوهة	٣,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٢,٧٢١,٧٦٩	١٩,٠٥	٢,٧٢١,٧٦٩	٠	مغلقة	٩٠,٧٣	
8		الملك فهد	٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٥٠	١٦٠,٣٠٠,٠٠٠	٤٥,٦٨	١٦٠,١٢٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠٠	مفتوحة	٤٩,٢٧	
9		بدوه	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠	٧٦٠,٥٥٦	١٤,٨٠	٧٦٠,٥٥٦	٠	مغلقة	٣٨,٠٣	
10		تبالة	٦٨,٤١٠,٠٠٠	٣٤,٢٥	٢٣,٠٥١,٩٠٠	٢٢,٦٥	٢٣,٠٥١,٩٠٠	٠	مغلقة	٣٣,٧٠	
11		ترجس	٩,٧١٣,٨٠٠	٢٠,٠٠	٧,١٨٤,٣٢٦	١٧,١٩	٧,١٨٤,٣٢٦	٧,١٧٥,٩٧٥	٨,٣٥١٠	مغلقة	٧٣,٨٧
12		تندحه	٤,٢٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٧٩٠,٩١٨	٦,٥٢	١,٧٨٥,٤٣٧	١,٧٨٥,٤٣٧	٥,٤٨١٠	مغلقة	٤٢,٥١
13		شيهانه	٢٧١,١٠٠	١٢,٠٠	١٩٥,٨٧٠	١٠,٢٠	١٩٥,٨٧٠	١٩٥,٨٧٠	٠	مغلقة	٧٢,٢٥
14		عتود	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٩,٠٠	٩,٦٢٤,٢٨٧	٢٨,٤٤	٩,٦٢٤,٢٨٧	٩,٦١٧,٥٢٢	٦,٧٦٥٠	مغلقة	٩٦,١٨
15		عياش	١,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠	٨٨٨,٩٨٠	١٣,٢٠	٨٨٨,٩٨٠	٨٨٨,٩٨٠	٠	مغلقة	٨٨,٩٠
16		مرية	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٠٠	٣,٩٢٠,٦٨٦	١٦,٢٨	٣,٩٢٠,٦٨٦	٣,٩٢٠,٦٨٦	٠	مغلقة	٣٩,٢١
17	ب.ازان	بيش	١٩٣,٦٤٤,٠٠٠	٦١,٠٠	٣٦,٢٥٠,٠٠٠	٣٢,٤٣	٣٦,٠٢٦,٠٠٠	٢٢٤,٠٠٠٠	مغلقة	١٨,٦٠	
18		جازان	٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	٢٠,١٧٢,٠٠٠	٩,٨٩	٢٠,١٧٢,٠٠٠	٢٠,١٧٢,٠٠٠	٠	مغلقة	٣٧,٢٢
19		ضمد	٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠	١٦,٧٦٩,٥٦٢	٢٥,٠٥	١٦,٧٦٩,٥٦٢	١٦,٧٦٩,٥٦٢	٠	مغلقة	٣٠,٩٤
20	البحرة	الاحسبة	١١,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٧,٢٦٩,٩٠٣	١٤,٤٢	٧,٢٥٩,٨٣١	٧,٢٥٩,٨٣١	١٠,٠٧٣٠	مغلقة	٦٦,٠٠
21		الجنابين	١٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٠٠	٩,٩٦٥,٧٩٥	١٧,٦١	٩,٩٦٥,٧٩٥	٩,٩٦٥,٧٩٥	٠	مغلقة	٥٨,٦٢
22		العقيق	١٩,١٢٦,١٤٢	٢٣,٠٠	٩,٣٥٨,٧٠٥	١٧,٣٨	٩,٣٥٨,٧٠٥	٩,٣٥٨,٧٠٥	٠	مغلقة	٤٨,٩٣
23		لثراد	١٤,١٣٦,٠٠٠	٢٠,٠٠	٣,٨٠٣,٥٦٦	١٢,٠٨	٣,٧٩٥,٥٩٢	٣,٧٩٥,٥٩٢	٧,٩٧٤٠	مفتوحة	٢٦,٨٥
إجمالي حجم التخزين امام السدود (3م)			٤٦٢,٣١٦,٢٦٤								
النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)			٣٠								
حجم السيول الواردة للسدود (3م)			٠								
حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود (3م)			٧٤٢,٢٢٤٠								
حجم استهلاك محطات التنقية من السدود والبحر (3م)			٣٥٤,١٧٠٠								
إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من السدود (3م)			١,٠٩٦,٣٩٤٠								
إجمالي التغير في حجم التخزين امام السدود (3م)			١,٠٩٦,٣٩٤٠								



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الجمعة 2026/10/23 إلى الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/10/24م

السدود غير المخصصة لأغراض الشرب										
م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
24	الرياض	الحائر	٣,٨٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠	١٧٨,٣٨٩	٢,٦٠	١٧٨,٣٨٩	٠	مغلقة	٤,٦٩
25		حنيفة	١,٤٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	١١٢,٣٨٩	١,٧٠	١١٢,٣٨٩	٠	مغلقة	٨,٠٣
26		لين	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٢,٢٤٧	٠,٧٥	١٢,٢٤٧	٠	مغلقة	٠,٦١
27		نمار	١,٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	١٢٠,٤١٧	١,٧٠	١٢٠,٤١٧	٠	مغلقة	٨,٠٣
28	مكة المكرمة	الراغية ريمان	١٧١,٥٨٥	٥,٠٠	٤٩,٦٦٤	٢,٦٩	٤٩,٦٦٤	٠	مغلقة	٢٨,٩٤
29		ثمالة	٦٠٨,٠٠٠	٧,٧٥	٣٦,٥٤٣	١,٨٠	٣٢,٧٩٨	٣,٧٤٥-	مغلقة	٥,٣٩
30		صعب	٥٠٠,٠٠٠	٧,٠٠	٣٣,٠٦١	١,٥٠	٢٢,٩٥٩	١٠,١٠٢-	مغلقة	٤,٥٩
31		قرن	٧٠٩,٨٠١	٢٠,٠٠	٥٣٠,٤٧٧	١٧,٢٩	٥٣٠,٤٧٧	٠	مغلقة	٧٤,٧٤
32	عسير	ال عيفه	٧٤,٧٠٠	١١,٠٠	١٥,٤٣٤	٥,٠٠	١٥,٤٣٤	٠	مغلقة	٢٠,٦٦
33		الثفن	٦٣٩,٠٦٨	٧,٠٠	٥٧,٥١٦	٢,٠٠	٥٢,١٦٩	٥,٣٤٧-	مغلقة	٨,١٦
34		الخلصة	١٣٨,٠٠٠	١٦,٠٠	٤٣,٠٩٥	٩,٥٠	٤٣,٠٩٥	٠	مغلقة	٣١,٢٣
35		الدافعه	٧١,٩٠٠	١٠,٠٠	٣,٨٠٤	٢,٣٠	٣,٨٠٤	٠	مغلقة	٥,٢٩
36		الدهناء	١٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠	٢٠,٠٠٨	٤,٩٠	٢٠,٠٠٨	٠	مغلقة	١٦,٦٧
37		السوده	٣٤٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٢٧٥,٤٠٠	٩,٠٠	٢٧٥,٤٠٠	٠	مغلقة	٨١,٠٠
38		العسران	٦٠,٠٠٠	٨,٠٠	١٧,٣٣٤	٤,٣٠	١٧,٣٣٤	٠	مغلقة	٢٨,٨٩
39		العيزاء	١٥٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣٥,٦٤٨	٣,٩٠	٣٥,٦٤٨	٠	مغلقة	٢٣,٧٧
40		الغائل	٢١١,٤٠٠	١٦,٠٠	١٢٩,٠٢٨	١٢,٥٠	١٢٩,٠٢٨	٠	مغلقة	٦١,٠٤



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الجمعة 2026/10/23 م الى الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/10/24 م

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
41	عسير	الغرة	١٣٥,٠٠٠	١٩,٠٠	٢٧,٠١٩	٨,٥٠	٢٧,٠١٩	.	مغلقة	٢٠,٠١
42		القيض	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٣٧٠,٥٦٣	٧,٧٠	٣٧٠,٥٦٣	.	مغلقة	١٤,٨٢
43		القوباء	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠	١,٤٦٣,١٩٠	١٢,٨٣	١,٤٦٣,١٩٠	.	مغلقة	٧٣,١٦
44		الماوين	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣٠٦,٢٥٠	٧,٠٠	٣٠٦,٢٥٠	.	مغلقة	٧٦,٥٦
45		المحزمه	١,٥٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٢٨,٩٣٥	٢,٥٠	٢٨,٩٣٥	.	مغلقة	١,٩٣
46		المسريق	٤٣٣,٠٠٠	٦,٠٠	٣٧٧,١٩١	٥,٦٠	٣٧٧,١٩١	.	مغلقة	٨٧,١١
47		تمنية	٣٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٦٧,٦٨٨	٣,٨٠	٦٧,٦٨٨	.	مغلقة	٢٢,٥٦
48		ثما	٣٢٥,٠٠٠	١٢,٠٠	١٨,٩٨١	٢,٩٠	١٨,٩٨١	.	مغلقة	٥,٨٤
49		جاش (الريازة)	٤٨٦,٠٠٠	٨,٠٠	١٨٩,٨٤٤	٥,٠٠	١٨٩,٨٤٤	.	مغلقة	٣٩,٠٦
50		جربه المجارده	٦٠٠,٠٠٠	١١,٠٠	٥٨٩,١٤٠	١٠,٩٠	٥٨٩,١٤٠	.	مغلقة	٩٨,١٩
51		حلبا	٩٧٢,٩٧٦	٣١,٠٠	٥٥٩,١٣٢	٢٣,٥٠	٥٥٩,١٣٢	.	مغلقة	٥٧,٤٧
52		خنعم	٢٥٢,٠٠٠	٨,٠٠	٩٠,٧٢٠	٤,٨٠	٩٠,٧٢٠	.	مغلقة	٣٦,٠٠
53		خرص	٤٤٦,٦٧٥	١٥,٠٠	٣٠,١٩٥	٣,٨٠	٢٨,٦٦٧	١,٥٢٩-	مغلقة	٦,٤٢
54		ذهبان	٢,٢٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٢,٢٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٢,٢٩٠,٠٠٠	.	مغلقة	١٠٠,٠٠
55		سدوان	٢٦٤,٠٠٠	١٥,٠٠	١٧,٨٤٦	٣,٩٠	١٧,٨٤٦	.	مغلقة	٦,٧٦
56		سروم النماص	٣٩٠,٠٠٠	٨,٠٠	١٤٩,٣١٢	٤,٩٠	١٤٦,٣١١	٣,٠٠١-	مغلقة	٣٧,٥٢
57		شراقب	٧٩٠,٠٠٠	٩,٠٠	٤٦٤,٣٤٤	٦,٩٠	٤٦٤,٣٤٤	.	مغلقة	٥٨,٧٨
58		شعب شداد	٧٤,٠٠٠	٦,٠٠	٤٧,٣٦٠	٤,٨٠	٤٧,٣٦٠	.	مغلقة	٦٤,٠٠
59		صبح	٢٢٩,٧٠٠	١٠,٠٠	٧,٤٤٢	١,٨٠	٧,٤٤٢	.	مغلقة	٣,٢٤
60		طبيب	٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٤٣,٤٧٢	٦,٩٥	٤٣,٤٧٢	.	مغلقة	٤٨,٣٠
61		طريف	٤٥٥,٣٠٠	١٤,٠٠	٢٠٠,٩١٣	٩,٣٠	٢٠٠,٩١٣	.	مغلقة	٤٤,١٣
62		عتود الخميس	٦,٢٤٠,٠٠٠	١٦,٠٠	٥,٤٤٧,٨٧٣	١٤,٩٥	٥,٤٤٧,٨٧٣	.	مغلقة	٨٧,٣١
63		عشران	١,٥٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	٩٦٣,٨١٣	٢٥,٢٥	٩٦٣,٨١٣	.	مغلقة	٦٤,٢٥
64		غضار	٣٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٥,٨٧٠	٢,٣٠	١٥,٨٧٠	.	مغلقة	٥,٢٩
65		قرضان	٧٨٠,٠٠٠	١٣,٠٠	٦٢١,٠٤٦	١١,٦٠	٦٢١,٠٤٦	.	مغلقة	٧٩,٦٢
66		محلاة عرعر	٧٩,٢٢٩	٩,٠٠	٤٩,٥٦١	٨,٧٠	٤٩,٥٦١	.	مغلقة	٦٢,٥٥
67		هجرة زهير	٣٥٠,٠٠٠	٧,٠٠	١٢٦,٠٠٠	٤,٢٠	١٢٦,٠٠٠	.	مغلقة	٣٦,٠٠
68		وادي داف	٢٥٠,٠٠٠	٧,٠٠	٤٥,٩١٨	٣,٠٠	٤٥,٩١٨	.	مغلقة	١٨,٣٧



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الجمعة 2026/10/23 م الى الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/10/24 م

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
69	البحر الأحمر	الريث	١٨٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠	.	مغلقة	١٠٠,٠٠
70		قرى	٩٨٥,٩٥٤	٢٣,٠٠	٩٠٢,٠٨٣	٢٢,٠٠	٩٠٢,٠٨٣	.	مغلقة	٩١,٤٩
71		لجب (بشيمة)	٢٣,٤١٣	٥,٠٠	٨,٤٢٩	٣,٠٠	٨,٤٢٩	.	مغلقة	٣٦,٠٠
72		وساع	١,٥٠٠,٠٠٠	٢٢,٠٠	١,٤٣٢,٥٩٣	٢١,٥٠	١,٤٣٢,٥٩٣	.	مغلقة	٩٥,٥١
73		وعال	١,٠١٦,٨٠٠	١٤,٠٠	٧٧٢,١٤٥	١٢,٢٠	٧٧٢,١٤٥	.	مغلقة	٧٥,٩٤
74	البحر الأحمر	(سروم) حلال	٥٨٥,٦٣٠	٩,٠٠	١,٨٠٨	٠,٥٠	١,٨٠٨	.	مغلقة	٠,٣١
75		هداده	٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٣,٤٧٢	٠,٥٠	٣,٤٧٢	.	مغلقة	٠,٦٩
76	البحر الأحمر	الحميراء (السلاسل)	٥٣١,١٨٧	١٠,٠٠	١٠٢,٨٣٨	٤,٤٠	١٠٢,٨٣٨	.	مغلقة	١٩,٣٦
77		الخالة	٢٠٠,٠٠٠	٧,٠٠	٥٨,٩٣٩	٣,٨٠	٥٨,٩٣٩	.	مغلقة	٢٩,٤٧
78		الضحيان	٣٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠	٥٣,٣٥٦	٤,٩٠	٥٣,٣٥٦	.	مغلقة	١٦,٦٧
79		الطلقية	٢٠٠,٠٠٠	٩,٠٠	٣٩,٩٠٢	٤,٠٠	٣٩,٩٠٦	٣٩٦-	مغلقة	١٩,٧٥
80		العريشين	٣٧,٠٠٠	١١,٠٠	٢,٠٦٧	٢,٦٠	٢,٠٦٧	.	مغلقة	٥,٥٩
81		العزيزا	٩٢,٧٦٢	١١,٧٥	١,٥١٢	١,٥٠	١,٥١٢	.	مغلقة	١,٦٣
82		المرياه	١٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٢٠٠	١,٠٠	١,٢٠٠	.	مغلقة	١,٠٠
83		المظلمات	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٩٠,٢٥٠	٣,٨٠	٩٠,٢٥٠	.	مغلقة	٢٢,٥٦
84		النصبة	٨٠,٣١١	٩,٠٠	٣٦,٨٩٣	٦,١٠	٣٦,٨٩٣	.	مغلقة	٤٥,٩٤
85		بيده	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	٣,٦٧٣	٠,٩٠	٣,٦٧٣	.	مغلقة	٠,١٨
86	الجوف	ظرك	١١١,٤٠٠	٩,٠٠	٤٠,١٠٤	٥,٤٠	٤٠,١٠٤	.	مغلقة	٣٦,٠٠
87		باير	١,٢٥٠,٠٠٠	٤,٥٠	١٥,٤٣٢	٠,٥٠	١٥,٤٣٢	.	مغلقة	١,٢٣
88		حصيدة الشرقية	٢,٦٠٠,٠٠٠	٥,٠٠	٤١٦,٠٠٠	٢,٠٠	٤١٦,٠٠٠	.	مغلقة	١٦,٠٠
89		حصيدة الغربية	١,٣٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٢٤٤,١١١	٢,٦٠	٢٤٤,١١١	.	مفتوحة	١٨,٧٨




نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الجمعة 2026/10/23 إلى الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/10/24م

٤٨٢,٩٧٩,٠٢٦	إجمالي حجم تخزين المياه امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٤١	النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)
٠	حجم السيول الواردة لجميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٧٤٢,٢٢٤-	حجم المياه المنصرفة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٣٧٨,٢٩٠-	حجم استهلاك محطات التنقية من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب والبخر (3م)
١,١٢٠,٥١٤-	إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٢,٢١٦,٩٠٨-	إجمالي التغير في حجم التخزين امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)

مقدار التغير في حجم تخزين السدود (3م) في جميع المناطق
بين يومي الجمعة 2026/10/23م السبت 2026/10/24م





نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الجمعة 2026/10/23م الى الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/10/24م

