



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الخميس 2026/09/24م إلى الساعة 9 صباح يوم الجمعة 2026/09/25م

السدود المخصصة لأغراض الشرب										
م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
1	مكة المكرمة	المرواني	١٨٣,٦٠٠,٠٠٠	٥٣,٣٥	٧,٩٠٨,٣٠٣	١٢,٨٦	٧,٩٠٨,٣٠٣	٠	مغلقة	٤,٣١
2		حلي	٢٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٤٧,٠٠	٧٩,٧٨١,٦٢٥	٣٠,٥٥	٧٩,٢٢٧,٣٧٥	٥٥٤,٢٥٠٠	مفتوحة	٣١,١٩
3		رايح	٢٢٠,٣٥٠,٠٠٠	٥٠,٥٠	٦٤,٢٣٧,٧٥٠	٣٣,٤٩	٦٤,٢٣٧,٧٥٠	٠	مغلقة	٢٩,١٥
4		قنونا	٧٩,٢٠٠,٠٠٠	٣٨,٠٠	١٣,٨١٨,٥٠٠	١٧,٣٨	١٣,٨١٨,٥٠٠	٠	مغلقة	١٧,٤٥
5	عسير	ابها	٢,١٣٠,٠٠٠	٢٢,٥٠	١,٥٧٥,٣٤٨	١٩,٣٠	١,٥٦٧,٢١٧	٨,١٣١٠	مغلقة	٧٣,٥٨
6		الغرابه	١,٥٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	١,١٦٦,٤٠٥	١٩,٤٠	١,١٦٦,٤٠٥	٠	مغلقة	٧٧,٧٦
7		الفوهة	٣,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٢,٧٨٢,١٠٧	١٩,٢٦	٢,٧٨٢,١٠٧	٠	مغلقة	٩٢,٧٤
8		الملك فهد	٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٥٠	١٦٥,٥٢٠,٠٠٠	٤٦,٢٦	١٦٥,٣٤٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠٠	مفتوحة	٥٠,٨٧
9		بلوه	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠	٧٧٠,٨٦٨	١٤,٩٠	٧٧٠,٨٦٨	٠	مغلقة	٣٨,٥٤
10		تبالة	٦٨,٤١٠,٠٠٠	٣٤,٢٥	٢٣,٦٧١,٤٩٦	٢٢,٩٠	٢٣,٦٢٥,٦٠٠	٤٥,٨٩٦٠	مغلقة	٣٤,٥٤
11		ترجس	٩,٧١٣,٨٠٠	٢٠,٠٠	٧,٢٧٦,٥١٣	١٧,٣١	٧,٢٧٦,٥١٣	٠	مغلقة	٧٤,٩١
12		تندحه	٤,٢٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٨٦٦,٩٣٥	٦,٦٥	١,٨٥٧,٣٤٥	٥,٥٩٠٠	مغلقة	٤٤,٢٢
13		شبهانه	٢٧١,١٠٠	١٢,٠٠	٢٠٧,٥٦١	١٠,٥٠	٢٠٧,٥٦١	٠	مغلقة	٧٦,٥٦
14		عتود	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٩,٠٠	٩,٧١٢,٤٤٢	٢٨,٥٨	٩,٧١٢,٤٤٢	٠	مغلقة	٩٧,١٢
15		عراعر	٩٦٣,٠٠٠	٢٢,٠٠	٤,٤٧٧	١,٥٠	٤,٤٧٧	٠	مغلقة	٠,٤٦
16		عياش	١,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠	٩٢٢,٩٧٢	١٣,٤٠	٩١٦,١٢٢	٦,٨٤٩٠	مغلقة	٩١,٦١
17	مربة	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٠٠	٣,٩٩٣,٢٦٨	١٦,٤٢	٣,٩٨٨,٤٠٨	٤,٨٥٩٠	مغلقة	٣٩,٨٨	
18	جازان	بيش	١٩٣,٦٤٤,٠٠٠	٦١,٠٠	٤٢,٩٤٨,١٠٠	٣٤,٥٦	٤٢,٦٩١,٣٠٠	٢٥٦,٨٠٠٠	مغلقة	٢٢,٠٥
19		جازان	٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	١٧,٠٠٤,٠٠٠	٩,٢٣	١٧,٠٠٤,٠٠٠	٠	مغلقة	٣١,٣٧
20		ضمد	٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠	١٦,٥٧٠,١١٦	٢٤,٩٧	١٦,٥٧٠,١١٦	٠	مغلقة	٣٠,٥٧
21	البحرة	الاحسبة	١١,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٦,٠٦٤,٩٤٤	١٣,١٧	٦,٠٥٥,٧٤٤	٩,٢٠٠٠	مغلقة	٥٥,٠٥
22		الجناين	١٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٠٠	١٠,٠١١,١٢٠	١٧,٦٥	١٠,٠١١,١٢٠	٠	مغلقة	٥٨,٨٩
23		العقيق	١٩,١٢٦,١٤٢	٢٣,٠٠	٩,٣٥٨,٧٠٥	١٧,٣٨	٩,٣٥٨,٧٠٥	٠	مغلقة	٤٨,٩٣
24		ثراد	١٤,١٣٦,٠٠٠	٢٠,٠٠	٤,٠٣٤,٨١٢	١٢,٣٧	٤,٠٢٦,٨٣٨	٧,٩٧٤٠	مفتوحة	٢٨,٤٩
إجمالي حجم التخزين امام السدود (3م)			٤٩٠,١٢٤,٨١٧							
النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)			٣٢							
حجم السيول الواردة للسدود (3م)			٠							
حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود (3م)			٧٤٢,٢٢٤٠							
حجم استهلاك محطات التنقية من السدود والبخر (3م)			٣٣٧,٣٢٦٠							
إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من السدود (3م)			١,٠٧٩,٥٥٠٠							
إجمالي التغير في حجم التخزين امام السدود (3م)			١,٠٧٩,٥٥٠٠							



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الخميس 2026/09/24م إلى الساعة 9 صباح يوم الجمعة 2026/09/25م

السدود غير المخصصة لأغراض الشرب									المنطقة	م
النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)	حالة بوابات التصريف	التغير في التخزين (3م)	التخزين الحالي (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين السابق (3م)	ارتفاع المفيض (م)	السعة التخزينية (3م)	اسم السد		
٤,٦٩	مغلقة	.	١٧٨,٣٨٩	٢,٦٠	١٧٨,٣٨٩	١٢,٠٠	٣,٨٠٠,٠٠٠	الحائر	الرياض	25
١١,٣٩	مغلقة	.	٣٤١,٧١٩	٢,٧٠	٣٤١,٧١٩	٨,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	العلب		26
١٥,٣٤	مغلقة	.	٢١٤,٧٦٤	٢,٣٥	٢١٤,٧٦٤	٦,٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	حنيفة		27
٠,٦١	مغلقة	.	١٢,٢٤٧	٠,٧٥	١٢,٢٤٧	١٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	لبن		28
١٦,٠٠	مغلقة	.	٢٤٠,٠٠٠	٢,٤٠	٢٤٠,٠٠٠	٦,٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	نمار		29
٢٩,١٦	مغلقة	.	٥٠,٠٣٤	٢,٧٠	٥٠,٠٣٤	٥,٠٠	١٧١,٥٨٥	الراغية ريمان	مكة المكرمة	30
٢,٣٨	مفتوحة	١٤,٧٥٩	١٤,٧٥٩	٢,٧٠	.	١٧,٥٠	٦٢٠,٠٠٠	السبعان		31
٥,٣٥	مغلقة	.	٥٣,٤٧٧	٣,٧٠	٥٣,٤٧٧	١٦,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	شوان		32
٧٤,٨٢	مغلقة	.	٥٣١,٠٩١	١٧,٣٠	٥٣١,٠٩١	٢٠,٠٠	٧٠٩,٨٠١	قرن		33
٢٠,٦٦	مغلقة	.	١٥,٤٣٤	٥,٠٠	١٥,٤٣٤	١١,٠٠	٧٤,٧٠٠	ال عيفه	عسير	34
١١,٧٦	مغلقة	.	٧٥,١٢٣	٢,٤٠	٧٥,١٢٣	٧,٠٠	٦٣٩,٠٦٨	الثفن		35
٣١,٨٩	مغلقة	.	٤٤,٠٠٧	٩,٦٠	٤٤,٠٠٧	١٦,٠٠	١٣٨,٠٠٠	الخلصة		36
٩,٠٠	مغلقة	.	٦,٤٧١	٣,٠٠	٦,٤٧١	١٠,٠٠	٧١,٩٠٠	الدافعه		37
١٧,٣٦	مغلقة	.	٢٠,٨٣٣	٥,٠٠	٢٠,٨٣٣	١٢,٠٠	١٢٠,٠٠٠	الدهناء		38
٨٣,٧٢	مغلقة	.	٢٨٤,٦٥٧	٩,١٥	٢٨٤,٦٥٧	١٠,٠٠	٣٤٠,٠٠٠	السوده		39
٣١,٦٤	مغلقة	.	١٨,٩٨٤	٤,٥٠	١٨,٩٨٤	٨,٠٠	٦٠,٠٠٠	العسران		40
٧,٧٢	مغلقة	.	٢,٧٠١	٢,٥٠	٢,٧٠١	٩,٠٠	٣٥,٠٠٠	العوص		41
٢٨,٨٩	مغلقة	.	٤٣,٣٣٦	٤,٣٠	٤٣,٣٣٦	٨,٠٠	١٥٠,٠٠٠	العزيزاء		42
٦٣,٠٠	مغلقة	.	١٣٣,١٩٠	١٢,٧٠	١٣٣,١٩٠	١٦,٠٠	٢١١,٤٠٠	الغائل		43
٢٠,٠١	مغلقة	.	٢٧,٠١٩	٨,٥٠	٢٧,٠١٩	١٩,٠٠	١٣٥,٠٠٠	الغرة		44



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الخميس 2026/09/24م إلى الساعة 9 صباح يوم الجمعة 2026/09/25م

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
45	عسير	الفيض	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٤١٠,٠٦٣	٨,١٠	٤١٠,٠٦٣	.	مغلقة	١٦,٤٠
46		القوباء	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠	١,٤٨٦,٠٨٨	١٢,٩٢	١,٤٨٣,٧٩٠	٢,٢٩٨-	مغلقة	٧٤,١٩
47		الماوين	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣١٩,٥١٦	٧,١٥	٣١٩,٥١٦	.	مغلقة	٧٩,٨٨
48		المحزمه	١,٥٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	١٠٢,٢٦٩	٤,٦٠	٩٧,٩٦٣	٤,٣٠٦-	مغلقة	٦,٥٣
49		المسريق	٤٣٣,٠٠٠	٦,٠٠	٣٨٣,٩٥٧	٥,٦٥	٣٨٣,٩٥٧	.	مغلقة	٨٨,٦٧
50		بهوان	١٢١,٥٦٠	٨,٠٠	١,٨٩٩	١,٠٠	١,٨٩٩	.	مغلقة	١,٥٦
51		تمنية	٣٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٧٣,١٣٧	٣,٩٥	٧٣,١٣٧	.	مغلقة	٢٤,٣٨
52		ثما	٣٢٥,٠٠٠	١٢,٠٠	١٨,٩٨١	٢,٩٠	١٨,٩٨١	.	مغلقة	٥,٨٤
53		جاش (الريازة)	٤٨٦,٠٠٠	٨,٠٠	١٨٩,٨٤٤	٥,٠٠	١٨٩,٨٤٤	.	مغلقة	٣٩,٠٦
54		جريه المجارده	٦٠٠,٠٠٠	١١,٠٠	٦٠٠,٠٠٠	١١,٠٠	٦٠٠,٠٠٠	.	مغلقة	١٠٠,٠٠
55		حليا	٩٧٢,٩٧٦	٣١,٠٠	٥٦٣,٩٠١	٢٣,٦٠	٥٦٣,٩٠١	.	مغلقة	٥٧,٩٦
56		خنعم	٢٥٢,٠٠٠	٨,٠٠	١٠٤,٤٣٢	٥,١٥	١٠٤,٤٣٢	.	مغلقة	٤١,٤٤
57		خرص	٤٤٦,٦٧٥	١٥,٠٠	٤٥,٧٤٠	٤,٧٥	٤٤,٧٩٢	٩٤٨-	مغلقة	١٠,٠٣
58		ذهبان	٢,٢٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٣٢٢,٧٠٤	٧,٦٠	١,٣٢٢,٧٠٤	.	مغلقة	٥٧,٧٦
59		سدوان	٢٦٤,٠٠٠	١٥,٠٠	٢٢,٧١٦	٤,٤٠	٢٢,٧١٦	.	مغلقة	٨,٦٠
60		سروم النماص	٣٩٠,٠٠٠	٨,٠٠	٢٠٤,٩٩٤	٥,٨٠	٢٠٤,٩٩٤	.	مغلقة	٥٢,٥٦
61		شراقب	٧٩٠,٠٠٠	٩,٠٠	٥٤٨,٦١١	٧,٤٥	٥٤١,٣٢١	٧,٢٩٠-	مغلقة	٦٨,٥٢
62		شعب شداد	٧٤,٠٠٠	٦,٠٠	٥٤,٥١٨	٥,١٥	٥٤,٥١٨	.	مغلقة	٧٣,٦٧
63		صبح	٢٢٩,٧٠٠	١٠,٠٠	٨,٢٩٢	١,٩٠	٨,٢٩٢	.	مغلقة	٣,٦١
64		طيب	٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٤٤,١٠٠	٧,٠٠	٤٤,١٠٠	.	مغلقة	٤٩,٠٠
65		طريف	٤٥٥,٣٠٠	١٤,٠٠	٢٢٣,٠٩٧	٩,٨٠	٢٢٣,٠٩٧	.	مغلقة	٤٩,٠٠
66		عتود الخميس	٦,٢٤٠,٠٠٠	١٦,٠٠	٥,٤٨٤,٣٧٥	١٥,٠٠	٥,٤٨٤,٣٧٥	.	مغلقة	٨٧,٨٩
67		عشران	١,٥٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	٩٧١,٤٦٣	٢٥,٣٥	٩٧١,٤٦٣	.	مغلقة	٦٤,٧٦
68		غضار	٣٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٨,٧٥٠	٢,٥٠	١٨,٧٥٠	.	مغلقة	٦,٢٥
69		قرضان	٧٨٠,٠٠٠	١٣,٠٠	٦٥٩,٠٨٨	١١,٩٠	٦٥٣,٥٨٥	٥,٥٠٤-	مغلقة	٨٣,٧٩
70		محلاة عرعة	٧٩,٢٢٩	٩,٠٠	٤٩,٥٦١	٨,٧٠	٤٩,٥٦١	.	مغلقة	٦٢,٥٥
71		هجرة زهير	٣٥٠,٠٠٠	٧,٠٠	١٥٧,٧٨٦	٤,٧٠	١٥٧,٧٨٦	.	مغلقة	٤٥,٠٨
72		وادي داف	٢٥٠,٠٠٠	٧,٠٠	٦٩,٨٤٧	٣,٧٠	٦٩,٨٤٧	.	مغلقة	٢٧,٩٤



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الخميس 2026/09/24م إلى الساعة 9 صباح يوم الجمعة 2026/09/25م

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
73	الرياض	الريث	١٨٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	.	مغلقة	١٠٠,٠٠
74		قرى	٩٨٥,٩٥٤	٢٣,٠٠	٩٠٢,٠٨٣	٢٢,٠٠	٩٠٢,٠٨٣	.	مغلقة	٩١,٤٩
75		لجب (بشيمة)	٢٣,٤١٣	٥,٠٠	٨,٤٢٩	٣,٠٠	٨,٤٢٩	.	مغلقة	٣٦,٠٠
76		وساع	١,٥٠٠,٠٠٠	٢٢,٠٠	١,٤٨٦,٣٩٥	٢١,٩٠	١,٤٨٦,٣٩٥	.	مغلقة	٩٩,٠٩
77		وعال	١,٠١٦,٨٠٠	١٤,٠٠	٥٧١,٩٥٠	١٠,٥٠	٥٧١,٩٥٠	.	مغلقة	٥٦,٢٥
78	الرياض	(سروم) حلال	٥٨٥,٦٣٠	٩,٠٠	١,٨٠٨	٠,٥٠	١,٨٠٨	.	مغلقة	٠,٣١
79		مخش	٢٨٨,٠٠٠	٨,٠٠	١,١٢٥	٠,٥٠	١,١٢٥	.	مغلقة	٠,٣٩
80		مخضوب	٣٤٣,٧٠٠	٥,٠٠	٣,٤٣٧	٠,٥٠	٣,٤٣٧	.	مغلقة	١,٠٠
81		نعوان	٥٣٢,٠٠٠	٩,٠٠	١,٦٤٢	٠,٥٠	١,٦٤٢	.	مغلقة	٠,٣١
82		هداده	٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٣,٤٧٢	٠,٥٠	٣,٤٧٢	.	مغلقة	٠,٦٩
83	الرياض	الحميراء (السلاسل)	٥٣١,١٨٧	١٠,٠٠	١٠٢,٨٣٨	٤,٤٠	١٠٢,٨٣٨	.	مغلقة	١٩,٣٦
84		الخالة	٢٠٠,٠٠٠	٧,٠٠	٨٦,٣٦٧	٤,٦٠	٨٦,٣٦٧	.	مغلقة	٤٣,١٨
85		الضحيان	٣٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠	٩٣,٨٨٩	٦,٥٠	٩٣,٨٨٩	.	مغلقة	٢٩,٣٤
86		الطلقية	٢٠٠,٠٠٠	٩,٠٠	٥٢,٢٤٧	٤,٥٨	٥١,٧٩٤	٤٥٣-	مغلقة	٢٥,٩٠
87		العريشين	٣٧,٠٠٠	١١,٠٠	٣,١٣١	٣,٢٠	٣,١٣١	.	مغلقة	٨,٤٦
88		العزيزا	٩٢,٧٦٢	١١,٧٥	٢,٤٢٦	١,٩٠	٢,٤٢٦	.	مغلقة	٢,٦١
89		القمع	٨٠,٠٠٠	٦,٠٠	١,٤٢٢	٠,٨٠	١,٤٢٢	.	مغلقة	١,٧٨
90		المرياه	١٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٢,٠٢٨	١,٣٠	٢,٠٢٨	.	مغلقة	١,٦٩
91		المظلمات	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	١٤٧,٦٢٣	٤,٨٦	١٤٧,٦٢٣	.	مغلقة	٣٦,٩١
92		النسبة	٨٠,٣١١	٩,٠٠	١٠,١٥٣	٣,٢٠	١٠,١٥٣	.	مغلقة	١٢,٦٤
93		بيده	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	٥,٤٨٨	١,١٠	٥,٤٨٨	.	مغلقة	٠,٢٧
94		جرب	٣٤٤,١٠٠	٧,٠٠	٥٩,٠٥٩	٢,٩٠	٥٩,٠٥٩	.	مغلقة	١٧,١٦
95		ظرك	١١١,٤٠٠	٩,٠٠	٦٥,٤٧٨	٦,٩٠	٦٥,٤٧٨	.	مغلقة	٥٨,٧٨
96		معشوقة	٩٠٥,٧٠٠	١٠,٠٠	٢,٢٦٤	٠,٥٠	٢,٢٦٤	.	مغلقة	٠,٢٥
97	الرياض	حصيد الشريعة	٢,٦٠٠,٠٠٠	٥,٠٠	٢٦,٠٠٠	٠,٥٠	٢٦,٠٠٠	.	مغلقة	١,٠٠




نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الخميس 2026/09/24م إلى الساعة 9 صباح يوم الجمعة 2026/09/25م

٥١٠,٣٧٢,٧٣٠	إجمالي حجم تخزين المياه امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٣٧	النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)
١٤,٧٥٩	حجم السيول الواردة لجميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٧٤٢,٢٢٤-	حجم المياه المنصرفة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٣٥٨,١٢٥-	حجم استهلاك محطات التنقية من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب والبحر (3م)
١,١٠٠,٣٤٩-	إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٢,١٦٥,١٤٠-	إجمالي التغير في حجم التخزين امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)

مقدار التغير في حجم تخزين السدود (3م) في جميع المناطق
بين يومي الخميس 2026/09/24م الجمعة 2026/09/25م






نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الخميس 2026/09/24م إلى الساعة 9 صباح يوم الجمعة 2026/09/25م

حجم السيول الواردة للسدود غير المخصصة للشرب (م3)
بين يومي الخميس 2026/09/24م الجمعة 2026/09/25م



حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود المخصصة للشرب (م3)
بين يومي الخميس 2026/09/24م الجمعة 2026/09/25م

