



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/09/26م إلى الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/09/27م

السدود المخصصة لأغراض الشرب										
م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
1	مكة المكرمة	المرواني	١٨٣,٦٠٠,٠٠٠	٥٣,٣٥	٧,٩٠٠,٩١٧	١٢,٨٥	٧,٩٠٠,٩١٧	٠	مغلقة	٤,٣٠
2		حلي	٢٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٤٧,٠٠	٧٨,٦٧٣,١٢٥	٣٠,٣٥	٧٨,١١٨,٨٧٥	٥٥٤,٢٥٠٠	مفتوحة	٣٠,٧٦
3		رايح	٢٢,٠٣٥,٠٠٠	٥٠,٥٠	٦٤,١٨٨,٠٠٠	٣٣,٤٦	٦٤,٠٨٨,٥٠٠	٩٩,٥٠٠٠	مغلقة	٢٩,٠٨
4		قنونا	٧٩,٢٠٠,٠٠٠	٣٨,٠٠	١٣,٨١٨,٥٠٠	١٧,٣٨	١٣,٨١٨,٥٠٠	٠	مغلقة	١٧,٤٥
5	عسير	ابها	٢,١٣٠,٠٠٠	٢٢,٥٠	١,٥٦٧,٢١٧	١٩,٣٠	١,٥٦٧,٢١٧	٠	مغلقة	٧٣,٥٨
6		الغرابه	١,٥٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	١,١٦٠,٤٠٠	١٩,٣٥	١,١٦٠,٤٠٠	٠	مغلقة	٧٧,٣٦
7		الفوهة	٣,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٢,٧٨٢,١٠٧	١٩,٢٥	٢,٧٧٩,٢١٩	٢,٨٨٨٠	مغلقة	٩٢,٦٤
8		الملك فهد	٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٥٠	١٦٥,١٦٠,٠٠٠	٤٦,٢٢	١٦٤,٩٨٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠٠	مفتوحة	٥٠,٧٦
9		بلوه	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠	٧٧٠,٨٦٨	١٤,٨٥	٧٦٥,٧٠٣	٥,١٦٥٠	مغلقة	٣٨,٢٩
10		تبالة	٦٨,٤١٠,٠٠٠	٣٤,٢٥	٢٣,٦٢٥,٦٠٠	٢٢,٩٠	٢٣,٦٢٥,٦٠٠	٠	مغلقة	٣٤,٥٤
11		ترجس	٩,٧١٣,٨٠٠	٢٠,٠٠	٧,٢٦٨,١٠٨	١٧,٣٠	٧,٢٦٨,١٠٨	٠	مغلقة	٧٤,٨٢
12		تندحه	٤,٢٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٨٥٧,٣٤٥	٦,٦٥	١,٨٥٧,٣٤٥	٠	مغلقة	٤٤,٢٢
13		شبهانه	٢٧١,١٠٠	١٢,٠٠	٢٠٧,٥٦١	١٠,٥٠	٢٠٧,٥٦١	٠	مغلقة	٧٦,٥٦
14		عتود	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٩,٠٠	٩,٧٠٥,٦٤٧	٢٨,٥٧	٩,٧٠٥,٦٤٧	٠	مغلقة	٩٧,٠٦
15		عراعر	٩٦٣,٠٠٠	٢٢,٠٠	٤,٤٧٧	١,٥٠	٤,٤٧٧	٠	مغلقة	٠,٤٦
16		عياش	١,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠	٩١٦,١٢٢	١٣,٤٠	٩١٦,١٢٢	٠	مغلقة	٩١,٦١
17		مربة	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٠٠	٣,٩٨٨,٤٠٨	١٦,٤١	٣,٩٨٣,٥٥٢	٤,٨٥٧٠	مغلقة	٣٩,٨٤
18	جازان	بيش	١٩٣,٦٤٤,٠٠٠	٦١,٠٠	٤٢,٤٩٨,٧٠٠	٣٤,٤٠	٤٢,٢٧٤,٠٠٠	٢٢٤,٧٠٠٠	مغلقة	٢١,٨٣
19		جازان	٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	١٧,٠٠٤,٠٠٠	٩,٢٨	١٧,٢٤٤,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	مغلقة	٣١,٨٢
20		ضمد	٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠	١٦,٥٧٠,١١٦	٢٤,٩٧	١٦,٥٧٠,١١٦	٠	مغلقة	٣٠,٥٧
21	الباحة	الاحسبة	١١,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٦,٠٤٦,٥٥١	١٣,١٥	٦,٠٣٧,٣٦٦	٩,١٨٦٠	مغلقة	٥٤,٨٩
22		الجناين	١٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٠٠	٩,٩٩٩,٧٧٩	١٧,٦٤	٩,٩٩٩,٧٧٩	٠	مغلقة	٥٨,٨٢
23		العقيق	١٩,١٢٦,١٤٢	٢٣,٠٠	٩,٣٥٨,٧٠٥	١٧,٣٨	٩,٣٥٨,٧٠٥	٠	مغلقة	٤٨,٩٣
24		ثراد	١٤,١٣٦,٠٠٠	٢٠,٠٠	٤,٠١٨,٨٦٤	١٢,٣٥	٤,٠١٠,٨٩٠	٧,٩٧٤٠	مفتوحة	٢٨,٣٧
إجمالي حجم التخزين امام السدود (3م)			٤٨٨,٢٤٢,٥٩٩							
النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)			٣٢							
حجم السيول الواردة للسدود (3م)			٢٤٠,٠٠٠							
حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود (3م)			٧٤٢,٢٢٤٠							
حجم استهلاك محطات التنقية من السدود والبخر (3م)			٣٤٦,٢٩٥٠							
إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من السدود (3م)			١,٠٨٨,٥١٩٠							
إجمالي التغير في حجم التخزين امام السدود (3م)			١,٣٢٨,٥١٩٠							



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/09/26م إلى الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/09/27م

السدود غير المخصصة لأغراض الشرب									المنطقة	م
النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)	حالة بوابات التصريف	التغير في التخزين (3م)	التخزين الحالي (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين السابق (3م)	ارتفاع المفيض (م)	السعة التخزينية (3م)	اسم السد		
٤,٦٩	مغلقة	.	١٧٨,٣٨٩	٢,٦٠	١٧٨,٣٨٩	١٢,٠٠	٣,٨٠٠,٠٠٠	الحائر	الرياض	25
١١,٣٩	مغلقة	.	٣٤١,٧١٩	٢,٧٠	٣٤١,٧١٩	٨,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	العلب		26
١٥,٣٤	مغلقة	.	٢١٤,٧٦٤	٢,٣٥	٢١٤,٧٦٤	٦,٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	حنيفة		27
٠,٦١	مغلقة	.	١٢,٢٤٧	٠,٧٥	١٢,٢٤٧	١٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	لبن		28
١٦,٠٠	مغلقة	.	٢٤٠,٠٠٠	٢,٤٠	٢٤٠,٠٠٠	٦,٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	نمار		29
٢٩,١٦	مغلقة	.	٥٠,٠٣٤	٢,٧٠	٥٠,٠٣٤	٥,٠٠	١٧١,٥٨٥	الراغية ريمان	مكة المكرمة	30
٧,٧٢	مفتوحة	٢٥,٨٨٩-	٥٨,٨٣٩	٢,٥٠	٨٤,٧٢٨	٩,٠٠	٧٦٢,٥٥٠	حجر		31
٥,٠٦	مغلقة	١,١٣١-	٥٠,٦٢٥	٣,٦٠	٥١,٧٥٦	١٦,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	شوان		32
٧٤,٨٢	مغلقة	.	٥٣١,٠٩١	١٧,٣٠	٥٣١,٠٩١	٢٠,٠٠	٧٠٩,٨٠١	قرن		33
٢٠,٦٦	مغلقة	.	١٥,٤٣٤	٥,٠٠	١٥,٤٣٤	١١,٠٠	٧٤,٧٠٠	ال عيفه	عسير	34
١١,٧٦	مغلقة	.	٧٥,١٢٣	٢,٤٠	٧٥,١٢٣	٧,٠٠	٦٣٩,٠٦٨	الثفن		35
٣١,٨٩	مغلقة	.	٤٤,٠٠٧	٩,٦٠	٤٤,٠٠٧	١٦,٠٠	١٣٨,٠٠٠	الخلصه		36
٩,٠٠	مغلقة	.	٦,٤٧١	٣,٠٠	٦,٤٧١	١٠,٠٠	٧١,٩٠٠	الدافعه		37
١٧,٣٦	مغلقة	.	٢٠,٨٣٣	٥,٠٠	٢٠,٨٣٣	١٢,٠٠	١٢٠,٠٠٠	الدهناء		38
٨٣,٧٢	مغلقة	.	٢٨٤,٦٥٧	٩,١٥	٢٨٤,٦٥٧	١٠,٠٠	٣٤٠,٠٠٠	السوده		39
٣١,٦٤	مغلقة	.	١٨,٩٨٤	٤,٥٠	١٨,٩٨٤	٨,٠٠	٦٠,٠٠٠	العسران		40
٧,٧٢	مغلقة	.	٢,٧٠١	٢,٥٠	٢,٧٠١	٩,٠٠	٣٥,٠٠٠	العوص		41
٢٨,٨٩	مغلقة	.	٤٣,٣٣٦	٤,٣٠	٤٣,٣٣٦	٨,٠٠	١٥٠,٠٠٠	العزيزاء		42
٦٣,٠٠	مغلقة	.	١٣٣,١٩٠	١٢,٧٠	١٣٣,١٩٠	١٦,٠٠	٢١١,٤٠٠	الغائل		43
٢٠,٠١	مغلقة	.	٢٧,٠١٩	٨,٥٠	٢٧,٠١٩	١٩,٠٠	١٣٥,٠٠٠	الغرة		44



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/09/26م إلى الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/09/27م

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
45	عسير	الفيض	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٤١٠,٠٦٣	٨,١٠	٤١٠,٠٦٣	.	مغلقة	١٦,٤٠
46		القوباء	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠	١,٤٨٣,٧٩٠	١٢,٩٠	١,٤٧٩,٢٠٠	٤,٥٩٠٠	مغلقة	٧٣,٩٦
47		الماوين	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣١٥,٠٦٣	٧,١٠	٣١٥,٠٦٣	.	مغلقة	٧٨,٧٧
48		المحزمه	١,٥٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٩٧,٩٦٣	٤,٥٠	٩٣,٧٥٠	٤,٢١٣٠	مغلقة	٦,٢٥
49		المسريق	٤٣٣,٠٠٠	٦,٠٠	٣٨٣,٩٥٧	٥,٦٥	٣٨٣,٩٥٧	.	مغلقة	٨٨,٦٧
50		بهوان	١٢١,٥٦٠	٨,٠٠	١,٨٩٩	١,٠٠	١,٨٩٩	.	مغلقة	١,٥٦
51		تمنية	٣٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٧٣,١٣٧	٣,٩٥	٧٣,١٣٧	.	مغلقة	٢٤,٣٨
52		ثما	٣٢٥,٠٠٠	١٢,٠٠	١٨,٩٨١	٢,٩٠	١٨,٩٨١	.	مغلقة	٥,٨٤
53		جاش (الريازة)	٤٨٦,٠٠٠	٨,٠٠	١٨٩,٨٤٤	٥,٠٠	١٨٩,٨٤٤	.	مغلقة	٣٩,٠٦
54		جريه المجارده	٦٠٠,٠٠٠	١١,٠٠	٦٠٠,٠٠٠	١١,٠٠	٦٠٠,٠٠٠	.	مغلقة	١٠٠,٠٠
55		حليا	٩٧٢,٩٧٦	٣١,٠٠	٥٦٣,٩٠١	٢٣,٦٠	٥٦٣,٩٠١	.	مغلقة	٥٧,٩٦
56		خنعم	٢٥٢,٠٠٠	٨,٠٠	١٠٤,٤٣٢	٥,١٥	١٠٤,٤٣٢	.	مغلقة	٤١,٤٤
57		خرص	٤٤٦,٦٧٥	١٥,٠٠	٤٣,٨٥٤	٤,٧٠	٤٣,٨٥٤	.	مغلقة	٩,٨٢
58		ذهبان	٢,٢٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٣٢٢,٧٠٤	٧,٦٠	١,٣٢٢,٧٠٤	.	مغلقة	٥٧,٧٦
59		سدوان	٢٦٤,٠٠٠	١٥,٠٠	٢٢,٧١٦	٤,٤٠	٢٢,٧١٦	.	مغلقة	٨,٦٠
60		سروم النماص	٣٩٠,٠٠٠	٨,٠٠	٢٠١,٤٧٥	٥,٧٥	٢٠١,٤٧٥	.	مغلقة	٥١,٦٦
61		شراقب	٧٩٠,٠٠٠	٩,٠٠	٥٤١,٣٢١	٧,٤٥	٥٤١,٣٢١	.	مغلقة	٦٨,٥٢
62		شعب شداد	٧٤,٠٠٠	٦,٠٠	٥٤,٥١٨	٥,١٥	٥٤,٥١٨	.	مغلقة	٧٣,٦٧
63		صبح	٢٢٩,٧٠٠	١٠,٠٠	٨,٢٩٢	١,٩٠	٨,٢٩٢	.	مغلقة	٣,٦١
64		طيب	٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٤٤,١٠٠	٧,٠٠	٤٤,١٠٠	.	مغلقة	٤٩,٠٠
65		طريف	٤٥٥,٣٠٠	١٤,٠٠	٢٢٣,٠٩٧	٩,٨٠	٢٢٣,٠٩٧	.	مغلقة	٤٩,٠٠
66		عتود الخميس	٦,٢٤٠,٠٠٠	١٦,٠٠	٥,٤٨٤,٣٧٥	١٥,٠٠	٥,٤٨٤,٣٧٥	.	مغلقة	٨٧,٨٩
67	بجدة	عشران	١,٥٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	٩٧١,٤٦٣	٢٥,٣٥	٩٧١,٤٦٣	.	مغلقة	٦٤,٧٦
68		غضار	٣٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٨,٧٥٠	٢,٥٠	١٨,٧٥٠	.	مغلقة	٦,٢٥
69		قرضان	٧٨٠,٠٠٠	١٣,٠٠	٦٥٣,٥٨٥	١١,٨٥	٦٤٨,١٠٤	٥,٤٨١٠	مغلقة	٨٣,٠٩
70		محلاة عرعة	٧٩,٢٢٩	٩,٠٠	٤٩,٥٦١	٨,٧٠	٤٩,٥٦١	.	مغلقة	٦٢,٥٥
71		هجرة زهير	٣٥٠,٠٠٠	٧,٠٠	١٥٧,٧٨٦	٤,٧٠	١٥٧,٧٨٦	.	مغلقة	٤٥,٠٨
72		وادي داف	٢٥٠,٠٠٠	٧,٠٠	٦٧,٩٧٢	٣,٦٥	٦٧,٩٧٢	.	مغلقة	٢٧,١٩



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/09/26م إلى الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/09/27م

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
73	الرياض	الريث	١٨٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	.	مغلقة	١٠٠,٠٠
74		قرى	٩٨٥,٩٥٤	٢٣,٠٠	٩٠٢,٠٨٣	٢٢,٠٠	٩٠٢,٠٨٣	.	مغلقة	٩١,٤٩
75		لجب (بشيمة)	٢٣,٤١٣	٥,٠٠	٨,٤٢٩	٣,٠٠	٨,٤٢٩	.	مغلقة	٣٦,٠٠
76		وساع	١,٥٠٠,٠٠٠	٢٢,٠٠	١,٤٨٦,٣٩٥	٢١,٩٠	١,٤٨٦,٣٩٥	.	مغلقة	٩٩,٠٩
77		وعال	١,٠١٦,٨٠٠	١٤,٠٠	٥٧١,٩٥٠	١٠,٥٠	٥٧١,٩٥٠	.	مغلقة	٥٦,٢٥
78	الرياض	(سروم) حلال	٥٨٥,٦٣٠	٩,٠٠	١,٨٠٨	٠,٥٠	١,٨٠٨	.	مغلقة	٠,٣١
79		مخش	٢٨٨,٠٠٠	٨,٠٠	١,١٢٥	٠,٥٠	١,١٢٥	.	مغلقة	٠,٣٩
80		مخضوب	٣٤٣,٧٠٠	٥,٠٠	٣,٤٣٧	٠,٥٠	٣,٤٣٧	.	مغلقة	١,٠٠
81		نعوان	٥٣٢,٠٠٠	٩,٠٠	١,٦٤٢	٠,٥٠	١,٦٤٢	.	مغلقة	٠,٣١
82		هداده	٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٣,٤٧٢	٠,٥٠	٣,٤٧٢	.	مغلقة	٠,٦٩
83	الرياض	الحميراء (السلاسل)	٥٣١,١٨٧	١٠,٠٠	١٠٢,٨٣٨	٤,٤٠	١٠٢,٨٣٨	.	مغلقة	١٩,٣٦
84		الخالة	٢٠٠,٠٠٠	٧,٠٠	٧٩,٠٢٠	٤,٤٠	٧٩,٠٢٠	.	مغلقة	٣٩,٥١
85		الضحيان	٣٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠	٩٣,٨٨٩	٦,٣٠	٨٨,٢٠٠	٥,٦٨٩-	مغلقة	٢٧,٥٦
86		الطلقية	٢٠٠,٠٠٠	٩,٠٠	٥١,٣٤٢	٤,٥٤	٥٠,٨٩٣	٤٤٩-	مغلقة	٢٥,٤٥
87		العريشين	٣٧,٠٠٠	١١,٠٠	٢,٩٣٩	٣,١٠	٢,٩٣٩	.	مغلقة	٧,٩٤
88		العزيزا	٩٢,٧٦٢	١١,٧٥	٢,٤٢٦	١,٨٠	٢,١٧٧	٢٤٩-	مغلقة	٢,٣٥
89		القمع	٨٠,٠٠٠	٦,٠٠	١,٤٢٢	٠,٠٠	.	١,٤٢٢-	مغلقة	٠,٠٠
90		المرياه	١٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٢,٠٢٨	١,٢٠	١,٧٢٨	٣٠٠-	مغلقة	١,٤٤
91		المظلمات	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	١٤٦,٤١٠	٤,٨٤	١٤٦,٤١٠	.	مغلقة	٣٦,٦٠
92		النصبة	٨٠,٣١١	٩,٠٠	١٠,١٥٣	٣,٢٠	١٠,١٥٣	.	مغلقة	١٢,٦٤
93		بيده	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	٤,٥٣٥	١,٠٠	٤,٥٣٥	.	مغلقة	٠,٢٣
94		جرب	٣٤٤,١٠٠	٧,٠٠	٥٩,٠٥٩	٢,٧٠	٥١,١٩٤	٧,٨٦٥-	مغلقة	١٤,٨٨
95		ظرك	١١١,٤٠٠	٩,٠٠	٦٥,٤٧٨	٦,٧٠	٦١,٧٣٨	٣,٧٤١-	مغلقة	٥٥,٤٢
96		معشوقة	٩٠٥,٧٠٠	١٠,٠٠	١,٤٤٩	٠,٤٠	١,٤٤٩	.	مغلقة	٠,١٦
97	الرياض	حصيد الشريعة	٢,٦٠٠,٠٠٠	٥,٠٠	٢٦,٠٠٠	٠,٥٠	٢٦,٠٠٠	.	مغلقة	١,٠٠




نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة


من الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/09/26م إلى الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/09/27م

٥٠٨,٤٧٥,٩٨٦	إجمالي حجم تخزين المياه امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٣٧	النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)
٢٤٠,٠٠٠	حجم السيول الواردة لجميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٧٦٨,١١٣-	حجم المياه المنصرفة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٣٨١,٤٢٦-	حجم استهلاك محطات التنقية من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب والبحر (3م)
١,١٤٩,٥٣٩-	إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٢,٢٣٨,٠٥٨-	إجمالي التغير في حجم التخزين امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)

مقدار التغير في حجم تخزين السدود (3م) في جميع المناطق
بين يومي السبت 2026/09/26م الأحد 2026/09/27م



حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود غير المخصصة للشرب (3م)
بين يومي السبت 2026/09/26م الأحد 2026/09/27م






نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/09/26م إلى الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/09/27م

حجم السيول الواردة للسدود المخصصة للشرب (م3)
بين يومي السبت 2026/09/26م الأحد 2026/09/27م



حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود المخصصة للشرب (م3)
بين يومي السبت 2026/09/26م الأحد 2026/09/27م

