

















## نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/06/3م الى الساعة 9 صباح يوم الخميس 2026/06/4م

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)	
182	البحرة	الحليه	23,000	3,00	2,300	0.30	2,300	.	مغلقة	1,00	
183		الحمراء (السلاس)	531,187	10,00	197,655	6,00	191,227	6,427-	مغلقة	36,00	
184		الخالة	200,000	7,00	104,504	5,06	104,504	.	مغلقة	52,25	
185		الضحيان	320,000	12,00	35,556	4,00	35,556	.	مغلقة	11,11	
186		الطلقه	200,000	9,00	116,875	6,86	116,197	679-	مغلقة	58,10	
187		العريشين	37,000	11,00	7,045	4,80	7,045	.	مغلقة	19,04	
188		العزيرا	92,762	11,75	5,651	2,80	5,268	383-	مغلقة	5,68	
189		القمع	80,000	6,00	5,689	1,60	5,689	.	مغلقة	7,11	
190		المدره	157,509	14,00	54,035	8,20	54,035	.	مغلقة	34,31	
191		المرباه	120,000	10,00	2,700	1,50	2,700	.	مغلقة	2,25	
192		المظلمات	400,000	8,00	203,063	5,70	203,063	.	مغلقة	50,77	
193		النصبه	80,311	9,00	24,787	5,00	24,787	.	مغلقة	30,86	
194		الهيجه	100,000	10,00	4,000	1,70	2,890	1,110-	مغلقة	2,89	
195		بيده	2,000,000	21,00	52,426	3,35	50,896	1,531-	مغلقة	2,54	
196		جرب	344,100	7,00	109,568	3,90	106,811	2,757-	مغلقة	31,04	
197		ظرك	111,400	9,00	63,594	6,80	63,594	.	مغلقة	57,09	
198		معشوقه	905,700	10,00	5,942	0,79	5,652	290-	مغلقة	0,72	
199		الجوف	المرير	1,194,257	12,00	18,660	1,50	18,660	.	مغلقة	1,56
200			حصيدة الشرقية	2,600,000	5,00	416,000	2,00	416,000	.	مغلقة	16,00
		إجمالي حجم تخزين المياه امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)	097,213,501								
		حجم السيول الواردة لجميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)	.								
		حجم المياه المنصرفة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)	787,999-								
		حجم استهلاك محطات التنقية من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب والبخر (3م)	643,279-								
		إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)	1,430,279-								
		إجمالي التغير في حجم التخزين امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)	2,281,033-								




### نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/06/3م الى الساعة 9 صباح يوم الخميس 2026/06/4م

مقدار التغير في حجم تخزين السدود (م3) في جميع المناطق  
بين يومي الأربعاء 2026/06/3م الخميس 2026/06/4م






### نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/06/3م الى الساعة 9 صباح يوم الخميس 2026/06/4م

حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود المخصصة للشرب (3م)  
بين يومي الأربعاء 2026/06/3م الخميس 2026/06/4م



حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود غير المخصصة للشرب (3م)  
بين يومي الأربعاء 2026/06/3م الخميس 2026/06/4م

