



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/08/01 الى الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/08/02

السدود المخصصة لأغراض الشرب

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
1	مكة المكرمة	المرواني	١٨٣,٦٠٠,٠٠٠	٥٣,٣٥	٨,٥٣٠,٠٧٤	١٣,٣١	٨,٥١٦,٦٨٨	١٣,٣٨٦-	مغلقة	٤,٦٤
2		حلي	٢٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٤٧,٠٠	٩٣,٧٢٤,٨٧٢	٣٢,٦٥	٩٣,٦٢٦,٩٨٠	٩٧,٨٩٢-	مغلقة	٣٦,٨٦
3		رايح	٢٢٠,٣٥٠,٠٠٠	٥٠,٥٠	٦٥,٤٨١,٥٠٠	٣٣,٧٤	٦٥,٤٨١,٥٠٠	.	مغلقة	٢٩,٧٢
4		قنونا	٧٩,٢٠٠,٠٠٠	٣٨,٠٠	١٧,٤٤١,٠٠٠	١٩,٣٦	١٧,٤٤١,٠٠٠	.	مغلقة	٢٢,٠٢
5	عسير	ابها	٢,١٣٠,٠٠٠	٢٢,٥٠	١,٥٥١,٠١٩	١٩,٢٠	١,٥٥١,٠١٩	.	مغلقة	٧٢,٨٢
6		الغرابه	١,٥٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	١,٤٧٢,٨٥١	٢١,٨٠	١,٤٧٢,٨٥١	.	مغلقة	٩٨,١٩
7		الفوهة	٣,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٢,٨٩٥,٩١٩	١٩,٦٥	٢,٨٩٥,٩١٩	.	مغلقة	٩٦,٥٣
8		الملك فهد	٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٥٠	١٧٣,٨٠٠,٠٠٠	٤٧,٢٠	١٧٣,٨٠٠,٠٠٠	.	مغلقة	٥٣,٤٨
9		بلدوه	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠	٨٣٤,٢٠١	١٥,٤٥	٨٢٨,٨٢٨	٥,٣٧٣-	مغلقة	٤١,٤٤
10		تبالة	٦٨,٤١٠,٠٠٠	٣٤,٢٥	٢٣,٨٥٥,٠٨٠	٢٣,٠٠	٢٣,٨٥٥,٠٨٠	.	مغلقة	٣٤,٨٧
11		ترجس	٩,٧١٣,٨٠٠	٢٠,٠٠	٧,١٤٢,٦١٨	١٧,١٥	٧,١٤٢,٦١٨	.	مغلقة	٧٣,٥٣
12		تندحه	٤,٢٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٣٨٨,٦٢٥	٥,٧٠	١,٣٦٤,٥٨٠	٢٤,٠٤٥-	مفتوحة	٣٢,٤٩
13		شبهانه	٢٧١,١٠٠	١٢,٠٠	٢٣١,٩٦٠	١١,١٠	٢٣١,٩٦٠	.	مغلقة	٨٥,٥٦
14		عتود	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٩,٠٠	٩,٨٦٢,٥٤٥	٢٨,٨٠	٩,٨٦٢,٥٤٥	.	مغلقة	٩٨,٦٣
15		عراعر	٩٦٣,٠٠٠	٢٢,٠٠	٥٩,٠٩٨	٥,٤٥	٥٩,٠٩٨	.	مغلقة	٦,١٤
16		عياش	١,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠	٩٢٩,٨٤٧	١٣,٥٠	٩٢٩,٨٤٧	.	مغلقة	٩٢,٩٨
17		مرية	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٠٠	٤,١٢٥,٥٩٢	١٦,٧٠	٤,١٢٥,٥٩٢	.	مغلقة	٤١,٢٦
18	الجزان	بيش	١٩٣,٦٤٤,٠٠٠	٦١,٠٠	٤٩,٧٢٥,٠٠٠	٣٦,٥٥	٤٩,٩٠٢,٥٠٠	١٧٧,٥٠٠	مغلقة	٢٥,٧٧
19		جازان	٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	١٥,٤٦٨,٠٠٠	٨,٩٠	١٥,٤٢٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠-	مغلقة	٢٨,٤٥
20		ضمد	٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠	١٣,١٣٩,٩٩٢	٢٣,٥٤	١٣,١٣٩,٩٩٢	.	مغلقة	٢٤,٢٤
21	البحرة	الاحسبة	١١,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٦,٤٨٦,١٦٠	١٣,٦٢	٦,٤٧٦,٦٤٦	٩,٥١٤-	مغلقة	٥٨,٨٨
22		الجنابين	١٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٠٠	١٠,١٥٩,١٣٦	١٧,٧٨	١٠,١٥٩,١٣٦	.	مغلقة	٥٩,٧٦
23		العقيق	١٩,١٢٦,١٤٢	٢٣,٠٠	٩,٣٥٨,٧٠٥	١٧,٣٨	٩,٣٥٨,٧٠٥	.	مغلقة	٤٨,٩٣
24		ثراد	١٤,١٣٦,٠٠٠	٢٠,٠٠	٥,٠٨٧,٣٨٠	١٣,٦٧	٥,٠٦٣,٤٥٨	٢٣,٩٢٢-	مفتوحة	٣٥,٨٢
إجمالي حجم التخزين امام السدود (3م)										
٥٢٢,٧٠٦,٥٤١										
النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)										
٣٤										
حجم السيول الواردة للسدود (3م)										
١٧٧,٥٠٠										
حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود (3م)										
٤٧,٩٦٧-										
حجم استهلاك محطات التنقية من السدود والبخر (3م)										
١٧٤,١٦٥-										
إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من السدود (3م)										
٢٢٢,١٣٢-										
إجمالي التغير في حجم التخزين امام السدود (3م)										
٣٩٩,٦٣٢-										



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/08/01 الى الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/08/02

السدود غير المخصصة لأغراض الشرب									المنطقة	م
النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)	حالة بوابات التصريف	التغير في التخزين (3م)	التخزين الحالي (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين السابق (3م)	ارتفاع المفيض (م)	السعة التخزينية (3م)	اسم السد		
٦,٢٥	مغلقة	.	٢٣٧,٥٠٠	٣,٠٠	٢٣٧,٥٠٠	١٢,٠٠	٣,٨٠٠,٠٠٠	الحائر	الرياض	25
١٨,٧٨	مغلقة	.	٤١,٢٣٩	٢,٦٠	٤١,٢٣٩	٦,٠٠	٢١٩,٦١٧	الشحمة		26
١٢,٢٥	مغلقة	.	٣٦٧,٥٠٠	٢,٨٠	٣٦٧,٥٠٠	٨,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	العلب		27
١٨,٧٨	مغلقة	.	٢٤٤,١١١	٢,٦٠	٢٤٤,١١١	٦,٠٠	١,٣٠٠,٠٠٠	المجمعة		28
١٠,٤٤	مغلقة	.	٥٨٢,٣٥٠	٤,٢٠	٥٨٢,٣٥٠	١٣,٠٠	٥,٥٧٩,٢٠٠	المشقر		29
١٨,٧٨	مغلقة	.	٢٦٢,٨٨٩	٢,٦٠	٢٦٢,٨٨٩	٦,٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	حنيفة		30
٠,٦٤	مغلقة	.	١٢,٨٠٠	٠,٨٠	١٢,٨٠٠	١٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	لين		31
١٧,٣٦	مغلقة	.	٢٦٠,٤١٧	٢,٥٠	٢٦٠,٤١٧	٦,٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	نمار		32
٢٥,٠٠	مغلقة	.	٢٢٦,٢٩٠	٧,٥٠	٢٢٦,٢٩٠	١٥,٠٠	٩٠٥,١٦١	الجناح	مكة المكرمة	33
٣٥,٢٨	مغلقة	.	٦٠,٥٤١	٢,٩٧	٦٠,٥٤١	٥,٠٠	١٧١,٥٨٥	الراغية ريمان		34
٨٠,٨٢	مغلقة	.	٥٧٣,٦٦٢	١٧,٩٨	٥٧٣,٦٦٢	٢٠,٠٠	٧٠٩,٨٠١	قرن		35
١,٧٨	مفتوحة	٧,٧٣٢-	٢١,٤١١	٠,٦٠	٢٩,١٤٣	٤,٥٠	١,٢٠٤,٣٨٨	طلال	المنطقة المنيعة	36
١٧,٢٥	مغلقة	٢,٠٨٣-	٢٧,٦٠٧	٢,٧٠	٢٩,٦٩٠	٦,٥٠	١٦٠,٠٠٠	ال حذيله	عسير	37
٢٩,٧٥	مغلقة	.	٢٢,٢٢٥	٦,٠٠	٢٢,٢٢٥	١١,٠٠	٧٤,٧٠٠	ال عيفه		38
٥,٢٢	مغلقة	.	٣٣,٣٨٨	١,٦٠	٣٣,٣٨٨	٧,٠٠	٦٣٩,٠٦٨	الثفن		39
٧,٤٤	مغلقة	.	٣٧,١٩٠	٣,٠٠	٣٧,١٩٠	١١,٠٠	٥٠٠,٠٠٠	الجوه		40
٣٢,٥٦	مغلقة	.	٤٤,٩٢٩	٩,٧٠	٤٤,٩٢٩	١٦,٠٠	١٣٨,٠٠٠	الخصبة		41
٢٠,٢٥	مغلقة	.	٢٤,٣٠٠	٥,٤٠	٢٤,٣٠٠	١٢,٠٠	١٢٠,٠٠٠	الدهناء		42
٢٤,١٠	مغلقة	١,٦٣٦-	٢١,٦٨٩	٢,٧٠	٢٣,٣٢٦	٥,٥٠	٩٠,٠٠٠	الرميد		43
٨٣,٧٢	مغلقة	.	٢٨٤,٦٥٧	٩,١٥	٢٨٤,٦٥٧	١٠,٠٠	٣٤٠,٠٠٠	السوده		44
٤٥,٥٦	مغلقة	.	٢٧,٣٣٨	٥,٤٠	٢٧,٣٣٨	٨,٠٠	٦٠,٠٠٠	العسران		45
٥٠,٧٧	مغلقة	.	٧٦,١٤٨	٥,٧٠	٧٦,١٤٨	٨,٠٠	١٥٠,٠٠٠	العيزاء		46
٧١,١٩	مغلقة	.	١٥٠,٤٩٩	١٣,٥٠	١٥٠,٤٩٩	١٦,٠٠	٢١١,٤٠٠	الغائل		47
٢١,٩٤	مغلقة	.	٢٩,٦٢١	٨,٩٠	٢٩,٦٢١	١٩,٠٠	١٣٥,٠٠٠	الغرة		48



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/08/01 الى الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/08/02

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
49	مكة	الفيض	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٥٢٣,٢٦٦	٩,١٥	٥٢٣,٢٦٦	.	مغلقة	٢٠,٩٣
50		القوياء	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠	١,٥٤٨,٨٠٠	١٣,٢٠	١,٥٤٨,٨٠٠	.	مغلقة	٧٧,٤٤
51		الماوين	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣٦١,٠٠٠	٧,٦٠	٣٦١,٠٠٠	.	مغلقة	٩٠,٢٥
52		المحزمه	١,٥٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	١٦٣,٩٠٠	٥,٩٥	١٦٣,٩٠٠	.	مغلقة	١٠,٩٣
53		المسريق	٤٣٣,٠٠٠	٦,٠٠	٤٣٣,٠٠٠	٦,٠٠	٤٣٣,٠٠٠	.	مغلقة	١٠٠,٠٠
54		النحرة	٣٥٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٦,٩٤٠	٢,٢٠	١٦,٩٤٠	.	مغلقة	٤,٨٤
55		جوف آل شواط	٣٤٢,٩٢٦	٩,٠٠	١٤٩,٨٨٢	٥,٩٠	١٤٧,٣٧٤	٢,٥٠٨-	مغلقة	٤٢,٩٨
56		تمنية	٣٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٢٦٣,٦٧٢	٧,٥٠	٢٦٣,٦٧٢	.	مغلقة	٨٧,٨٩
57		ثما	٣٢٥,٠٠٠	١٢,٠٠	٢٧,٦٤٨	٣,٥٠	٢٧,٦٤٨	.	مغلقة	٨,٥١
58		جاش (الريازة)	٤٨٦,٠٠٠	٨,٠٠	٢٥١,٠٦٨	٥,٧٥	٢٥١,٠٦٨	.	مغلقة	٥١,٦٦
59		جريه المجارده	٦٠٠,٠٠٠	١١,٠٠	٢٩٧,٨٣١	٧,٧٥	٢٩٧,٨٣١	.	مغلقة	٤٩,٦٤
60		حلبا	٩٧٢,٩٧٦	٣١,٠٠	٥٣٥,٥٩٢	٢٣,٠٠	٥٣٥,٥٩٢	.	مغلقة	٥٥,٠٥
61		خثعم	٢٥٢,٠٠٠	٨,٠٠	١٤١,٧٥٠	٦,٠٠	١٤١,٧٥٠	.	مغلقة	٥٦,٢٥
62		خرص	٤٤٦,٦٧٥	١٥,٠٠	٧٨,٧٩٣	٦,٣٠	٧٨,٧٩٣	.	مغلقة	١٧,٦٤
63		خضار الحيمة	١,١٢٨,٧٣٣	٦,٠٠	١١,٢٨٧	٠,٦٠	١١,٢٨٧	.	مغلقة	١,٠٠
64		ذهبان	٢,٢٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٣٢٢,٧٠٤	٧,٦٠	١,٣٢٢,٧٠٤	.	مغلقة	٥٧,٧٦
65		سدوان	٢٦٤,٠٠٠	١٥,٠٠	٣٥,٤٩٣	٥,٥٠	٣٥,٤٩٣	.	مغلقة	١٣,٤٤
66		سروم النماص	٣٩٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣٠٧,١٨٦	٧,٠٥	٣٠٢,٨٧٥	٤,٣١١-	مغلقة	٧٧,٦٦
67		شراقب	٧٩٠,٠٠٠	٩,٠٠	٦٧١,٨٩٠	٨,٣٠	٦٧١,٨٩٠	.	مغلقة	٨٥,٠٥
68		شعب شداد	٧٤,٠٠٠	٦,٠٠	٦٢,١٨١	٥,٥٠	٦٢,١٨١	.	مغلقة	٨٤,٠٣
69		صبح	٢٢٩,٧٠٠	١٠,٠٠	٢٨,١٣٨	٣,٥٠	٢٨,١٣٨	.	مغلقة	١٢,٢٥
70		طبيب	٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٤٩,٢٨٤	٧,٤٠	٤٩,٢٨٤	.	مغلقة	٥٤,٧٦
71		طريف	٤٥٥,٣٠٠	١٤,٠٠	٢٨٦,٢١٢	١١,٠٠	٢٨١,٠٧٨	٥,١٣٤-	مغلقة	٦١,٧٣
72		عتود الخميس	٦,٢٤٠,٠٠٠	١٦,٠٠	٤,٧٠٩,٤٩٤	١٣,٩٠	٤,٧٠٩,٤٩٤	.	مغلقة	٧٥,٤٧
73		عشران	١,٥٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	٩٦٧,٦٣٤	٢٥,٣٠	٩٦٧,٦٣٤	.	مغلقة	٦٤,٥١
74		غضار	٣٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٢٣,٥٢٠	٢,٨٠	٢٣,٥٢٠	.	مغلقة	٧,٨٤
75		قرضان	٧٨٠,٠٠٠	١٣,٠٠	٧١٥,٣٩٦	١٢,٤٥	٧١٥,٣٩٦	.	مغلقة	٩١,٧٢
76		محلاة عرعر	٧٩,٢٢٩	٩,٠٠	٥٧,٨٥٧	٩,٤٠	٥٧,٨٥٧	.	مغلقة	٧٣,٠٢
77		وادي داف	٢٥٠,٠٠٠	٧,٠٠	١٣٧,٩٥٩	٥,١٠	١٣٢,٧٠٤	٥,٢٥٥-	مغلقة	٥٣,٠٨



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/08/01 الى الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/08/02

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
78	ثبوك	ضم	٢,٥٠٠,٠٠٠	٧,٠٠	٤,٥٩٢	٠,٣٠	٤,٥٩٢	.	مغلقة	٠,١٨
79	الخال	الحائط	٣,٠٠٠,٠٠٠	٩,٥٠	١٦,٢٨٨	٠,٧٠	١٦,٢٨٨	.	مغلقة	٠,٥٤
80		الدابية	١,١٩١,٧٠٤	٦,٠٠	١,٣٢٤	٠,٢٠	١,٣٢٤	.	مغلقة	٠,١١
81	الفران	الريث	١٨٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠	.	مغلقة	١٠٠,٠٠
82		قرى	٩٨٥,٩٥٤	٢٣,٠٠	٨٢١,٩٣٩	٢١,٠٠	٨٢١,٩٣٩	.	مغلقة	٨٣,٣٦
83		لجب (بشيمة)	٢٣,٤١٣	٥,٠٠	١٠,١٩٩	٣,٣٠	١٠,١٩٩	.	مغلقة	٤٣,٥٦
84		وساع	١,٥٠٠,٠٠٠	٢٢,٠٠	١,٣٣٤,٣٨٨	٢٠,٧٥	١,٣٣٤,٣٨٨	.	مغلقة	٨٨,٩٦
85		وعال	١,٠١٦,٨٠٠	١٤,٠٠	٦٢٧,٧١٨	١١,٠٠	٦٢٧,٧١٨	.	مغلقة	٦١,٧٣
86	الفران	السلامه	٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٢٢٢,٢٢٢	٤,٠٠	٢٢٢,٢٢٢	.	مغلقة	٤٤,٤٤
87		المغوي	٢٠٨,٣٤٠	١٠,٠٠	٨٨,٠٢٤	٦,٥٠	٨٨,٠٢٤	.	مغلقة	٤٢,٢٥
88		الملححه	٤٧١,٠٠٠	١٤,٠٠	٥,٤٠٧	١,٥٠	٥,٤٠٧	.	مغلقة	١,١٥
89		خضيران	١,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٣٦٠,٠٠٠	٦,٠٠	٣٦٠,٠٠٠	.	مغلقة	٣٦,٠٠
90		(سروم) حلال	٥٨٥,٦٣٠	٩,٠٠	١,٨٠٨	٠,٥٠	١,٨٠٨	.	مغلقة	٠,٣١
91	الفران	مخش	٢٨٨,٠٠٠	٨,٠٠	١,١٢٥	٠,٥٠	١,١٢٥	.	مغلقة	٠,٣٩
92		مخضوب	٣٤٣,٧٠٠	٥,٠٠	٣,٤٣٧	٠,٥٠	٣,٤٣٧	.	مغلقة	١,٠٠
93		نعوان	٥٣٢,٠٠٠	٩,٠٠	١٣٣,٠٠٠	٤,٥٠	١٣٣,٠٠٠	.	مغلقة	٢٥,٠٠
94		ياسان	٢٣٣,٤٢٥	١٢,٠٠	٣,٦٤٧	١,٥٠	٣,٦٤٧	.	مغلقة	١,٥٦



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/08/01 الى الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/08/02

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
95	البحر	الحمراء (السلاسل)	٥٣١,١٨٧	١٠,٠٠	١٤٩,٢١٠	٥,٣٠	١٤٩,٢١٠	.	مغلقة	٢٨,٠٩
96		الخالة	٢٠٠,٠٠٠	٧,٠٠	٩٨,٠٠٠	٤,٩٠	٩٨,٠٠٠	.	مغلقة	٤٩,٠٠
97		الضحيان	٣٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠	٩٣,٨٨٩	٦,٥٠	٩٣,٨٨٩	.	مغلقة	٢٩,٣٤
98		الطليقي	٢٠٠,٠٠٠	٩,٠٠	٧٩,٦٦٠	٥,٦٦	٧٩,٦٦٠	٥٦٠-	مغلقة	٣٩,٥٥
99		العريشين	٣٧,٠٠٠	١١,٠٠	٤,٨٩٣	٤,٠٠	٤,٨٩٣	.	مغلقة	١٣,٢٢
100		العزيزا	٩٢,٧٦٢	١١,٧٥	٢,٦٨٨	٢,٠٠	٢,٦٨٨	.	مغلقة	٢,٩٠
101		القمع	٨٠,٠٠٠	٦,٠٠	٥,٠٠٠	١,٥٠	٥,٠٠٠	.	مغلقة	٦,٢٥
102		المرباه	١٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٢,٣٥٢	١,٤٠	٢,٣٥٢	.	مغلقة	١,٩٦
103		المظلمات	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	١٥٦,٢٥٠	٥,٠٠	١٥٦,٢٥٠	.	مغلقة	٣٩,٠٦
104		النصبه	٨٠,٣١١	٩,٠٠	١٥,٨٦٤	٤,٠٠	١٥,٨٦٤	.	مغلقة	١٩,٧٥
105		بيده	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	١٩,٠٥٩	٢,٠٠	١٨,١٤١	٩١٨-	مغلقة	٠,٩١
106		جرب	٣٤٤,١٠٠	٧,٠٠	٦٣,٢٠٢	٣,٠٠	٦٣,٢٠٢	.	مغلقة	١٨,٣٧
107		ظرك	١١١,٤٠٠	٩,٠٠	٦٥,٤٧٨	٦,٩٠	٦٥,٤٧٨	.	مغلقة	٥٨,٧٨
108		معشوقة	٩٠٥,٧٠٠	١٠,٠٠	١٠,٣٦٩	١,٠٧	١٠,٣٦٩	.	مغلقة	١,١٤
109	البحر	حصيدة الشرقية	٢,٦٠٠,٠٠٠	٥,٠٠	١٢٥,٨٤٠	١,١٠	١٢٥,٨٤٠	.	مغلقة	٤,٨٤
إجمالي حجم تخزين المياه امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)			٥٤٥,٢٤٤,٤٠٥							
النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)			٣١							
حجم السيول الواردة لجميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)			١٧٧,٥٠٠							
حجم المياه المنصرفة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)			٥٥,٦٩٩-							
حجم استهلاك محطات التنقية من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب والبخار (3م)			١٩٦,٥٧١-							
إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)			٢٥٢,٢٧٠-							
إجمالي التغير في حجم التخزين امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)			٤٧٤,٤٠٣-							



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/08/01 الى الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/08/02

مقدار التغير في حجم تخزين السدود (م³) في جميع المناطق
بين يومي السبت 2026/08/01 الأحد 2026/08/02 م



حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود المخصصة للشرب (م³)
بين يومي السبت 2026/08/01 الأحد 2026/08/02 م






نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة


من الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/08/01 إلى الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/08/02

حجم السيول الواردة للسدود المخصصة للشرب (م3)
بين يومي السبت 2026/08/01م الأحد 2026/08/02م



حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود غير المخصصة للشرب (م3)
بين يومي السبت 2026/08/01م الأحد 2026/08/02م

المدينة المنورة
طلال





نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/08/01 الى الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/08/02