



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الثلاثاء 2026/09/29م الى الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/09/30م

السدود المخصصة لأغراض الشرب

٢	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
1	مكة المكرمة	المرواني	١٨٣,٦٠٠,٠٠٠	٥٣,٣٥	٧,٨٨٦,١٤٤	١٢,٨٠	٧,٨٦٣,٩٨٤	٢٢,١٦٠-	مفتوحة	٤,٢٨
2		حلي	٢٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٤٧,٠٠	٧٧,٠١٠,٣٧٥	٣٠,٠٥	٧٦,٤٥٦,١٢٥	٥٥٤,٢٥٠-	مفتوحة	٣٠,١٠
3		رايح	٢٢٠,٣٥٠,٠٠٠	٥٠,٥٠	٦٣,٨٨٩,٥٠٠	٣٣,٤٠	٦٣,٧٩٠,٠٠٠	٩٩,٥٠٠-	مغلقة	٢٨,٩٥
4		قنونا	٧٩,٢٠٠,٠٠٠	٣٨,٠٠	١٣,٨١٨,٥٠٠	١٧,٣٨	١٣,٨١٨,٥٠٠	.	مغلقة	١٧,٤٥
5	عسير	ابها	٢,١٣٠,٠٠٠	٢٢,٥٠	١,٥٦٧,٢١٧	١٩,٣٠	١,٥٦٧,٢١٧	.	مغلقة	٧٣,٥٨
6		الغرابه	١,٥٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	١,١٦٠,٤٠٠	١٩,٣٥	١,١٦٠,٤٠٠	.	مغلقة	٧٧,٣٦
7		الفوهه	٣,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٢,٧٧٩,٢١٩	١٩,٢٥	٢,٧٧٩,٢١٩	.	مغلقة	٩٢,٦٤
8		الملك فهد	٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٥٠	١٦٤,٦٢٠,٠٠٠	٤٦,١٦	١٦٤,٤٤٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠-	مفتوحة	٥٠,٦٠
9		بدوه	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠	٧٦٥,٧٠٣	١٤,٨٥	٧٦٥,٧٠٣	.	مغلقة	٣٨,٢٩
10		تبالة	٦٨,٤١٠,٠٠٠	٣٤,٢٥	٢٣,٥٣٣,٨٠٨	٢٢,٨٦	٢٣,٥٣٣,٨٠٨	.	مغلقة	٣٤,٤٠
11		ترجس	٩,٧١٣,٨٠٠	٢٠,٠٠	٧,٢٥٩,٧٠٨	١٧,٢٨	٧,٢٥١,٣١٣	٨,٣٩٥-	مغلقة	٧٤,٦٥
12		تندحه	٤,٢٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٨٥١,٧٦٣	٦,٦٤	١,٨٥١,٧٦٣	.	مغلقة	٤٤,٠٩
13		شبهانه	٢٧١,١٠٠	١٢,٠٠	٢٠٧,٥٦١	١٠,٥٠	٢٠٧,٥٦١	.	مغلقة	٧٦,٥٦
14		عتود	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٩,٠٠	٩,٦٩٨,٨٥٤	٢٨,٥٥	٩,٦٩٢,٠٦٣	٦,٧٩١-	مغلقة	٩٦,٩٢
15		عراعر	٩٦٣,٠٠٠	٢٢,٠٠	٤,٤٧٧	١,٥٠	٤,٤٧٧	.	مغلقة	٠,٤٦
16		عياش	١,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠	٩١٦,١٢٢	١٣,٤٠	٩١٦,١٢٢	.	مغلقة	٩١,٦١
17		مرية	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٠٠	٣,٩٧٨,٦٩٨	١٦,٤٠	٣,٩٧٨,٦٩٨	.	مغلقة	٣٩,٧٩
18	الجازان	بيش	١٩٣,٦٤٤,٠٠٠	٦١,٠٠	٤١,٨٢٤,٦٠٠	٣٤,١٩	٤١,٥٩٩,٩٠٠	٢٢٤,٧٠٠-	مغلقة	٢١,٤٨
19		جازان	٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	١٧,١٩٦,٠٠٠	٩,٢٦	١٧,١٤٨,٠٠٠	٤٨,٠٠٠-	مغلقة	٣١,٦٤
20		ضمد	٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠	١٦,٥٧٠,١١٦	٢٤,٩٧	١٦,٥٧٠,١١٦	.	مغلقة	٣٠,٥٧
21	البحرة	الاحسبة	١١,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٦,٠٢٨,١٨٧	١٣,١٣	٦,٠١٩,٠١٥	٩,١٧٢-	مغلقة	٥٤,٧٢
22		الجنابين	١٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٠٠	٩,٩٩٩,٧٧٩	١٧,٦٣	٩,٩٨٨,٤٤٥	١١,٣٣٤-	مغلقة	٥٨,٧٦
23		العقيق	١٩,١٢٦,١٤٢	٢٣,٠٠	٩,٣٥٨,٧٠٥	١٧,٣٨	٩,٣٥٨,٧٠٥	.	مغلقة	٤٨,٩٣
24		ثراد	١٤,١٣٦,٠٠٠	٢٠,٠٠	٣,٩٩٤,٩٤٢	١٢,٣٢	٣,٩٨٦,٩٦٨	٧,٩٧٤-	مفتوحة	٢٨,٢٠
إجمالي حجم التخزين امام السدود (3م)										
٤٨٤,٧٤٨,١٠٣										
النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)										
٣٢										
حجم السيول الواردة للسدود (3م)										
.										
حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود (3م)										
٧٦٤,٣٨٤-										
حجم استهلاك محطات التنقية من السدود والبحر (3م)										
٤٠٧,٨٩٢-										
إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من السدود (3م)										
١,١٧٢,٢٧٦-										
إجمالي التغير في حجم التخزين امام السدود (3م)										
١,١٧٢,٢٧٦-										



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الثلاثاء 2026/09/29م الى الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/09/30م

السدود غير المخصصة لأغراض الشرب										
م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
25	الرياض	الحائر	٣,٨٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠	١٧٨,٣٨٩	٢,٦٠	١٧٨,٣٨٩	٠	مغلقة	٤,٦٩
26		العلب	٣,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣٤١,٧١٩	٢,٧٠	٣٤١,٧١٩	٠	مغلقة	١١,٣٩
27		حنيفة	١,٤٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٢١٤,٧٦٤	٢,٣٥	٢١٤,٧٦٤	٠	مغلقة	١٥,٣٤
28		لبن	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٢,٢٤٧	٠,٧٥	١٢,٢٤٧	٠	مغلقة	٠,٦١
29		نمار	١,٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٢,٤٠	٢٤٠,٠٠٠	٠	مغلقة	١٦,٠٠
30	مكة المكرمة	الراغية ريمان	١٧١,٥٨٥	٥,٠٠	٥٠,٠٣٤	٢,٧٠	٥٠,٠٣٤	٠	مغلقة	٢٩,١٦
31		شوان	١,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٠٠	٤٨,٩٥٢	٣,٥٠	٤٧,٨٥٢	١,١٠٠	مغلقة	٤,٧٩
32		قرن	٧٠٩,٨٠١	٢٠,٠٠	٥٣١,٠٩١	١٧,٣٠	٥٣١,٠٩١	٠	مغلقة	٧٤,٨٢
33	عسير	ال عيفه	٧٤,٧٠٠	١١,٠٠	١٥,٤٣٤	٥,٠٠	١٥,٤٣٤	٠	مغلقة	٢٠,٦٦
34		الثفن	٦٣٩,٠٦٨	٧,٠٠	٦٨,٩٩٣	٢,٣٠	٦٨,٩٩٣	٠	مغلقة	١٠,٨٠
35		الخصلة	١٣٨,٠٠٠	١٦,٠٠	٤٤,٠٠٧	٩,٦٠	٤٤,٠٠٧	٠	مغلقة	٣١,٨٩
36		الدافعه	٧١,٩٠٠	١٠,٠٠	٦,٤٧١	٣,٠٠	٦,٤٧١	٠	مغلقة	٩,٠٠
37		الدهناء	١٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠	٢٠,٨٣٣	٥,٠٠	٢٠,٨٣٣	٠	مغلقة	١٧,٣٦
38		السوده	٣٤٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٢٨١,٥٥٤	٩,١٠	٢٨١,٥٥٤	٠	مغلقة	٨٢,٨١
39		العسران	٦٠,٠٠٠	٨,٠٠	١٨,٩٨٤	٤,٥٠	١٨,٩٨٤	٠	مغلقة	٣١,٦٤
40		العوص	٣٥,٠٠٠	٩,٠٠	١,٧٢٨	٢,٠٠	١,٧٢٨	٠	مغلقة	٤,٩٤
41		العيزاء	١٥٠,٠٠٠	٨,٠٠	٤١,٣٤٤	٤,٢٠	٤١,٣٤٤	٠	مغلقة	٢٧,٥٦
42		الغائل	٢١١,٤٠٠	١٦,٠٠	١٣٣,١٩٠	١٢,٧٠	١٣٣,١٩٠	٠	مغلقة	٦٣,٠٠
43			الغرة	١٣٥,٠٠٠	١٩,٠٠	٢٧,٠١٩	٨,٥٠	٢٧,٠١٩	٠	مغلقة



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الثلاثاء 2026/09/29م الى الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/09/30م

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع الفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
44	عسير	الفيض	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٤٠٥,٠١٦	٨,٠٥	٤٠٥,٠١٦	.	مغلقة	١٦,٢٠
45		القوياء	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠	١,٤٧٩,٢٠٠	١٢,٩٠	١,٤٧٩,٢٠٠	.	مغلقة	٧٣,٩٦
46		الماوين	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣١٥,٠٦٣	٧,١٠	٣١٥,٠٦٣	.	مغلقة	٧٨,٧٧
47		المحزمه	١,٥٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٨٩,٦٣٠	٤,٤٠	٨٩,٦٣٠	.	مغلقة	٥,٩٨
48		المسريق	٤٣٣,٠٠٠	٦,٠٠	٣٨٣,٩٥٧	٥,٦٠	٣٧٧,١٩١	٦,٧٦٦-	مغلقة	٨٧,١١
49		بهوان	١٢١,٥٦٠	٨,٠٠	١,٨٩٩	١,٠٠	١,٨٩٩	.	مغلقة	١,٥٦
50		تمنية	٣٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٧٣,١٣٧	٣,٩٥	٧٣,١٣٧	.	مغلقة	٢٤,٣٨
51		ثما	٣٢٥,٠٠٠	١٢,٠٠	١٨,٩٨١	٢,٩٠	١٨,٩٨١	.	مغلقة	٥,٨٤
52		جاش (الريازة)	٤٨٦,٠٠٠	٨,٠٠	١٨٩,٨٤٤	٥,٠٠	١٨٩,٨٤٤	.	مغلقة	٣٩,٠٦
53		جريه المجارده	٦٠٠,٠٠٠	١١,٠٠	٦٠٠,٠٠٠	١١,٠٠	٦٠٠,٠٠٠	.	مغلقة	١٠٠,٠٠
54		حلبا	٩٧٢,٩٧٦	٣١,٠٠	٥٦٣,٩٠١	٢٣,٦٠	٥٦٣,٩٠١	.	مغلقة	٥٧,٩٦
55		خثعم	٢٥٢,٠٠٠	٨,٠٠	١٠٤,٤٣٢	٥,١٥	١٠٤,٤٣٢	.	مغلقة	٤١,٤٤
56		خرص	٤٤٦,٦٧٥	١٥,٠٠	٤٣,٨٥٤	٤,٦٠	٤٢,٠٠٧	١,٨٤٦-	مغلقة	٩,٤٠
57		ذهبان	٢,٢٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٣٢٢,٧٠٤	٧,٦٠	١,٣٢٢,٧٠٤	.	مغلقة	٥٧,٧٦
58		سدوان	٢٦٤,٠٠٠	١٥,٠٠	٢٢,٧١٦	٤,٤٠	٢٢,٧١٦	.	مغلقة	٨,٦٠
59		سروم النماص	٣٩٠,٠٠٠	٨,٠٠	١٩٧,٩٨٦	٥,٦٥	١٩٤,٥٢٨	٣,٤٥٨-	مغلقة	٤٩,٨٨
60		شراقب	٧٩٠,٠٠٠	٩,٠٠	٥٢٦,٨٨٦	٧,٣٥	٥٢٦,٨٨٦	.	مغلقة	٦٦,٦٩
61		شعب شداد	٧٤,٠٠٠	٦,٠٠	٥٤,٥١٨	٥,١٥	٥٤,٥١٨	.	مغلقة	٧٣,٦٧
62		صيح	٢٢٩,٧٠٠	١٠,٠٠	٨,٢٩٢	١,٩٠	٨,٢٩٢	.	مغلقة	٣,٦١
63		طبيب	٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٤٣,٤٧٢	٦,٩٥	٤٣,٤٧٢	.	مغلقة	٤٨,٣٠
64		طريف	٤٥٥,٣٠٠	١٤,٠٠	٢٢٠,٨٢٦	٩,٧٥	٢٢٠,٨٢٦	.	مغلقة	٤٨,٥٠
65		عتود الخميس	٦,٢٤٠,٠٠٠	١٦,٠٠	٥,٤٨٤,٣٧٥	١٥,٠٠	٥,٤٨٤,٣٧٥	.	مغلقة	٨٧,٨٩
66		عشران	١,٥٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	٩٧١,٤٦٣	٢٥,٣٥	٩٧١,٤٦٣	.	مغلقة	٦٤,٧٦
67		غضار	٣٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٨,٧٥٠	٢,٥٠	١٨,٧٥٠	.	مغلقة	٦,٢٥
68		قرضان	٧٨٠,٠٠٠	١٣,٠٠	٦٤٨,١٠٤	١١,٨٠	٦٤٢,٦٤٦	٥,٤٥٨-	مغلقة	٨٢,٣٩
69		محلاة عرعره	٧٩,٢٢٩	٩,٠٠	٤٩,٥٦١	٨,٧٠	٤٩,٥٦١	.	مغلقة	٦٢,٥٥
70		هجرة زهير	٣٥٠,٠٠٠	٧,٠٠	١٥٧,٧٨٦	٤,٧٠	١٥٧,٧٨٦	.	مغلقة	٤٥,٠٨
71		وادي داف	٢٥٠,٠٠٠	٧,٠٠	٦٦,١٢٢	٣,٦٠	٦٦,١٢٢	.	مغلقة	٢٦,٤٥



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الثلاثاء 2026/09/29م الى الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/09/30م

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
72	جازان	الريث	١٨٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	.	مغلقة	١٠٠,٠٠
73		قرى	٩٨٥,٩٥٤	٢٣,٠٠	٩٠٢,٠٨٣	٢٢,٠٠	٩٠٢,٠٨٣	.	مغلقة	٩١,٤٩
74		لجب (بشيمة)	٢٣,٤١٣	٥,٠٠	٨,٤٢٩	٣,٠٠	٨,٤٢٩	.	مغلقة	٣٦,٠٠
75		وساع	١,٥٠٠,٠٠٠	٢٢,٠٠	١,٤٨٦,٣٩٥	٢١,٩٠	١,٤٨٦,٣٩٥	.	مغلقة	٩٩,٠٩
76		وعال	١,٠١٦,٨٠٠	١٤,٠٠	٥٧١,٩٥٠	١,٠٥٠	٥٧١,٩٥٠	.	مغلقة	٥٦,٢٥
77	بجدة	(سروم) حلال	٥٨٥,٦٣٠	٩,٠٠	١,٨٠٨	٠,٥٠	١,٨٠٨	.	مغلقة	٠,٣١
78		مخش	٢٨٨,٠٠٠	٨,٠٠	١,١٢٥	٠,٠٠	.	١,١٢٥-	مفتوحة	٠,٠٠
79		مخضوب	٣٤٣,٧٠٠	٥,٠٠	٣,٤٣٧	٠,٠٠	.	٣,٤٣٧-	مفتوحة	٠,٠٠
80		نعوان	٥٣٢,٠٠٠	٩,٠٠	١,٦٤٢	٠,٠٠	.	١,٦٤٢-	مفتوحة	٠,٠٠
81		هداده	٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٣,٤٧٢	٠,٥٠	٣,٤٧٢	.	مغلقة	٠,٦٩
82	البحرة	الحمراء (السلاسل)	٥٣١,١٨٧	١,٠٠٠	١٠٢,٨٣٨	٤,٤٠	١٠٢,٨٣٨	.	مغلقة	١٩,٣٦
83		الخالة	٢٠٠,٠٠٠	٧,٠٠	٧٩,٠٢٠	٤,٤٠	٧٩,٠٢٠	.	مغلقة	٣٩,٥١
84		الضحيان	٣٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠	٨٨,٢٠٠	٦,١٠	٨٢,٦٨٩	٥,٥١١-	مغلقة	٢٥,٨٤
85		الطلقه	٢٠٠,٠٠٠	٩,٠٠	٥٠,٠٠٠	٤,٤٨	٤٩,٥٥٧	٤٤٣-	مغلقة	٢٤,٧٨
86		العريشين	٣٧,٠٠٠	١١,٠٠	٢,٩٣٩	٢,٩٠	٢,٥٧٢	٣٦٧-	مغلقة	٦,٩٥
87		العزیزا	٩٢,٧٦٢	١١,٧٥	٢,١٧٧	١,٦٠	١,٧٢٠	٤٥٧-	مغلقة	١,٨٥
88		المرباه	١٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٧٢٨	١,٠٠	١,٢٠٠	٥٢٨-	مغلقة	١,٠٠
89		المظلمات	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	١٤٦,٤١٠	٤,٧٠	١٣٨,٠٦٣	٨,٣٤٧-	مغلقة	٣٤,٥٢
90		النصبه	٨٠,٣١١	٩,٠٠	٩,٥٢٨	٣,١٠	٩,٥٢٨	.	مغلقة	١١,٨٦
91		بيده	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	٤,٥٣٥	١,٠٠	٤,٥٣٥	.	مغلقة	٠,٢٣
92		جرب	٣٤٤,١٠٠	٧,٠٠	٤٣,٨٩٠	٢,٣٠	٣٧,١٤٩	٦,٧٤٢-	مغلقة	١٠,٨٠
93		ظرك	١١١,٤٠٠	٩,٠٠	٦١,٧٣٨	٦,٥٠	٥٨,١٠٧	٣,٦٣١-	مغلقة	٥٢,١٦
94	الجبيل	حصيدة الشرقية	٢,٦٠٠,٠٠٠	٥,٠٠	٢٦,٠٠٠	٠,٥٠	٢٦,٠٠٠	.	مغلقة	١,٠٠




نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الثلاثاء 2026/09/29م الى الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/09/30م

٥٠٤,٨١٥,٨١٤	إجمالي حجم تخزين المياه امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٣٨	النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)
٠	حجم السيول الواردة لجميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٧٧٠,٥٨٨-	حجم المياه المنصرفة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٤٥٢,٥٤٦-	حجم استهلاك محطات التنقية من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب والبحر (3م)
١,٢٢٣,١٣٤-	إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٢,٣٩٥,٤١٠-	إجمالي التغير في حجم التخزين امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)

مقدار التغير في حجم تخزين السدود (3م) في جميع المناطق
بين يومي الثلاثاء 2026/09/29م الأربعاء 2026/09/30م






نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الثلاثاء 2026/09/29م الى الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/09/30م

حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود غير المخصصة للشرب (م3)
بين يومي الثلاثاء 2026/09/29م الأربعاء 2026/09/30م



حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود المخصصة للشرب (م3)
بين يومي الثلاثاء 2026/09/29م الأربعاء 2026/09/30م

