



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الثلاثاء 2026/08/04 الى الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/08/05

السدود المخصصة لأغراض الشرب

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
1	مكة المكرمة	المرواني	١٨٣,٦٠٠,٠٠٠	٥٣,٣٥	٨,٥٠٣,٣٠١	١٣,٣٠	٨,٥٠٣,٣٠١	.	مغلقة	٤,٦٣
2		حلي	٢٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٤٧,٠٠	٩٣,٤٣١,١٩٦	٣٢,٦٢	٩٣,٣٣٣,٣٠٤	٩٧,٨٩٢-	مغلقة	٣٦,٧٥
3		رايح	٢٢٠,٣٥٠,٠٠٠	٥٠,٥٠	٦٥,٤٣١,٧٥٠	٣٣,٧٣	٦٥,٤٣١,٧٥٠	.	مغلقة	٢٩,٦٩
4		قنونا	٧٩,٢٠٠,٠٠٠	٣٨,٠٠	١٦,٣٩١,٧٥٠	١٨,٦٠	١٦,٠٤٥,٠٠٠	٣٤٦,٧٥٠-	مفتوحة	٢٠,٢٦
5	عسير	ابها	٢,١٣٠,٠٠٠	٢٢,٥٠	١,٥٨٣,٥٠٠	١٩,٤٠	١,٥٨٣,٥٠٠	.	مغلقة	٧٤,٣٤
6		الغرابه	١,٥٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	١,٤٦٦,١٠٣	٢١,٧٥	١,٤٦٦,١٠٣	.	مغلقة	٩٧,٧٤
7		الفوهة	٣,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٢,٨٨١,٢٠٠	١٩,٦٠	٢,٨٨١,٢٠٠	.	مغلقة	٩٦,٠٤
8		الملك فهد	٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٥٠	١٧٣,٨٠٠,٠٠٠	٤٧,٢٠	١٧٣,٨٠٠,٠٠٠	.	مغلقة	٥٣,٤٨
9		بلدوه	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠	٨٢٨,٨٢٨	١٥,٤٠	٨٢٣,٤٧٢	٥,٣٥٦-	مغلقة	٤١,١٧
10		تبالة	٦٨,٤١٠,٠٠٠	٣٤,٢٥	٢٣,٨٥٥,٠٨٠	٢٣,٠٠	٢٣,٨٥٥,٠٨٠	.	مغلقة	٣٤,٨٧
11		ترجس	٩,٧١٣,٨٠٠	٢٠,٠٠	٧,٣٥٢,٣٧٥	١٧,٤٠	٧,٣٥٢,٣٧٥	.	مغلقة	٧٥,٦٩
12		تندحه	٤,٢٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٣١٧,١٢٠	٥,٦٠	١,٣١٧,١٢٠	.	مغلقة	٣١,٣٦
13		شبهانه	٢٧١,١٠٠	١٢,٠٠	٢٢٣,٦٧٦	١٠,٩٠	٢٢٣,٦٧٦	.	مغلقة	٨٢,٥١
14		عتود	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٩,٠٠	٩,٨٦٢,٥٤٥	٢٨,٨٠	٩,٨٦٢,٥٤٥	.	مغلقة	٩٨,٦٣
15		عراعر	٩٦٣,٠٠٠	٢٢,٠٠	٥٩,٠٩٨	٥,٣٠	٥٥,٨٩٠	٣,٢٠٨-	مغلقة	٥,٨٠
16		عياش	١,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠	٩٤٣,٦٧٣	١٣,٦٠	٩٤٣,٦٧٣	.	مغلقة	٩٤,٣٧
17		مرية	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٠٠	٤,١٢٥,٥٩٢	١٦,٧٠	٤,١٢٥,٥٩٢	.	مغلقة	٤١,٢٦
18	جازان	بيش	١٩٣,٦٤٤,٠٠٠	٦١,٠٠	٥٠,٠٠٩,٠٠٠	٣٦,٥٤	٤٩,٨٦٧,٠٠٠	١٤٢,٠٠٠-	مغلقة	٢٥,٧٥
19		جازان	٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	١٥,٣٢٤,٠٠٠	٨,٨٧	١٥,٢٧٦,٠٠٠	٤٨,٠٠٠-	مغلقة	٢٨,١٨
20		ضمد	٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠	١٣,١١٨,٩٤٦	٢٣,٥١	١٣,٠٧٦,٨٥٥	٤٢,٠٩١-	مغلقة	٢٤,١٣
21	البحرة	الاحسية	١١,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٦,٤٥٧,٦٣٩	١٣,٥٩	٦,٤٤٨,١٤٦	٩,٤٩٣-	مغلقة	٥٨,٦٢
22		الجنابين	١٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٠٠	١٠,١٤٧,٧١١	١٧,٧٦	١٠,١٣٦,٢٩٣	١١,٤١٨-	مغلقة	٥٩,٦٣
23		العقيق	١٩,١٢٦,١٤٢	٢٣,٠٠	٩,٣٥٨,٧٠٥	١٧,٣٨	٩,٣٥٨,٧٠٥	.	مغلقة	٤٨,٩٣
24		ثراد	١٤,١٣٦,٠٠٠	٢٠,٠٠	٥,٠٦٣,٤٥٨	١٣,٥٨	٤,٩٩١,٦٩٢	٧١,٧٦٦-	مفتوحة	٣٥,٣١
إجمالي حجم التخزين امام السدود (3م)										
٥٢٠,٧٥٨,٢٧٣										
النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)										
٣٤										
حجم السيول الواردة للسدود (3م)										
.										
حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود (3م)										
٤١٨,٥١٦-										
حجم استهلاك محطات التنقية من السدود والبحر (3م)										
٣٥٩,٤٥٨-										
إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من السدود (3م)										
٧٧٧,٩٧٤-										
إجمالي التغير في حجم التخزين امام السدود (3م)										
٧٧٧,٩٧٤-										



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الثلاثاء 2026/08/04 الى الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/08/05

السدود غير المخصصة لأغراض الشرب									المنطقة	م
النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)	حالة بوابات التصريف	التغير في التخزين (3م)	التخزين الحالي (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين السابق (3م)	ارتفاع المفيض (م)	السعة التخزينية (3م)	اسم السد		
٦,٢٥	مغلقة	.	٢٣٧,٥٠٠	٣,٠٠	٢٣٧,٥٠٠	١٢,٠٠	٣,٨٠٠,٠٠٠	الحائر	الرياض	25
١٨,٧٨	مغلقة	.	٤١,٢٣٩	٢,٦٠	٤١,٢٣٩	٦,٠٠	٢١٩,٦١٧	الشحمة		26
١٢,٢٥	مغلقة	.	٣٦٧,٥٠٠	٢,٨٠	٣٦٧,٥٠٠	٨,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	العلب		27
١٨,٧٨	مغلقة	.	٢٤٤,١١١	٢,٦٠	٢٤٤,١١١	٦,٠٠	١,٣٠٠,٠٠٠	المجمعة		28
١٠,٤٤	مغلقة	.	٥٨٢,٣٥٠	٤,٢٠	٥٨٢,٣٥٠	١٣,٠٠	٥,٥٧٩,٢٠٠	المشقر		29
١٨,٧٨	مغلقة	.	٢٦٢,٨٨٩	٢,٦٠	٢٦٢,٨٨٩	٦,٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	حنيفة		30
٠,٦٤	مغلقة	.	١٢,٨٠٠	٠,٨٠	١٢,٨٠٠	١٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	لين		31
١٧,٣٦	مغلقة	.	٢٦٠,٤١٧	٢,٥٠	٢٦٠,٤١٧	٦,٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	نمار		32
٢٥,٠٠	مغلقة	.	٢٢٦,٢٩٠	٧,٥٠	٢٢٦,٢٩٠	١٥,٠٠	٩٠٥,١٦١	الجناح	مكة المكرمة	33
٣٥,٢٨	مغلقة	.	٦٠,٥٤١	٢,٩٧	٦٠,٥٤١	٥,٠٠	١٧١,٥٨٥	الراغية ريمان		34
٨٠,٨٢	مغلقة	.	٥٧٣,٦٦٢	١٧,٩٨	٥٧٣,٦٦٢	٢٠,٠٠	٧٠٩,٨٠١	قرن		35
٠,٠٠	مفتوحة	٥,٣٥٣-	.	٠,٠٠	٥,٣٥٣	٤,٥٠	١,٢٠٤,٣٨٨	طلال	المنطقة المنيعة	36
١٤,٧٩	مغلقة	.	٢٣,٦٦٩	٢,٥٠	٢٣,٦٦٩	٦,٥٠	١٦٠,٠٠٠	ال حذيله	عسير	37
١٩,٨٤	مغلقة	٢,٥١٩-	١٤,٨٢٣	٤,٩٠	١٧,٣٤٢	١١,٠٠	٧٤,٧٠٠	ال عيفه		38
١٨,٣٧	مغلقة	.	١١٧,٣٨٠	٣,٠٠	١١٧,٣٨٠	٧,٠٠	٦٣٩,٠٦٨	الثفن		39
٧,٤٤	مغلقة	.	٣٧,١٩٠	٣,٠٠	٣٧,١٩٠	١١,٠٠	٥٠٠,٠٠٠	الجوه		40
٣٢,٥٦	مغلقة	.	٤٤,٩٢٩	٩,٧٠	٤٤,٩٢٩	١٦,٠٠	١٣٨,٠٠٠	الخصبة		41
١٨,٧٨	مغلقة	.	٢٢,٥٣٣	٥,٢٠	٢٢,٥٣٣	١٢,٠٠	١٢٠,٠٠٠	الدهناء		42
٢٤,١٠	مغلقة	.	٢١,٦٨٩	٢,٧٠	٢١,٦٨٩	٥,٥٠	٩٠,٠٠٠	الرميد		43
٨٣,٧٢	مغلقة	.	٢٨٤,٦٥٧	٩,١٥	٢٨٤,٦٥٧	١٠,٠٠	٣٤٠,٠٠٠	السوده		44
٤٥,٥٦	مغلقة	.	٢٧,٣٣٨	٥,٤٠	٢٧,٣٣٨	٨,٠٠	٦٠,٠٠٠	العسران		45
٥٠,٧٧	مغلقة	.	٧٦,١٤٨	٥,٧٠	٧٦,١٤٨	٨,٠٠	١٥٠,٠٠٠	العيزاء		46
٧١,١٩	مغلقة	.	١٥٠,٤٩٩	١٣,٥٠	١٥٠,٤٩٩	١٦,٠٠	٢١١,٤٠٠	الغائل		47
٢١,٩٤	مغلقة	.	٢٩,٦٢١	٨,٩٠	٢٩,٦٢١	١٩,٠٠	١٣٥,٠٠٠	الغرة		48



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الثلاثاء 2026/08/04 الى الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/08/05

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
49	مكة	الفيض	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٥١٧,٥٦٣	٩,٠٥	٥١١,٨٩١	٥,٦٧٢-	مغلقة	٢٠,٤٨
50		القوياء	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠	١,٥٤٨,٨٠٠	١٣,٢٠	١,٥٤٨,٨٠٠	.	مغلقة	٧٧,٤٤
51		الماوين	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣٦١,٠٠٠	٧,٦٠	٣٦١,٠٠٠	.	مغلقة	٩٠,٢٥
52		المحمزة	١,٥٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	١٦٣,٩٠٠	٥,٩٥	١٦٣,٩٠٠	.	مغلقة	١٠,٩٣
53		المسريق	٤٣٣,٠٠٠	٦,٠٠	٤٣٣,٠٠٠	٦,٠٠	٤٣٣,٠٠٠	.	مغلقة	١٠٠,٠٠
54		النحرة	٣٥٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٤,٠٠٠	٢,٠٠	١٤,٠٠٠	.	مغلقة	٤,٠٠
55		جوف آل شواط (الهجلة)	٣٤٢,٩٢٦	٩,٠٠	١٤٧,٣٧٤	٥,٩٠	١٤٧,٣٧٤	.	مغلقة	٤٢,٩٨
56		تمنية	٣٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٢٦٣,٦٧٢	٧,٥٠	٢٦٣,٦٧٢	.	مغلقة	٨٧,٨٩
57		ثما	٣٢٥,٠٠٠	١٢,٠٠	٢٣,١١١	٣,٠٠	٢٠,٣١٣	٢,٧٩٩-	مغلقة	٦,٢٥
58		جاش (الريازة)	٤٨٦,٠٠٠	٨,٠٠	٢٥١,٠٦٨	٥,٧٥	٢٥١,٠٦٨	.	مغلقة	٥١,٦٦
59		جريه المجارده	٦٠٠,٠٠٠	١١,٠٠	٢٩٧,٨٣١	٧,٧٥	٢٩٧,٨٣١	.	مغلقة	٤٩,٦٤
60		حلبا	٩٧٢,٩٧٦	٣١,٠٠	٥٧٨,٣٢٨	٢٣,٩٠	٥٧٨,٣٢٨	.	مغلقة	٥٩,٤٤
61		خثعم	٢٥٢,٠٠٠	٨,٠٠	١٤١,٧٥٠	٦,٠٠	١٤١,٧٥٠	.	مغلقة	٥٦,٢٥
62		خرص	٤٤٦,٦٧٥	١٥,٠٠	٧٦,٣١٢	٦,٢٠	٧٦,٣١٢	.	مغلقة	١٧,٠٨
63		خضار الحيمة	١,١٢٨,٧٣٣	٦,٠٠	٧,٨٣٨	٠,٥٠	٧,٨٣٨	.	مغلقة	٠,٦٩
64		ذهبان	٢,٢٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٣٢٢,٧٠٤	٧,٦٠	١,٣٢٢,٧٠٤	.	مغلقة	٥٧,٧٦
65		سدوان	٢٦٤,٠٠٠	١٥,٠٠	٣٥,٤٩٣	٥,٥٠	٣٥,٤٩٣	.	مغلقة	١٣,٤٤
66		سروم النماص	٣٩٠,٠٠٠	٨,٠٠	٢٩٨,٥٩٤	٦,٩٥	٢٩٤,٣٤٣	٤,٢٥٠-	مغلقة	٧٥,٤٧
67		شراقب	٧٩٠,٠٠٠	٩,٠٠	٦٦٣,٨١٩	٨,٢٥	٦٦٣,٨١٩	.	مغلقة	٨٤,٠٣
68		شعب شداد	٧٤,٠٠٠	٦,٠٠	٦٢,١٨١	٥,٥٠	٦٢,١٨١	.	مغلقة	٨٤,٠٣
69		صبح	٢٢٩,٧٠٠	١٠,٠٠	٢٣,٥٢١	٣,٠٠	٢٠,٦٧٣	٢,٨٤٨-	مغلقة	٩,٠٠
70		طبيب	٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٤٩,٢٨٤	٧,٤٠	٤٩,٢٨٤	.	مغلقة	٥٤,٧٦
71		طريف	٤٥٥,٣٠٠	١٤,٠٠	٢٧٥,٩٩١	١٠,٩٠	٢٧٥,٩٩١	.	مغلقة	٦٠,٦٢
72		عتود الخميس	٦,٢٤٠,٠٠٠	١٦,٠٠	٤,٧٠٩,٤٩٤	١٣,٩٠	٤,٧٠٩,٤٩٤	.	مغلقة	٧٥,٤٧
73		عشران	١,٥٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	٩٦٧,٦٣٤	٢٥,٣٠	٩٦٧,٦٣٤	.	مغلقة	٦٤,٥١
74		غضار	٣٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٢٣,٥٢٠	٢,٨٠	٢٣,٥٢٠	.	مغلقة	٧,٨٤
75		قرضان	٧٨٠,٠٠٠	١٣,٠٠	٧١٥,٣٩٦	١٢,٤٥	٧١٥,٣٩٦	.	مغلقة	٩١,٧٢
76		محلاة عرعر	٧٩,٢٢٩	٩,٠٠	٥٧,٨٥٧	٩,٤٠	٥٧,٨٥٧	.	مغلقة	٧٣,٠٢
77		وادي داف	٢٥٠,٠٠٠	٧,٠٠	١٢٧,٥٥١	٥,٠٠	١٢٧,٥٥١	.	مغلقة	٥١,٠٢



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الثلاثاء 2026/08/04 الى الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/08/05

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
78	ثبوك	ضم	٢,٥٠٠,٠٠٠	٧,٠٠	٤,٥٩٢	٠,٣٠	٤,٥٩٢	.	مغلقة	٠,١٨
79	الخال	الحائط	٣,٠٠٠,٠٠٠	٩,٥٠	١٦,٢٨٨	٠,٧٠	١٦,٢٨٨	.	مغلقة	٠,٥٤
80		الدابية	١,١٩١,٧٠٤	٦,٠٠	١,٣٢٤	٠,٢٠	١,٣٢٤	.	مغلقة	٠,١١
81	الفران	الريث	١٨٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠	.	مغلقة	١٠٠,٠٠
82		قرى	٩٨٥,٩٥٤	٢٣,٠٠	٨٢١,٩٣٩	٢١,٠٠	٨٢١,٩٣٩	.	مغلقة	٨٣,٣٦
83		لجب (بشيمة)	٢٣,٤١٣	٥,٠٠	١٠,١٩٩	٣,٣٠	١٠,١٩٩	.	مغلقة	٤٣,٥٦
84		وساع	١,٥٠٠,٠٠٠	٢٢,٠٠	١,٣٣٤,٣٨٨	٢٠,٧٥	١,٣٣٤,٣٨٨	.	مغلقة	٨٨,٩٦
85		وعال	١,٠١٦,٨٠٠	١٤,٠٠	٦٢٧,٧١٨	١١,٠٠	٦٢٧,٧١٨	.	مغلقة	٦١,٧٣
86	الفران	السلامه	٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٢٢٢,٢٢٢	٤,٠٠	٢٢٢,٢٢٢	.	مغلقة	٤٤,٤٤
87		المغوي	٢٠٨,٣٤٠	١٠,٠٠	٢٥,٥٢٢	٣,٥٠	٢٥,٥٢٢	.	مغلقة	١٢,٢٥
88		الملححه	٤٧١,٠٠٠	١٤,٠٠	٥,٤٠٧	١,٥٠	٥,٤٠٧	.	مغلقة	١,١٥
89		خضيران	١,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٣٦٠,٠٠٠	٦,٠٠	٣٦٠,٠٠٠	.	مغلقة	٣٦,٠٠
90		(سروم) حلال	٥٨٥,٦٣٠	٩,٠٠	١,٨٠٨	٠,٥٠	١,٨٠٨	.	مغلقة	٠,٣١
91	الفران	مخش	٢٨٨,٠٠٠	٨,٠٠	١,١٢٥	٠,٥٠	١,١٢٥	.	مغلقة	٠,٣٩
92		مخضوب	٣٤٣,٧٠٠	٥,٠٠	٣,٤٣٧	٠,٥٠	٣,٤٣٧	.	مغلقة	١,٠٠
93		نعوان	٥٣٢,٠٠٠	٩,٠٠	١٣٣,٠٠٠	٤,٥٠	١٣٣,٠٠٠	.	مغلقة	٢٥,٠٠
94		ياسان	٢٣٣,٤٢٥	١٢,٠٠	٣,٦٤٧	١,٥٠	٣,٦٤٧	.	مغلقة	١,٥٦



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الثلاثاء 2026/08/04 الى الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/08/05

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
95	البحر	الحمراء (السلاسل)	٥٣١,١٨٧	١٠,٠٠	١٤٩,٢١٠	٥,٢٠	١٤٣,٦٣٣	٥,٥٧٧-	مغلقة	٢٧,٠٤
96		الخالة	٢٠٠,٠٠٠	٧,٠٠	٩٨,٠٠٠	٤,٩٠	٩٨,٠٠٠	.	مغلقة	٤٩,٠٠
97		الضحيان	٣٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠	٩٣,٨٨٩	٦,٥٠	٩٣,٨٨٩	.	مغلقة	٢٩,٣٤
98		الطليقي	٢٠٠,٠٠٠	٩,٠٠	٧٧,٩٨٦	٥,٦٠	٧٧,٤٣٢	٥٥٤-	مغلقة	٣٨,٧٢
99		العريشين	٣٧,٠٠٠	١١,٠٠	٤,٨٩٣	٤,٠٠	٤,٨٩٣	.	مغلقة	١٣,٢٢
100		العزيزا	٩٢,٧٦٢	١١,٧٥	٢,٦٨٨	٢,٠٠	٢,٦٨٨	.	مغلقة	٢,٩٠
101		القمع	٨٠,٠٠٠	٦,٠٠	٥,٠٠٠	١,٥٠	٥,٠٠٠	.	مغلقة	٦,٢٥
102		المرباه	١٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٢,٣٥٢	١,٤٠	٢,٣٥٢	.	مغلقة	١,٩٦
103		المظلمات	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	١٥٦,٢٥٠	٤,٩٨	١٥٥,٠٠٣	١,٢٤٧-	مغلقة	٣٨,٧٥
104		النصبه	٨٠,٣١١	٩,٠٠	١٥,٨٦٤	٣,٩٠	١٥,٠٨١	٧٨٣-	مغلقة	١٨,٧٨
105		بيده	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	١٨,١٤١	١,٩٥	١٧,٢٤٥	٨٩٦-	مغلقة	٠,٨٦
106		جرب	٣٤٤,١٠٠	٧,٠٠	٦٣,٢٠٢	٣,٠٠	٦٣,٢٠٢	.	مغلقة	١٨,٣٧
107		ظرك	١١١,٤٠٠	٩,٠٠	٦٥,٤٧٨	٦,٩٠	٦٥,٤٧٨	.	مغلقة	٥٨,٧٨
108		معشوقة	٩٠٥,٧٠٠	١٠,٠٠	١٠,٣٦٩	١,٠٥	٩,٩٨٥	٣٨٤-	مغلقة	١,١٠
109	البحر	حصيدة الشرقية	٢,٦٠٠,٠٠٠	٥,٠٠	١٠٤,٠٠٠	١,٠٠	١٠٤,٠٠٠	.	مغلقة	٤,٠٠
		إجمالي حجم تخزين المياه امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)								
		النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)								
		حجم السيول الواردة لجميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)								
		حجم المياه المنصرفة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)								
		حجم استهلاك محطات التنقية من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب والبخار (3م)								
		إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)								
		إجمالي التغير في حجم التخزين امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)								




نشرة السدود اليومية


كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الثلاثاء 2026/08/04 الى الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/08/05

مقدار التغير في حجم تخزين السدود (م³) في جميع المناطق
بين يومي الثلاثاء 2026/08/04م الأربعاء 2026/08/05م



حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود المخصصة للشرب (م³)
بين يومي الثلاثاء 2026/08/04م الأربعاء 2026/08/05م





نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الثلاثاء 2026/08/04 الى الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/08/05

حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود غير المخصصة للشرب (3م)
بين يومي الثلاثاء 2026/08/04 الأربعاء 2026/08/05م

