



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة ٩ صباح يوم الجمعة ٢٠٢٦/١٠/٠٢م الى الساعة ٩ صباح يوم السبت ٢٠٢٦/١٠/٠٣م

السدود المخصصة لأغراض الشرب

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (م³)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (م³)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (م³)	التغير في التخزين (م³)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية المنوية للمخزون الحالي (%)
١	مكة المكرمة	المرواني	١٨٣,٦٠٠,٠٠٠	٥٣,٣٥	٧,٨٤٧,٧٣٢	١٢,٧٧	٧,٨١٥,٢٢٧	٣٢,٥٠٥-	مغلقة	٤,٢٦
٢		حلي	٢٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٤٧,٠٠	٧٥,٣٤٧,٦٢٥	٢٩,٧٥	٧٤,٧٩٣,٣٧٥	٥٥٤,٢٥٠-	مفتوحة	٢٩,٤٥
٣		رايح	٢٢٠,٣٥٠,٠٠٠	٥٠,٥٠	٦٣,٥٩١,٠٠٠	٣٣,٣٤	٦٣,٤٩١,٥٠٠	٩٩,٥٠٠-	مغلقة	٢٨,٨١
٤		قنونا	٧٩,٢٠٠,٠٠٠	٣٨,٠٠	١٣,٨١٨,٥٠٠	١٧,٣٨	١٣,٨١٨,٥٠٠	.	مغلقة	١٧,٤٥
٥	عسير	ابها	٢,١٣٠,٠٠٠	٢٢,٥٠	١,٥٦٧,٢١٧	١٩,٣٠	١,٥٦٧,٢١٧	.	مغلقة	٧٣,٥٨
٦		الغرابه	١,٥٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	١,١٦٠,٤٠٠	١٩,٣٥	١,١٦٠,٤٠٠	.	مغلقة	٧٧,٣٦
٧		الفوهة	٣,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٢,٧٧٣,٤٤٧	١٩,٢٣	٢,٧٧٣,٤٤٧	.	مغلقة	٩٢,٤٥
٨		الملك فهد	٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٥٠	١٦٤,٠٨٠,٠٠٠	٤٦,١٠	١٦٣,٩٠٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠-	مفتوحة	٥٠,٤٣
٩		بدوه	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠	٧٦٥,٧٠٣	١٤,٨٥	٧٦٥,٧٠٣	.	مغلقة	٣٨,٢٩
١٠		تبالة	٦٨,٤١٠,٠٠٠	٣٤,٢٥	٢٣,٤٨٧,٩١٢	٢٢,٨٤	٢٣,٤٨٧,٩١٢	.	مغلقة	٣٤,٣٣
١١		ترجس	٩,٧١٣,٨٠٠	٢٠,٠٠	٧,٢٤٢,٩٢٣	١٧,٢٧	٧,٢٤٢,٩٢٣	.	مغلقة	٧٤,٥٦
١٢		تندحه	٤,٢٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٨٤٦,١٩٠	٦,٦٢	١,٨٤٠,٦٢٥	٥,٥٦٥-	مغلقة	٤٣,٨٢
١٣		شبهانه	٢٧١,١٠٠	١٢,٠٠	٢٠٧,٥٦١	١٠,٤٠	٢٠٣,٦٢٦	٣,٩٣٥-	مغلقة	٧٥,١١
١٤		عتود	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٩,٠٠	٩,٦٨٥,٢٧٥	٢٨,٥٤	٩,٦٨٥,٢٧٥	.	مغلقة	٩٦,٨٥
١٥		عراعر	٩٦٣,٠٠٠	٢٢,٠٠	٣,٣٦٣	١,٣٠	٣,٣٦٣	.	مغلقة	٠,٣٥
١٦		عباش	١,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠	٩١٦,١٢٢	١٣,٤٠	٩١٦,١٢٢	.	مغلقة	٩١,٦١
١٧		مرية	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٠٠	٣,٩٧٣,٨٤٨	١٦,٣٨	٣,٩٦٩,٠٠٠	٤,٨٤٨-	مغلقة	٣٩,٦٩
١٨	جازان	بيش	١٩٣,٦٤٤,٠٠٠	٦١,٠٠	٤١,٢١٤,٧٠٠	٣٣,٩٩	٤٠,٩٥٨,٦٠٠	٢٥٦,١٠٠-	مغلقة	٢١,١٥
١٩		جازان	٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	١٧,١٠٠,٠٠٠	٩,٢٥	١٧,١٠٠,٠٠٠	.	مغلقة	٣١,٥٥
٢٠		ضمد	٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠	١٦,٥٧٠,١١٦	٢٤,٩٧	١٦,٥٧٠,١١٦	.	مغلقة	٣٠,٥٧
٢١	الباحة	الاحسية	١١,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٦,٠٨٣,٣٦٤	١٣,٢٠	٦,٠٨٣,٣٦٤	.	مغلقة	٥٥,٣٠
٢٢		الجنابين	١٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٠٠	٩,٩٨٨,٤٤٥	١٧,٦٣	٩,٩٨٨,٤٤٥	.	مغلقة	٥٨,٧٦
٢٣		العقيق	١٩,١٢٦,١٤٢	٢٣,٠٠	٩,٣٥٨,٧٠٥	١٧,٣٨	٩,٣٥٨,٧٠٥	.	مغلقة	٤٨,٩٣
٢٤		ثراد	١٤,١٣٦,٠٠٠	٢٠,٠٠	٣,٩٧١,٠٢٠	١٢,٢٩	٣,٩٦٣,٠٤٦	٧,٩٧٤-	مفتوحة	٢٨,٠٤
إجمالي حجم التخزين امام السدود (م³)			٤٨١,٤٥٦,٤٩١							
النسبة المئوية المنوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)			٣١							
حجم السيول الواردة للسدود (م³)			٠							
حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود (م³)			٧٤٢,٢٢٤-							
حجم استهلاك محطات التنقية من السدود والبحر (م³)			٤٠٢,٤٥٢-							
إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من السدود (م³)			١,١٤٤,٦٧٦-							
إجمالي التغير في حجم التخزين امام السدود (م³)			١,١٤٤,٦٧٦-							



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة ٩ صباح يوم الجمعة ٢٠٢٦/١٠/٠٢م الى الساعة ٩ صباح يوم السبت ٢٠٢٦/١٠/٠٣م

السدود غير المخصصة لأغراض الشرب

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (م³)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (م³)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (م³)	التغير في التخزين (م³)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
٢٥	الرياض	الحائر	٣,٨٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠	١٧٨,٣٨٩	٢,٦٠	١٧٨,٣٨٩	٠	مغلقة	٤,٦٩
٢٦		العب	٣,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣٤١,٧١٩	٢,٧٠	٣٤١,٧١٩	٠	مغلقة	١١,٣٩
٢٧		حنيفة	١,٤٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٢١٤,٧٦٤	٢,٣٥	٢١٤,٧٦٤	٠	مغلقة	١٥,٣٤
٢٨		لبن	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٢,٢٤٧	٠,٧٥	١٢,٢٤٧	٠	مغلقة	٠,٦١
٢٩		نمار	١,٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٢,٤٠	٢٤٠,٠٠٠	٠	مغلقة	١٦,٠٠
٣٠	مكة المكرمة	القصور	١,٠٦٠,٤٢٥	١٨,٠٠	٠	٦,٠٠	١١٧,٨٢٥	١١٧,٨٢٥	مفتوحة	١١,١١
٣١		الراعية ريمان	١٧١,٥٨٥	٥,٠٠	٤٩,٦٦٤	٢,٦٩	٤٩,٦٦٤	٠	مغلقة	٢٨,٩٤
٣٢		شوان	١,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٠٠	٤٥,٩٥٧	٣,٤٠	٤٥,١٥٦	٨٠٠-	مغلقة	٤,٥٢
٣٣		صعب	٥٠٠,٠٠٠	٧,٠٠	٩,٠١٦	٠,٨٤	٧,٢٠٠	١,٨١٦-	مغلقة	١,٤٤
٣٤		قرن	٧٠٩,٨٠١	٢٠,٠٠	٥٣٠,٤٧٧	١٧,٢٩	٥٣٠,٤٧٧	٠	مغلقة	٧٤,٧٤
٣٥	المنطقة المنورة	الصلحانيه	٥٠٠,٠٠٠	١٠,٥٠	٠	٥,٠٠	١١٣,٣٧٩	١١٣,٣٧٩	مفتوحة	٢٢,٦٨
٣٦		العص	١,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠	٤٢٢,٥٠٠	٧,٠٠	٣٤٠,٢٧٨	٨٢,٢٢٢-	مغلقة	٣٤,٠٣
٣٧		ال عيفه	٧٤,٧٠٠	١١,٠٠	١٥,٤٣٤	٥,٠٠	١٥,٤٣٤	٠	مغلقة	٢٠,٦٦
٣٨		الثفن	٦٣٩,٠٦٨	٧,٠٠	٦٨,٩٩٣	٢,٣٠	٦٨,٩٩٣	٠	مغلقة	١٠,٨٠
٣٩		الخلصة	١٣٨,٠٠٠	١٦,٠٠	٤٤,٠٠٧	٩,٦٠	٤٤,٠٠٧	٠	مغلقة	٣١,٨٩
٤٠	عسير	الدافعه	٧١,٩٠٠	١٠,٠٠	٦,٤٧١	٣,٠٠	٦,٤٧١	٠	مغلقة	٩,٠٠
٤١		الدهناء	١٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠	٢٠,٨٣٣	٥,٠٠	٢٠,٨٣٣	٠	مغلقة	١٧,٣٦
٤٢		السوده	٣٤٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٢٨١,٥٥٤	٩,١٠	٢٨١,٥٥٤	٠	مغلقة	٨٢,٨١
٤٣		الصمران	٦٠,٠٠٠	٨,٠٠	١٨,٩٨٤	٤,٥٠	١٨,٩٨٤	٠	مغلقة	٣١,٦٤
٤٤		العوص	٣٥,٠٠٠	٩,٠٠	١,٧٢٨	٢,٠٠	١,٧٢٨	٠	مغلقة	٤,٩٤
٤٥		العيزاء	١٥٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣٩,٣٩٨	٤,٠٠	٣٧,٥٠٠	١,٨٩٨-	مغلقة	٢٥,٠٠
٤٦		الغانل	٢١١,٤٠٠	١٦,٠٠	١٣١,١٠١	١٢,٦٠	١٣١,١٠١	٠	مغلقة	٦٢,٠٢
٤٧		الغرة	١٣٥,٠٠٠	١٩,٠٠	٢٧,٠١٩	٨,٥٠	٢٧,٠١٩	٠	مغلقة	٢٠,٠١



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة ٩ صباح يوم الجمعة ٢٠٢٦/١٠/٠٢م الى الساعة ٩ صباح يوم السبت ٢٠٢٦/١٠/٠٣م

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (م³)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (م³)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (م³)	التغير في التخزين (م³)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
٤٨	الرياض	الفيض	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠	مغلقة	١٦,٠٠
٤٩		القوياء	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠	١,٤٧٩,٢٠٠	١٢,٩٠	١,٤٧٩,٢٠٠	٠	مغلقة	٧٣,٩٦
٥٠		الماوين	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣١٥,٠٦٣	٧,١٠	٣١٥,٠٦٣	٠	مغلقة	٧٨,٧٧
٥١		المحزمه	١,٥٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٧٧,٨٢٤	٤,١٠	٧٧,٨٢٤	٠	مغلقة	٥,١٩
٥٢		المسبرق	٤٣٣,٠٠٠	٦,٠٠	٣٧٧,١٩١	٥,٦٠	٣٧٧,١٩١	٠	مغلقة	٨٧,١١
٥٣		بهوان	١٢١,٥٦٠	٨,٠٠	١,٨٩٩	١,٠٠	١,٨٩٩	٠	مغلقة	١,٥٦
٥٤		تمنية	٣٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٧٣,١٣٧	٣,٩٥	٧٣,١٣٧	٠	مغلقة	٢٤,٣٨
٥٥		ثما	٣٢٥,٠٠٠	١٢,٠٠	١٨,٩٨١	٢,٩٠	١٨,٩٨١	٠	مغلقة	٥,٨٤
٥٦		جاش (الريزه)	٤٨٦,٠٠٠	٨,٠٠	١٨٩,٨٤٤	٥,٠٠	١٨٩,٨٤٤	٠	مغلقة	٣٩,٠٦
٥٧		جريه المجارده	٦٠٠,٠٠٠	١١,٠٠	٦٠٠,٠٠٠	١١,٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠	مغلقة	١٠٠,٠٠
٥٨		حلبا	٩٧٢,٩٧٦	٣١,٠٠	٥٦٣,٩٠١	٢٣,٥٥	٥٦١,٥١٤	٢,٣٨٧-	مغلقة	٥٧,٧١
٥٩		خنعم	٢٥٢,٠٠٠	٨,٠٠	١٠٤,٤٣٢	٥,١٥	١٠٤,٤٣٢	٠	مغلقة	٤١,٤٤
٦٠		خرص	٤٤٦,٦٧٥	١٥,٠٠	٤٠,٢٠١	٤,٥٠	٤٠,٢٠١	٠	مغلقة	٩,٠٠
٦١		ذهبان	٢,٢٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٣٢٢,٧٠٤	٧,٦٠	١,٣٢٢,٧٠٤	٠	مغلقة	٥٧,٧٦
٦٢		سدوان	٢٦٤,٠٠٠	١٥,٠٠	٢٢,٧١٦	٤,٤٠	٢٢,٧١٦	٠	مغلقة	٨,٦٠
٦٣		سروم النماص	٣٩٠,٠٠٠	٨,٠٠	١٩١,١٠٠	٥,٦٠	١٩١,١٠٠	٠	مغلقة	٤٩,٠٠
٦٤		شراقيب	٧٩٠,٠٠٠	٩,٠٠	٥١٩,٧٤٢	٧,٢٥	٥١٢,٦٤٧	٧,٠٩٥-	مغلقة	٦٤,٨٩
٦٥		شعب شداد	٧٤,٠٠٠	٦,٠٠	٥٤,٥١٨	٥,١٥	٥٤,٥١٨	٠	مغلقة	٧٣,٦٧
٦٦		صبح	٢٢٩,٧٠٠	١٠,٠٠	٨,٢٩٢	١,٩٠	٨,٢٩٢	٠	مغلقة	٣,٦١
٦٧		طبيب	٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٤٣,٤٧٢	٦,٩٥	٤٣,٤٧٢	٠	مغلقة	٤٨,٣٠
٦٨		طريف	٤٥٥,٣٠٠	١٤,٠٠	٢١٨,٥٦٧	٩,٧٠	٢١٨,٥٦٧	٠	مغلقة	٤٨,٠١
٦٩		عتود الخميس	٦,٢٤٠,٠٠٠	١٦,٠٠	٥,٤٨٤,٣٧٥	١٥,٠٠	٥,٤٨٤,٣٧٥	٠	مغلقة	٨٧,٨٩
٧٠		عشران	١,٥٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	٩٧١,٤٦٣	٢٥,٣٥	٩٧١,٤٦٣	٠	مغلقة	٦٤,٧٦
٧١		غضار	٣٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٨,٧٥٠	٢,٥٠	١٨,٧٥٠	٠	مغلقة	٦,٢٥
٧٢		قرضان	٧٨٠,٠٠٠	١٣,٠٠	٦٤٢,٦٤٦	١١,٨٠	٦٤٢,٦٤٦	٠	مغلقة	٨٢,٣٩
٧٣		محلة عرعة	٧٩,٢٢٩	٩,٠٠	٤٩,٥٦١	٨,٧٠	٤٩,٥٦١	٠	مغلقة	٦٢,٥٥
٧٤		هجرة زهير	٣٥٠,٠٠٠	٧,٠٠	١٥٤,٤٤٦	٤,٦٠	١٥١,١٤٣	٣,٣٠٤-	مغلقة	٤٣,١٨
٧٥		وادي داف	٢٥٠,٠٠٠	٧,٠٠	٦٢,٥٠٠	٣,٥٠	٦٢,٥٠٠	٠	مغلقة	٢٥,٠٠



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة ٩ صباح يوم الجمعة ٢٠٢٦/١٠/٠٢م الى الساعة ٩ صباح يوم السبت ٢٠٢٦/١٠/٠٣م

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (م³)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (م³)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (م³)	التغير في التخزين (م³)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
٧٦	البحر الأحمر	الريث	١٨٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠	٠	مفتوحة	١٠٠,٠٠
٧٧		قرى	٩٨٥,٩٥٤	٢٣,٠٠	٩٠٢,٠٨٣	٢٢,٠٠	٩٠٢,٠٨٣	٠	مفتوحة	٩١,٤٩
٧٨		لجب (بشيمة)	٢٣,٤١٣	٥,٠٠	٨,٤٢٩	٣,٠٠	٨,٤٢٩	٠	مغلقة	٣٦,٠٠
٧٩		وساع	١,٥٠٠,٠٠٠	٢٢,٠٠	١,٤٨٦,٣٩٥	٢١,٩٠	١,٤٨٦,٣٩٥	٠	مفتوحة	٩٩,٠٩
٨٠		وعال	١,٠١٦,٨٠٠	١٤,٠٠	٥٧١,٩٥٠	١٠,٥٠	٥٧١,٩٥٠	٠	مغلقة	٥٦,٢٥
٨١	البحر الأحمر	(سروم) حلال	٥٨٥,٦٣٠	٩,٠٠	١,٨٠٨	٠,٥٠	١,٨٠٨	٠	مغلقة	٠,٣١
٨٢		هداده	٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٣,٤٧٢	٠,٥٠	٣,٤٧٢	٠	مغلقة	٠,٦٩
٨٣	البحر الأحمر	الحميراء (السلاسل)	٥٣١,١٨٧	١٠,٠٠	١٠٢,٨٣٨	٤,٤٠	١٠٢,٨٣٨	٠	مغلقة	١٩,٣٦
٨٤		الخالة	٢٠٠,٠٠٠	٧,٠٠	٧٢,٠٠٠	٤,٢٠	٧٢,٠٠٠	٠	مغلقة	٣٦,٠٠
٨٥		الضحيان	٣٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠	٨٢,٦٨٩	٥,٩٠	٧٧,٣٥٦	٥,٣٣٣-	مغلقة	٢٤,١٧
٨٦		الطلقه	٢٠٠,٠٠٠	٩,٠٠	٤٨,٦٧٦	٤,٤٢	٤٨,٢٣٨	٤٣٨-	مغلقة	٢٤,١٢
٨٧		العريشين	٣٧,٠٠٠	١١,٠٠	٢,٣٩٧	٢,٨٠	٢,٣٩٧	٠	مغلقة	٦,٤٨
٨٨		العزيرزا	٩٢,٧٦٢	١١,٧٥	١,٧٢٠	١,٥٠	١,٥١٢	٢٠٨-	مغلقة	١,٦٣
٨٩		المرياه	١٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٢٠٠	١,٠٠	١,٢٠٠	٠	مغلقة	١,٠٠
٩٠		المظلمات	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	١٢٦,٥٦٣	٤,٥٠	١٢٦,٥٦٣	٠	مغلقة	٣١,٦٤
٩١		النصبه	٨٠,٣١١	٩,٠٠	٩,٥٢٨	٣,١٠	٩,٥٢٨	٠	مغلقة	١١,٨٦
٩٢		بيده	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	٣,٦٧٣	٠,٩٠	٣,٦٧٣	٠	مغلقة	٠,١٨
٩٣		جرب	٣٤٤,١٠٠	٧,٠٠	٢٥,٣٥١	١,٧٠	٢٠,٢٩٥	٥,٠٥٦-	مغلقة	٥,٩٠
٩٤		ظرك	١١١,٤٠٠	٩,٠٠	٥٨,١٠٧	٦,٣٠	٥٤,٥٨٦	٣,٥٢١-	مغلقة	٤٩,٠٠
٩٥	البحر الأحمر	حصيدة الشرقية	٢,٦٠٠,٠٠٠	٥,٠٠	٢٦,٠٠٠	٠,٥٠	٢٦,٠٠٠	٠	مغلقة	١,٠٠




نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة ٩ صباح يوم الجمعة ٢٠٢٦/١٠/٠٢ إلى الساعة ٩ صباح يوم السبت ٢٠٢٦/١٠/٠٣ م

٥٠١,٩٩٥,٢٧٤	إجمالي حجم تخزين المياه امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (م٣)
٣٧	النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)
٢٣١,٢٠٤	حجم السيول الواردة لجميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (م٣)
٧٤٢,٢٢٤-	حجم المياه المنصرفة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (م٣)
٥١٦,٥٣٢-	حجم استهلاك محطات التنقية من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب والبحر (م٣)
١,٢٥٨,٧٥٦-	إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (م٣)
٢,١٧٢,٢٢٨-	إجمالي التغير في حجم التخزين امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (م٣)

مقدار التغير في حجم تخزين السدود (م٣) في جميع المناطق
بين يومي الجمعة ٢٠٢٦/١٠/٠٢ إلى السبت ٢٠٢٦/١٠/٠٣ م





نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة ٩ صباح يوم الجمعة ٢٠٢٦/١٠/٢م إلى الساعة ٩ صباح يوم السبت ٢٠٢٦/١٠/٣م

حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود المخصصة للشرب (م^٣)
بين يومي الجمعة ٢٠٢٦/١٠/٢م السبت ٢٠٢٦/١٠/٣م



حجم السيول الواردة للسدود غير المخصصة للشرب (م^٣)
بين يومي الجمعة ٢٠٢٦/١٠/٢م السبت ٢٠٢٦/١٠/٣م

