



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الثلاثاء 2026/10/13م الى الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/10/14م

السدود المخصصة لأغراض الشرب										
م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
1	مكة المكرمة	المرواني	١٨٣,٦٠٠,٠٠٠	٥٣,٣٥	٧,٦٨٨,٠٧٥	١٢,٦٩	٧,٦٨٨,٠٧٥	٠	مغلقة	٤,١٩
2		حلي	٢٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٤٧,٠٠	٦٩,٢٥٠,٨٧٥	٢٨,٦٥	٦٨,٦٩٦,٦٢٥	٥٥٤,٢٥٠	مفتوحة	٢٧,٠٥
3		رايع	٢٢٠,٣٥٠,٠٠٠	٥٠,٥٠	٦٢,٤٩٦,٥٠٠	٣٣,١٢	٦٢,٣٩٧,٠٠٠	٩٩,٥٠٠	مغلقة	٢٨,٣٢
4		قنونا	٧٩,٢٠٠,٠٠٠	٣٨,٠٠	١٣,٨١٨,٥٠٠	١٧,٣٨	١٣,٨١٨,٥٠٠	٠	مغلقة	١٧,٤٥
5	عسير	ابها	٢,١٣٠,٠٠٠	٢٢,٥٠	١,٥٦٣,٩٧١	١٩,٢٥	١,٥٥٩,١٠٧	٤,٨٦٣	مغلقة	٧٣,٢٠
6		الغرابه	١,٥٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	١,١٥٤,٤١١	١٩,٣٠	١,١٥٤,٤١١	٠	مغلقة	٧٦,٩٦
7		الفوهة	٣,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٢,٧٥٠,٤١٩	١٩,١٥	٢,٧٥٠,٤١٩	٠	مغلقة	٩١,٦٨
8		الملك فهد	٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٥٠	١٦٢,١٠٠,٠٠٠	٤٥,٨٨	١٦١,٩٢٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	مفتوحة	٤٩,٨٢
9		بدوه	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠	٧٦٠,٥٥٦	١٤,٨٠	٧٦٠,٥٥٦	٠	مغلقة	٣٨,٠٣
10		تبالة	٦٨,٤١٠,٠٠٠	٣٤,٢٥	٢٣,٢١٢,٥٣٦	٢٢,٧١	٢٣,١٨٩,٥٨٨	٢٢,٩٤٨	مغلقة	٣٣,٩٠
11		ترجس	٩,٧١٣,٨٠٠	٢٠,٠٠	٧,٢٠٩,٤١٠	١٧,٢٣	٧,٢٠٩,٤١٠	٠	مغلقة	٧٤,٢٢
12		تندحه	٤,٢٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٨١٢,٩٢٦	٦,٥٦	١,٨٠٧,٤١١	٥,٥١٥	مغلقة	٤٣,٠٣
13		شبهانه	٢٧١,١٠٠	١٢,٠٠	١٩٩,٧٢٩	١٠,٣٠	١٩٩,٧٢٩	٠	مغلقة	٧٣,٦٧
14		عتود	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٩,٠٠	٩,٦٥١,٣٦٩	٢٨,٤٩	٩,٦٥١,٣٦٩	٠	مغلقة	٩٦,٥١
15		عراعر	٩٦٣,٠٠٠	٢٢,٠٠	٣,٣٦٣	١,٣٠	٣,٣٦٣	٠	مغلقة	٠,٣٥
16		عياش	١,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠	٨٩٥,٧٢٧	١٣,٢٥	٨٩٥,٧٢٧	٠	مغلقة	٨٩,٥٧
17	مرية	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٠٠	٣,٩٤٩,٦٣٩	١٦,٣٣	٣,٩٤٤,٨٠٦	٤,٨٣٣	مغلقة	٣٩,٤٥	
18	جازان	بيش	١٩٣,٦٤٤,٠٠٠	٦١,٠٠	٣٨,٦٠٣,٦٠٠	٣٣,١٦	٣٨,٣٥٢,٤٠٠	٢٥١,٢٠٠	مغلقة	١٩,٨١
19		جازان	٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	٢٠,٢٦٨,٠٠٠	٩,٩١	٢٠,٢٦٨,٠٠٠	٠	مغلقة	٣٧,٣٩
20		ضمد	٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠	١٦,٧٩٢,٨٧٤	٢٥,٠٦	١٦,٧٩٢,٨٧٤	٠	مغلقة	٣٠,٩٨
21		الاحسبة	١١,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٦,٧٠٦,٩٠٩	١٣,٨٥	٦,٦٩٧,٢٣٥	٩,٦٧٥	مغلقة	٦٠,٨٨
22	الباحة	الجنايين	١٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٠٠	٩,٩٦٥,٧٩٥	١٧,٦١	٩,٩٦٥,٧٩٥	٠	مغلقة	٥٨,٦٢
23		العقيق	١٩,١٢٦,١٤٢	٢٣,٠٠	٩,٣٥٨,٧٠٥	١٧,٣٨	٩,٣٥٨,٧٠٥	٠	مغلقة	٤٨,٩٣
24		فردا	١٤,١٣٦,٠٠٠	٢٠,٠٠	٣,٨٨٣,٣٠٦	١٢,١٨	٣,٨٧٥,٣٣٢	٧,٩٧٤	مفتوحة	٢٧,٤١
إجمالي حجم التخزين امام السدود (3م)			٤٧٢,٩٥٦,٤٣٧							
النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)			٣١							
حجم السيول الواردة للسدود (3م)			٠							
حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود (3م)			٧٤٢,٢٢٤							
حجم استهلاك محطات التنقية من السدود والبحر (3م)			٣٩٨,٥٣٣							
إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من السدود (3م)			١,١٤٠,٧٥٧							
إجمالي التغير في حجم التخزين امام السدود (3م)			١,١٤٠,٧٥٧							



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الثلاثاء 2026/10/13م الى الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/10/14م

السدود غير المخصصة لأغراض الشرب									المنطقة	م
النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)	حالة بوابات التصريف	التغير في التخزين (3م)	التخزين الحالي (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين السابق (3م)	ارتفاع المفيض (م)	السعة التخزينية (3م)	اسم السد		
٤,٦٩	مغلقة	.	١٧٨,٣٨٩	٢,٦٠	١٧٨,٣٨٩	١٢,٠٠	٣,٨٠٠,٠٠٠	الحائر	الرياض	25
١١,٣٩	مغلقة	.	٣٤١,٧١٩	٢,٧٠	٣٤١,٧١٩	٨,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	العلب		26
٩,٠٠	مغلقة	.	١٢٦,٠٠٠	١,٨٠	١٢٦,٠٠٠	٦,٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	حنيفة		27
٠,٦١	مغلقة	.	١٢,٢٤٧	٠,٧٥	١٢,٢٤٧	١٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	لبن		28
٩,٠٠	مغلقة	.	١٣٥,٠٠٠	١,٨٠	١٣٥,٠٠٠	٦,٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	نمار		29
٦٩,٤٤	مغلقة	.	٦٢٨,٥٨٤	١٢,٥٠	٦٢٨,٥٨٤	١٥,٠٠	٩٠٥,١٦١	الجناح	مكة المكرمة	30
٢٨,٩٤	مغلقة	.	٤٩,٦٦٤	٢,٦٩	٤٩,٦٦٤	٥,٠٠	١٧١,٥٨٥	الراغية ريمان		31
٧٤,٧٤	مغلقة	.	٥٣٠,٤٧٧	١٧,٢٩	٥٣٠,٤٧٧	٢٠,٠٠	٧٠٩,٨٠١	قرن		32
٢٠,٦٦	مغلقة	.	١٥,٤٣٤	٥,٠٠	١٥,٤٣٤	١١,٠٠	٧٤,٧٠٠	ال عيفه	جسر	33
٩,٤٣	مغلقة	٢,٨٣٧-	٦٠,٢٨٨	٢,١٥	٦٣,١٢٤	٧,٠٠	٦٣٩,٠٦٨	الثفن		34
٣١,٨٩	مغلقة	.	٤٤,٠٠٧	٩,٦٠	٤٤,٠٠٧	١٦,٠٠	١٣٨,٠٠٠	الخلصه		35
٦,٢٥	مغلقة	.	٤,٤٩٤	٢,٥٠	٤,٤٩٤	١٠,٠٠	٧١,٩٠٠	الدافعه		36
١٧,٣٦	مغلقة	.	٢٠,٨٣٣	٥,٠٠	٢٠,٨٣٣	١٢,٠٠	١٢٠,٠٠٠	الدهناء		37
٨١,٩٠	مغلقة	.	٢٧٨,٤٦٩	٩,٠٥	٢٧٨,٤٦٩	١٠,٠٠	٣٤٠,٠٠٠	السوده		38
٢٨,٨٩	مغلقة	.	١٧,٣٣٤	٤,٣٠	١٧,٣٣٤	٨,٠٠	٦٠,٠٠٠	العسران		39
٢٣,٧٧	مغلقة	.	٣٥,٦٤٨	٣,٩٠	٣٥,٦٤٨	٨,٠٠	١٥٠,٠٠٠	العيزاء		40
٦٢,٠٢	مغلقة	.	١٣١,١٠١	١٢,٦٠	١٣١,١٠١	١٦,٠٠	٢١١,٤٠٠	الغائل		41
٢٠,٠١	مغلقة	.	٢٧,٠١٩	٨,٥٠	٢٧,٠١٩	١٩,٠٠	١٣٥,٠٠٠	الغرة		42



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الثلاثاء 2026/10/13م الى الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/10/14م

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
43	عسير	الفيض	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٣٩٠,٠٦٣	٧,٨٥	٣٨٥,١٤١	٤,٩٢٢-	مغلقة	١٥,٤١
44		القوباء	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠	١,٤٦٧,٧٥٦	١٢,٨٥	١,٤٦٧,٧٥٦	.	مغلقة	٧٣,٣٩
45		الماوين	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣٠٦,٢٥٠	٧,٠٠	٣٠٦,٢٥٠	.	مغلقة	٧٦,٥٦
46		المحزمه	١,٥٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٥١,٩٥٦	٣,٣٥	٥١,٩٥٦	.	مغلقة	٣,٤٦
47		المسريق	٤٣٣,٠٠٠	٦,٠٠	٣٧٧,١٩١	٥,٦٠	٣٧٧,١٩١	.	مغلقة	٨٧,١١
48		يهوان	١٢١,٥٦٠	٨,٠٠	١,٨٩٩	١,٠٠	١,٨٩٩	.	مغلقة	١,٥٦
49		تمنية	٣٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٧١,٢٩٧	٣,٩٠	٧١,٢٩٧	.	مغلقة	٢٣,٧٧
50		ثما	٣٢٥,٠٠٠	١٢,٠٠	١٨,٩٨١	٢,٩٠	١٨,٩٨١	.	مغلقة	٥,٨٤
51		جاش (الريازة)	٤٨٦,٠٠٠	٨,٠٠	١٨٩,٨٤٤	٥,٠٠	١٨٩,٨٤٤	.	مغلقة	٣٩,٠٦
52		جربه المجارده	٦٠٠,٠٠٠	١١,٠٠	٥٩٤,٥٥٨	١٠,٩٥	٥٩٤,٥٥٨	.	مغلقة	٩٩,٠٩
53		حلبا	٩٧٢,٩٧٦	٣١,٠٠	٥٥٩,١٣٢	٢٣,٥٠	٥٥٩,١٣٢	.	مغلقة	٥٧,٤٧
54		خنعم	٢٥٢,٠٠٠	٨,٠٠	٩٦,٤٧٩	٤,٩٥	٩٦,٤٧٩	.	مغلقة	٣٨,٢٩
55		خرص	٤٤٦,٦٧٥	١٥,٠٠	٣٦,٧٠٧	٤,٢٠	٣٥,٠١٩	١,٦٨٧-	مغلقة	٧,٨٤
56		ذهبان	٢,٢٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٣٢٢,٧٠٤	٧,٦٠	١,٣٢٢,٧٠٤	.	مغلقة	٥٧,٧٦
57		سدوان	٢٦٤,٠٠٠	١٥,٠٠	٢٢,٧١٦	٤,٤٠	٢٢,٧١٦	.	مغلقة	٨,٦٠
58		سروم النماص	٣٩٠,٠٠٠	٨,٠٠	١٧١,١٧٣	٥,٢٥	١٦٧,٩٥٩	٣,٢١٤-	مغلقة	٤٣,٠٧
59		شراقب	٧٩٠,٠٠٠	٩,٠٠	٤٨٤,٧٥٣	٧,٠٠	٤٧٧,٩٠١	٦,٨٥٢-	مغلقة	٦٠,٤٩
60		شعب شداد	٧٤,٠٠٠	٦,٠٠	٥١,٣٨٩	٥,٠٠	٥١,٣٨٩	.	مغلقة	٦٩,٤٤
61		صبح	٢٢٩,٧٠٠	١٠,٠٠	٨,٢٩٢	١,٨٠	٧,٤٤٢	٨٥٠-	مغلقة	٣,٢٤
62		طبيب	٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٤٣,٤٧٢	٦,٩٥	٤٣,٤٧٢	.	مغلقة	٤٨,٣٠
63		طريف	٤٥٥,٣٠٠	١٤,٠٠	٢١١,٨٦٠	٩,٥٥	٢١١,٨٦٠	.	مغلقة	٤٦,٥٣
64		عتود الخميس	٦,٢٤٠,٠٠٠	١٦,٠٠	٥,٤٨٤,٣٧٥	١٥,٠٠	٥,٤٨٤,٣٧٥	.	مغلقة	٨٧,٨٩
65		عشران	١,٥٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	٩٦٧,٦٣٤	٢٥,٣٠	٩٦٧,٦٣٤	.	مغلقة	٦٤,٥١
66		غضار	٣٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٥,٨٧٠	٢,٣٠	١٥,٨٧٠	.	مغلقة	٥,٢٩
67		قرضان	٧٨٠,٠٠٠	١٣,٠٠	٦٢٦,٤١٢	١١,٦٥	٦٢٦,٤١٢	.	مغلقة	٨٠,٣١
68		محلاة عرعة	٧٩,٢٢٩	٩,٠٠	٤٩,٥٦١	٨,٧٠	٤٩,٥٦١	.	مغلقة	٦٢,٥٥
69		هجرة زهير	٣٥٠,٠٠٠	٧,٠٠	١٣٥,١٦١	٤,٣٥	١٣٥,١٦١	.	مغلقة	٣٨,٦٢
70		وادي داف	٢٥٠,٠٠٠	٧,٠٠	٥٥,٥٦١	٣,٣٠	٥٥,٥٦١	.	مغلقة	٢٢,٢٢



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الثلاثاء 2026/10/13م الى الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/10/14م

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
71	البحر الأحمر	الريث	١٨٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠	.	مغلقة	١٠٠,٠٠
72		قري	٩٨٥,٩٥٤	٢٣,٠٠	٩٠٢,٠٨٣	٢٢,٠٠	٩٠٢,٠٨٣	.	مغلقة	٩١,٤٩
73		لجب (بشيمة)	٢٢,٤١٣	٥,٠٠	٨,٤٢٩	٣,٠٠	٨,٤٢٩	.	مغلقة	٣٦,٠٠
74		وساع	١,٥٠٠,٠٠٠	٢٢,٠٠	١,٤٣٢,٥٩٣	٢١,٥٠	١,٤٣٢,٥٩٣	.	مغلقة	٩٥,٥١
75		وعال	١,٠١٦,٨٠٠	١٤,٠٠	٧٧٢,١٤٥	١٢,٢٠	٧٧٢,١٤٥	.	مغلقة	٧٥,٩٤
76	البحر الأحمر	(سروم) حلال	٥٨٥,٦٣٠	٩,٠٠	١,٨٠٨	٠,٥٠	١,٨٠٨	.	مغلقة	٠,٣١
77		هداده	٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٣,٤٧٢	٠,٥٠	٣,٤٧٢	.	مغلقة	٠,٦٩
78	البحر الأحمر	الحميرة (السلاسل)	٥٣١,١٨٧	١٠,٠٠	١٠٢,٨٣٨	٤,٤٠	١٠٢,٨٣٨	.	مغلقة	١٩,٣٦
79		الخالة	٢٠٠,٠٠٠	٧,٠٠	٦٥,٣٠٦	٤,٠٠	٦٥,٣٠٦	.	مغلقة	٣٢,٦٥
80		الضحيان	٣٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠	٦٢,٤٢٢	٥,٣٠	٦٢,٤٢٢	.	مغلقة	١٩,٥١
81		الطلقية	٢٠٠,٠٠٠	٩,٠٠	٤٣,٩٧١	٤,٢٠	٤٣,٥٥٦	٤١٦-	مغلقة	٢١,٧٨
82		العرشين	٣٧,٠٠٠	١١,٠٠	٢,٣٩٧	٢,٨٠	٢,٣٩٧	.	مغلقة	٦,٤٨
83	البحر الأحمر	العزيزا	٩٢,٧٦٢	١١,٧٥	١,٥١٢	١,٥٠	١,٥١٢	.	مغلقة	١,٦٣
84		المرياه	١٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٢٠٠	١,٠٠	١,٢٠٠	.	مغلقة	١,٠٠
85		المظلمات	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	١١٠,٢٥٠	٤,٢٠	١١٠,٢٥٠	.	مغلقة	٢٧,٥٦
86		النصبة	٨٠,٣١١	٩,٠٠	٤٠,٦١٢	٦,٣٠	٣٩,٣٥٢	١,٢٥٩-	مغلقة	٤٩,٠٠
87		بيده	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	٣,٦٧٣	٠,٩٠	٣,٦٧٣	.	مغلقة	٠,١٨
88	البحر الأحمر	ظرك	١١١,٤٠٠	٩,٠٠	٤٦,٢٦٥	٥,٨٠	٤٦,٢٦٥	.	مغلقة	٤١,٥٣
89		باير	١,٢٥٠,٠٠٠	٤,٥٠	٩٨٧,٦٥٤	٣,٨٠	٨٩١,٣٥٨	٩٦,٢٩٦-	مفتوحة	٧١,٣١
90		حصيدة الغربية	١,٣٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	١,٢٥٧,٠٢٨	٥,١٠	٩٣٩,٢٥٠	٣١٧,٧٧٨-	مفتوحة	٧٢,٢٥
91	البحر الأحمر	حصيدة الشرقية	٢,٦٠٠,٠٠٠	٥,٠٠	٩,٣٦٠	٠,٣٠	٩,٣٦٠	.	مغلقة	٠,٣٦




نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الثلاثاء 2026/10/13م الى الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/10/14م

٤٩٥,٠٠٧,٩٣٢	إجمالي حجم تخزين المياه امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٤١	النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)
٠	حجم السيول الواردة لجميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
١,١٥٦,٢٩٨-	حجم المياه المنصرفة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٤٢٠,٥٧٠-	حجم استهلاك محطات التنقية من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب والبخر (3م)
١,٥٧٦,٨٦٨-	إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٢,٧١٧,٦٢٦-	إجمالي التغير في حجم التخزين امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)

مقدار التغير في حجم تخزين السدود (3م) في جميع المناطق
بين يومي الثلاثاء 2026/10/13م الأربعاء 2026/10/14م






نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم الثلاثاء 2026/10/13م الى الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 2026/10/14م

حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود غير المخصصة للشرب (م3)
بين يومي الثلاثاء 2026/10/13م الأربعاء 2026/10/14م



حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود المخصصة للشرب (م3)
بين يومي الثلاثاء 2026/10/13م الأربعاء 2026/10/14م

