



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة ٩ صباح يوم الخميس ٢٠٢٦/٠٩/١٧م الى الساعة ٩ صباح يوم الجمعة ٢٠٢٦/٠٩/١٨م

السدود المخصصة لأغراض الشرب

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (م³)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (م³)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (م³)	التغير في التخزين (م³)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
١	مكة المكرمة	المرواني	١٨٣,٦٠٠,٠٠٠	٥٣,٣٥	٧,٩٧٦,٦٢١	١٢,٩٢	٧,٩٧٦,٦٢١	٠	مغلقة	٤,٣٤
٢		حلي	٢٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٤٧,٠٠	٨٣,٦٦١,٣٧٥	٣١,٢٥	٨٣,١٠٧,١٢٥	٥٥٤,٢٥٠	مفتوحة	٣٢,٧٢
٣		رابغ	٢٢٠,٣٥٠,٠٠٠	٥٠,٥٠	٦٤,٣٨٧,٠٠٠	٣٣,٥٢	٦٤,٣٨٧,٠٠٠	٠	مغلقة	٢٩,٢٢
٤		قنونا	٧٩,٢٠٠,٠٠٠	٣٨,٠٠	١٣,٨١٨,٥٠٠	١٧,٣٨	١٣,٨١٨,٥٠٠	٠	مغلقة	١٧,٤٥
٥		ابها	٢,١٣٠,٠٠٠	٢٢,٥٠	١,٥٨٣,٥٠٠	١٩,٤٠	١,٥٨٣,٥٠٠	٠	مغلقة	٧٤,٣٤
٦		الغرابه	١,٥٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	١,١٦٦,٤٠٥	١٩,٤٠	١,١٦٦,٤٠٥	٠	مغلقة	٧٧,٧٦
٧		الفوهة	٣,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٢,٨٠٨,١٦٩	١٩,٣٣	٢,٨٠٢,٣٦٧	٥,٨٠٢	مغلقة	٩٣,٤١
٨		الملك فهد	٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٥٠	١٦٦,٧٨٠,٠٠٠	٤٦,٤٢	١٦٦,٦٠٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	مفتوحة	٥١,٢٦
٩	عسير	بنوه	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠	٧٧٠,٨٦٨	١٤,٩٠	٧٧٠,٨٦٨	٠	مغلقة	٣٨,٥٤
١٠		تبالة	٦٨,٤١٠,٠٠٠	٣٤,٢٥	٢٣,٨٥٥,٠٨٠	٢٢,٩٨	٢٣,٨٠٩,١٨٤	٤٥,٨٩٦	مغلقة	٣٤,٨٠
١١		ترجس	٩,٧١٣,٨٠٠	٢٠,٠٠	٧,٣٠١,٧٥٧	١٧,٣٤	٧,٣٠١,٧٥٧	٠	مغلقة	٧٥,١٧
١٢		تندحه	٤,٢٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٨٧٩,٧٥٦	٦,٦٩	١,٨٧٩,٧٥٦	٠	مغلقة	٤٤,٧٦
١٣		شبهانه	٢٧١,١٠٠	١٢,٠٠	٢٠٧,٥٦١	١٠,٥٠	٢٠٧,٥٦١	٠	مغلقة	٧٦,٥٦
١٤		عود	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٩,٠٠	٩,٧٣٩,٦٤٨	٢٨,٦١	٩,٧٣٢,٨٤٣	٦,٨٠٥	مغلقة	٩٧,٣٣
١٥		عراعر	٩٦٣,٠٠٠	٢٢,٠٠	٧,٩٥٩	١,٥٠	٤,٤٧٧	٣,٤٨٢	مغلقة	٠,٤٦
١٦		عياش	١,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠	٩٢٢,٩٧٢	١٣,٤٥	٩٢٢,٩٧٢	٠	مغلقة	٩٢,٣٠
١٧		مرية	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٠٠	٤,٠٠٧,٨٦٤	١٦,٤٦	٤,٠٠٧,٨٦٤	٠	مغلقة	٤٠,٠٨
١٨		جازان	بيش	١٩٣,٦٤٤,٠٠٠	٦١,٠٠	٤٤,٢٧٥,٠٠٠	٣٤,٩٦	٤٤,٠٧١,٦٠٠	٢٠٣,٤٠٠	مغلقة
١٩	جازان		٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	١٦,٧١٦,٠٠٠	٩,١٧	١٦,٧١٦,٠٠٠	٠	مغلقة	٣٠,٨٤
٢٠	ضمد		٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠	١٦,٦٢٥,٣٧٢	٢٤,٩٨	١٦,٥٩٧,٧٤٤	٢٧,٦٢٨	مغلقة	٣٠,٦٢
٢١	البحا	الاحسية	١١,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٦,١٢٠,٢٨٩	١٣,٢٣	٦,١١١,٠٤٧	٩,٢٤٢	مغلقة	٥٥,٥٥
٢٢		الجنابين	١٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٠٠	١٠,٠٢٢,٤٦٧	١٧,٦٦	١٠,٠٢٢,٤٦٧	٠	مغلقة	٥٨,٩٦
٢٣		العقيق	١٩,١٢٦,١٤٢	٢٣,٠٠	٩,٣٥٨,٧٠٥	١٧,٣٨	٩,٣٥٨,٧٠٥	٠	مغلقة	٤٨,٩٣
٢٤		ثراد	١٤,١٣٦,٠٠٠	٢٠,٠٠	٤,٠٩٠,٦٣٠	١٢,٤٤	٤,٠٨٢,٦٥٦	٧,٩٧٤	مفتوحة	٢٨,٨٨
إجمالي حجم التخزين امام السدود (م³)			٤٩٧,٠٣٩,٠١٩							
النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)			٣٢							
حجم السيول الواردة للسدود (م³)			٠							
حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود (م³)			٧٤٢,٢٢٤							
حجم استهلاك محطات التنقية من السدود والبحر (م³)			٣٠٢,٢٥٥							
إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من السدود (م³)			١,٠٤٤,٤٧٩							
إجمالي التغير في حجم التخزين امام السدود (م³)			١,٠٤٤,٤٧٩							



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة ٩ صباح يوم الخميس ٢٠٢٦/٠٩/١٧ م إلى الساعة ٩ صباح يوم الجمعة ٢٠٢٦/٠٩/١٨ م

السدود غير المخصصة لأغراض الشرب										
م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (م³)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (م³)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (م³)	التغير في التخزين (م³)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
٢٥	الرياض	الحائر	٣,٨٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠	١٧٨,٣٨٩	٢,٦٠	١٧٨,٣٨٩	٠	مغلقة	٤,٦٩
٢٦		العب	٣,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣٤١,٧١٩	٢,٧٠	٣٤١,٧١٩	٠	مغلقة	١١,٣٩
٢٧		حنيفة	١,٤٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٢١٤,٧٦٤	٢,٣٥	٢١٤,٧٦٤	٠	مغلقة	١٥,٣٤
٢٨		لين	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٢,٢٤٧	٠,٧٥	١٢,٢٤٧	٠	مغلقة	٠,٦١
٢٩		نمار	١,٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٢,٤٠	٢٤٠,٠٠٠	٠	مغلقة	١٦,٠٠
٣٠	مكة المكرمة	الراعية ريمان	١٧١,٥٨٥	٥,٠٠	٥٠,٠٣٤	٢,٧٠	٥٠,٠٣٤	٠	مغلقة	٢٩,١٦
٣١		شوان	١,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٠٠	٦٠,٦٣٩	٣,٩٠	٥٩,٤١٤	١,٢٢٥-	مغلقة	٥,٩٤
٣٢		قرن	٧٠٩,٨٠١	٢٠,٠٠	٥٣١,٠٩١	١٧,٣٠	٥٣١,٠٩١	٠	مغلقة	٧٤,٨٢
٣٣	عسير	ال حديله	١٦٠,٠٠٠	٦,٥٠	٣,٧٨٧	٠,٠٠	٠	٣,٧٨٧-	مغلقة	٠,٠٠
٣٤		ال عقه	٧٤,٧٠٠	١١,٠٠	٠	٥,٠٠	١٥,٤٣٤	١٥,٤٣٤	مغلقة	٢٠,٦٦
٣٥		الثفن	٦٣٩,٠٦٨	٧,٠٠	٨٨,١٦٥	٢,٦٠	٨٨,١٦٥	٠	مغلقة	١٣,٨٠
٣٦		الخصبة	١٣٨,٠٠٠	١٦,٠٠	٤٤,٠٠٧	٩,٦٠	٤٤,٠٠٧	٠	مغلقة	٣١,٨٩
٣٧		الدهناء	١٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠	٢٠,٨٣٣	٥,٠٠	٢٠,٨٣٣	٠	مغلقة	١٧,٣٦
٣٨		السوده	٣٤٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٢٨٧,٧٧٦	٩,٢٠	٢٨٧,٧٧٦	٠	مغلقة	٨٤,٦٤
٣٩		العسران	٦٠,٠٠٠	٨,٠٠	١٨,٩٨٤	٤,٥٠	١٨,٩٨٤	٠	مغلقة	٣١,٦٤
٤٠		العوص	٣٥,٠٠٠	٩,٠٠	٢,٧٠١	٢,٥٠	٢,٧٠١	٠	مغلقة	٧,٧٢
٤١		العيزاء	١٥٠,٠٠٠	٨,٠٠	٥١,٧٧٣	٤,٥٠	٤٧,٤٦١	٤,٣١٣-	مغلقة	٣١,٦٤
٤٢		الغانل	٢١١,٤٠٠	١٦,٠٠	١٣٣,١٩٠	١٢,٧٠	١٣٣,١٩٠	٠	مغلقة	٦٣,٠٠
٤٣		الغرة	١٣٥,٠٠٠	١٩,٠٠	٢٧,٠١٩	٨,٥٠	٢٧,٠١٩	٠	مغلقة	٢٠,٠١



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة ٩ صباح يوم الخميس ٢٠٢٦/٠٩/١٧ م إلى الساعة ٩ صباح يوم الجمعة ٢٠٢٦/٠٩/١٨ م

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (م³)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (م³)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (م³)	التغير في التخزين (م³)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
٤٤	المنطقة الشمالية	الفيض	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٤٢٠,٢٥٠	٨,٢٠	٤٢٠,٢٥٠	٠	مغلقة	١٦,٨١
٤٥		القوياء	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠	١,٥٠٢,٢٢٢	١٢,٩٧	١,٤٩٥,٢٩٧	٦,٩٢٥-	مغلقة	٧٤,٧٦
٤٦		الماوين	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣٢٤,٠٠٠	٧,٢٠	٣٢٤,٠٠٠	٠	مغلقة	٨١,٠٠
٤٧		المحزمة	١,٥٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	١١٥,٧٤١	٥,٠٠	١١٥,٧٤١	٠	مغلقة	٧,٧٢
٤٨		المسيري	٤٣٣,٠٠٠	٦,٠٠	٣٩٠,٧٨٣	٥,٧٠	٣٩٠,٧٨٣	٠	مغلقة	٩٠,٢٥
٤٩		بهوان	١٢١,٥٦٠	٨,٠٠	١,٨٩٩	١,٠٠	١,٨٩٩	٠	مغلقة	١,٥٦
٥٠		تمنية	٣٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٧٥,٠٠٠	٤,٠٠	٧٥,٠٠٠	٠	مغلقة	٢٥,٠٠
٥١		ثما	٣٢٥,٠٠٠	١٢,٠٠	١٨,٩٨١	٢,٩٠	١٨,٩٨١	٠	مغلقة	٥,٨٤
٥٢		جاش (الريازة)	٤٨٦,٠٠٠	٨,٠٠	١٩٣,٦٦٠	٥,٠٠	١٨٩,٨٤٤	٣,٨١٦-	مغلقة	٣٩,٠٦
٥٣		جربة المجارده	٦٠٠,٠٠٠	١١,٠٠	٥٨٩,١٤٠	١٠,٩٠	٥٨٩,١٤٠	٠	مغلقة	٩٨,١٩
٥٤		حلبا	٩٧٢,٩٧٦	٣١,٠٠	٥٦٦,٢٩٣	٢٣,٦٥	٥٦٦,٢٩٣	٠	مغلقة	٥٨,٢٠
٥٥		خنعم	٢٥٢,٠٠٠	٨,٠٠	١١٢,٧٠١	٥,٢٥	١٠٨,٥٢٧	٤,١٧٤-	مغلقة	٤٣,٠٧
٥٦		خرص	٤٤٦,٦٧٥	١٥,٠٠	٤٩,٦٣١	٥,٠٠	٤٩,٦٣١	٠	مغلقة	١١,١١
٥٧		ذهيان	٢,٢٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٣٢٢,٧٠٤	٧,٦٠	١,٣٢٢,٧٠٤	٠	مغلقة	٥٧,٧٦
٥٨		سدوان	٢٦٤,٠٠٠	١٥,٠٠	٢٣,٧٦٠	٤,٥٠	٢٣,٧٦٠	٠	مغلقة	٩,٠٠
٥٩		سروم النماص	٣٩٠,٠٠٠	٨,٠٠	٢١٥,٧٣٤	٥,٩٥	٢١٥,٧٣٤	٠	مغلقة	٥٥,٣٢
٦٠		شراقب	٧٩٠,٠٠٠	٩,٠٠	٥٧٠,٧٧٥	٧,٦٥	٥٧٠,٧٧٥	٠	مغلقة	٧٢,٢٥
٦١		شعب شداد	٧٤,٠٠٠	٦,٠٠	٥٥,٥٨٢	٥,٢٠	٥٥,٥٨٢	٠	مغلقة	٧٥,١١
٦٢		صيح	٢٢٩,٧٠٠	١٠,٠٠	٩,١٨٨	٢,٠٠	٩,١٨٨	٠	مغلقة	٤,٠٠
٦٣		طبيب	٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٤٤,١٠٠	٧,٠٠	٤٤,١٠٠	٠	مغلقة	٤٩,٠٠
٦٤		طريف	٤٥٥,٣٠٠	١٤,٠٠	٢٢٧,٦٧٣	٩,٨٠	٢٢٣,٠٩٧	٤,٥٧٦-	مغلقة	٤٩,٠٠
٦٥		عتود الخميس	٦,٢٤٠,٠٠٠	١٦,٠٠	٥,٤٨٤,٣٧٥	١٥,٠٠	٥,٤٨٤,٣٧٥	٠	مغلقة	٨٧,٨٩
٦٦		عشران	١,٥٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	٩٧٥,٢٩٩	٢٥,٤٠	٩٧٥,٢٩٩	٠	مغلقة	٦٥,٠٢
٦٧		غضار	٣٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٨,٧٥٠	٢,٥٠	١٨,٧٥٠	٠	مغلقة	٦,٢٥
٦٨		قرضان	٧٨٠,٠٠٠	١٣,٠٠	٦٨٦,٩٥٤	١٢,٠٥	٦٧٠,١٦٥	١٦,٧٨٨-	مغلقة	٨٥,٩٢
٦٩		محلاة عرعر	٧٩,٢٢٩	٩,٠٠	٤٩,٥٦١	٨,٧٠	٤٩,٥٦١	٠	مغلقة	٦٢,٥٥
٧٠		هجرة زهير	٣٥٠,٠٠٠	٧,٠٠	١٦٤,٥٧١	٤,٧٥	١٦١,١٦١	٣,٤١١-	مغلقة	٤٦,٠٥
٧١		وادي داف	٢٥٠,٠٠٠	٧,٠٠	٧٧,٦٠٢	٣,٩٠	٧٧,٦٠٢	٠	مغلقة	٣١,٠٤



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة ٩ صباح يوم الخميس ٢٠٢٦/٠٩/١٧م الى الساعة ٩ صباح يوم الجمعة ٢٠٢٦/٠٩/١٨م

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (م³)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (م³)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (م³)	التغير في التخزين (م³)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
٧٢	الرياض	الريث	١٨٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠	٠	مغلقة	١٠٠,٠٠
٧٣		قرى	٩٨٥,٩٥٤	٢٣,٠٠	٩٦٨,٨٨٢	٢٢,٨٠	٩٦٨,٨٨٢	٠	مغلقة	٩٨,٢٧
٧٤		لجب (بشيمة)	٢٣,٤١٣	٥,٠٠	٨,٤٢٩	٣,٠٠	٨,٤٢٩	٠	مغلقة	٣٦,٠٠
٧٥		وساع	١,٥٠٠,٠٠٠	٢٢,٠٠	١,٤٨٦,٣٩٥	٢١,٩٠	١,٤٨٦,٣٩٥	٠	مغلقة	٩٩,٠٩
٧٦		وعال	١,٠١٦,٨٠٠	١٤,٠٠	٧٤٧,٠٣٧	١٢,٠٠	٧٤٧,٠٣٧	٠	مغلقة	٧٣,٤٧
٧٧		(سروم) حلال	٥٨٥,٦٣٠	٩,٠٠	١,٨٠٨	٠,٥٠	١,٨٠٨	٠	مغلقة	٠,٣١
٧٨	الدمعة	مخش	٢٨٨,٠٠٠	٨,٠٠	١,١٢٥	٠,٥٠	١,١٢٥	٠	مغلقة	٠,٣٩
٧٩		مخضوب	٣٤٣,٧٠٠	٥,٠٠	٣,٤٣٧	٠,٥٠	٣,٤٣٧	٠	مغلقة	١,٠٠
٨٠		نعوان	٥٣٢,٠٠٠	٩,٠٠	١,٦٤٢	٠,٥٠	١,٦٤٢	٠	مغلقة	٠,٣١
٨١		هذاده	٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٣,٤٧٢	٠,٥٠	٣,٤٧٢	٠	مغلقة	٠,٦٩
٨٢		الحميراء (السلاسل)	٥٣١,١٨٧	١٠,٠٠	١٠٧,٥٦٥	٤,٥٠	١٠٧,٥٦٥	٠	مغلقة	٢٠,٢٥
٨٣	البحا	الخالة	٢٠٠,٠٠٠	٧,٠٠	٩٤,٠٤١	٤,٨٠	٩٤,٠٤١	٠	مغلقة	٤٧,٠٢
٨٤		الضحيان	٣٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠	٩٣,٨٨٩	٦,٥٠	٩٣,٨٨٩	٠	مغلقة	٢٩,٣٤
٨٥		الطلفيه	٢٠٠,٠٠٠	٩,٠٠	٥٥,٤٧٦	٤,٧٢	٥٥,٠٠٨	٤٦٧-	مغلقة	٢٧,٥٠
٨٦		العريشين	٣٧,٠٠٠	١١,٠٠	٣,٣٣٠	٣,٣٠	٣,٣٣٠	٠	مغلقة	٩,٠٠
٨٧		العزيزا	٩٢,٧٦٢	١١,٧٥	٢,٤٢٦	١,٩٠	٢,٤٢٦	٠	مغلقة	٢,٦١
٨٨		القمع	٨٠,٠٠٠	٦,٠٠	١,٤٢٢	٠,٨٠	١,٤٢٢	٠	مغلقة	١,٧٨
٨٩		المرياه	١٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٢,٠٢٨	١,٣٠	٢,٠٢٨	٠	مغلقة	١,٦٩
٩٠		المظلمات	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	١٤٨,٨٤٠	٤,٨٨	١٤٨,٨٤٠	٠	مغلقة	٣٧,٢١
٩١		النصبة	٨٠,٣١١	٩,٠٠	١٠,١٥٣	٣,٢٠	١٠,١٥٣	٠	مغلقة	١٢,٦٤
٩٢		بيده	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	٦,٥٣١	١,٢٠	٦,٥٣١	٠	مغلقة	٠,٣٣
٩٣		جرب	٣٤٤,١٠٠	٧,٠٠	٥٩,٠٥٩	٢,٩٠	٥٩,٠٥٩	٠	مغلقة	١٧,١٦
٩٤		ظرك	١١١,٤٠٠	٩,٠٠	٦٥,٤٧٨	٦,٩٠	٦٥,٤٧٨	٠	مغلقة	٥٨,٧٨
٩٥		مخشوقة	٩٠٥,٧٠٠	١٠,٠٠	٣,٢٦١	٠,٦٠	٣,٢٦١	٠	مغلقة	٠,٣٦
٩٦	البحا	حصيدة الشرقية	٢,٦٠٠,٠٠٠	٥,٠٠	٢٦,٠٠٠	٠,٥٠	٢٦,٠٠٠	٠	مغلقة	١,٠٠




نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة ٩ صباح يوم الخميس ٢٠٢٦/٠٩/١٧ م إلى الساعة ٩ صباح يوم الجمعة ٢٠٢٦/٠٩/١٨ م

٥١٧,٦٨٠,٧٤١	إجمالي حجم تخزين المياه امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (م٣)
٣٨	النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)
١٥,٤٣٤	حجم السيول الواردة لجميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (م٣)
٧٤٢,٢٢٤-	حجم المياه المنصرفة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (م٣)
٣٥١,٧٣٧-	حجم استهلاك محطات التنقية من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب والبحر (م٣)
١,٠٩٣,٩٦١-	إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (م٣)
٢,١٢٣,٠٠٥-	إجمالي التغير في حجم التخزين امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (م٣)

مقدار التغير في حجم تخزين السدود (م٣) في جميع المناطق
بين يومي الخميس ٢٠٢٦/٠٩/١٧ م الجمعة ٢٠٢٦/٠٩/١٨ م






نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة ٩ صباح يوم الخميس ٢٠٢٦/٠٩/١٧م الى الساعة ٩ صباح يوم الجمعة ٢٠٢٦/٠٩/١٨م

حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود المخصصة للشرب (م٣)
بين يومي الخميس ٢٠٢٦/٠٩/١٧م الجمعة ٢٠٢٦/٠٩/١٨م



حجم السيول الواردة للسدود غير المخصصة للشرب (م٣)
بين يومي الخميس ٢٠٢٦/٠٩/١٧م الجمعة ٢٠٢٦/٠٩/١٨م

