



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/09/19م إلى الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/09/20م

السدود المخصصة لأغراض الشرب

السدود المخصصة لأغراض الشرب										
م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
1	مكة المكرمة	المرواني	١٨٣,٦٠٠,٠٠٠	٥٣,٣٥	٧,٩٧٦,٦٢١	١٢,٨٩	٧,٩٣٠,٤٦٢	-٤٦,١٥٩	مفتوحة	٤,٣٢
2		حلي	٢٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٤٧,٠٠	٨٢,٥٥٢,٨٧٥	٣١,٠٥	٨١,٩٩٨,٦٢٥	-٥٥٤,٢٥٠	مفتوحة	٣٢,٢٨
3		رايح	٢٢,٠٣٥,٠٠٠	٥٠,٥٠	٦٤,٣٣٧,٢٥٠	٣٣,٥١	٦٤,٣٣٧,٢٥٠	.	مغلقة	٢٩,٢٠
4		قنونا	٧٩,٢٠٠,٠٠٠	٣٨,٠٠	١٣,٨١٨,٥٠٠	١٧,٣٨	١٣,٨١٨,٥٠٠	.	مغلقة	١٧,٤٥
5	عسير	ابها	٢,١٣٠,٠٠٠	٢٢,٥٠	١,٥٧٥,٣٤٨	١٩,٣٥	١,٥٧٥,٣٤٨	.	مغلقة	٧٣,٩٦
6		الغرابه	١,٥٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	١,١٦٦,٤٠٥	١٩,٤٠	١,١٦٦,٤٠٥	.	مغلقة	٧٧,٧٦
7		الفوهة	٣,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٢,٨٠٢,٣٦٧	١٩,٣٠	٢,٧٩٣,٦٧٥	٨,٦٩٢-	مغلقة	٩٣,١٢
8		الملك فهد	٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٥٠	١٦٦,٤٢٠,٠٠٠	٤٦,٣٦	١٦٦,٢٤٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠-	مفتوحة	٥١,١٥
9		بلوه	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠	٧٧٠,٨٦٨	١٤,٩٠	٧٧٠,٨٦٨	.	مغلقة	٣٨,٥٤
10		تبالة	٦٨,٤١٠,٠٠٠	٣٤,٢٥	٢٣,٨٠٩,١٨٤	٢٢,٩٨	٢٣,٨٠٩,١٨٤	.	مغلقة	٣٤,٨٠
11		ترجس	٩,٧١٣,٨٠٠	٢٠,٠٠	٧,٢٩٣,٣٣٧	١٧,٣٣	٧,٢٩٣,٣٣٧	.	مغلقة	٧٥,٠٨
12		تندحه	٤,٢٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٨٧٤,١٤١	٦,٦٨	١,٨٧٤,١٤١	.	مغلقة	٤٤,٦٢
13		شبهانه	٢٧١,١٠٠	١٢,٠٠	٢٠٧,٥٦١	١٠,٥٠	٢٠٧,٥٦١	.	مغلقة	٧٦,٥٦
14		عتود	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٩,٠٠	٩,٧٣٢,٨٤٣	٢٨,٦٠	٩,٧٢٦,٠٤٠	٦,٨٠٣-	مغلقة	٩٧,٢٦
15		عراعر	٩٦٣,٠٠٠	٢٢,٠٠	٤,٤٧٧	١,٥٠	٤,٤٧٧	.	مغلقة	٠,٤٦
16		عياش	١,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠	٩٢٢,٩٧٢	١٣,٤٥	٩٢٢,٩٧٢	.	مغلقة	٩٢,٣٠
17		مربة	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٠٠	٤,٠٠٢,٩٩٦	١٦,٤٥	٤,٠٠٢,٩٩٦	.	مغلقة	٤٠,٠٣
18	جازان	بيش	١٩٣,٦٤٤,٠٠٠	٦١,٠٠	٤٤,٠٧١,٦٠٠	٣٤,٨٨	٤٣,٨١٤,٨٠٠	٢٥٦,٨٠٠-	مغلقة	٢٢,٦٣
19		جازان	٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	١٦,٨٦٠,٠٠٠	٩,١٩	١٦,٨١٢,٠٠٠	٤٨,٠٠٠-	مغلقة	٣١,٠٢
20		ضمد	٥٤,٢٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠	١٦,٥٧٠,١١٦	٢٤,٩٧	١٦,٥٧٠,١١٦	.	مغلقة	٣٠,٥٧
21	البحرة	الاحسبة	١١,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	٦,١١١,٠٤٧	١٣,٢٣	٦,١١١,٠٤٧	.	مغلقة	٥٥,٥٥
22		الجنابين	١٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٠٠	١٠,٠٢٢,٤٦٧	١٧,٦٥	١٠,٠١١,١٢٠	١١,٣٤٧-	مغلقة	٥٨,٨٩
23		العقيق	١٩,١٢٦,١٤٢	٢٣,٠٠	٩,٣٥٨,٧٠٥	١٧,٣٨	٩,٣٥٨,٧٠٥	.	مغلقة	٤٨,٩٣
24		ثراد	١٤,١٣٦,٠٠٠	٢٠,٠٠	٤,٠٧٤,٦٨٢	١٢,٤٢	٤,٠٦٦,٧٠٨	٧,٩٧٤-	مفتوحة	٢٨,٧٧
إجمالي حجم التخزين امام السدود (3م)			٤٩٥,٢١٦,٣٣٧							
النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)			٣٢							
حجم السيول الواردة للسدود (3م)			.							
حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود (3م)			٧٨٨,٣٨٣-							
حجم استهلاك محطات التنقية من السدود والبحر (3م)			٣٣١,٦٤٢-							
إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من السدود (3م)			١,١٢٠,٠٢٥-							
إجمالي التغير في حجم التخزين امام السدود (3م)			١,١٢٠,٠٢٥-							



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/09/19م إلى الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/09/20م

السدود غير المخصصة لأغراض الشرب										
م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
25	الرياض	الحائر	٣,٨٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠	١٧٨,٣٨٩	٢,٦٠	١٧٨,٣٨٩	٠	مغلقة	٤,٦٩
26		العلب	٣,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣٤١,٧١٩	٢,٧٠	٣٤١,٧١٩	٠	مغلقة	١١,٣٩
27		حنيفة	١,٤٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٢١٤,٧٦٤	٢,٣٥	٢١٤,٧٦٤	٠	مغلقة	١٥,٣٤
28		لبن	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٢,٢٤٧	٠,٧٥	١٢,٢٤٧	٠	مغلقة	٠,٦١
29		نمار	١,٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٢,٤٠	٢٤٠,٠٠٠	٠	مغلقة	١٦,٠٠
30	مكة المكرمة	الراغية ريمان	١٧١,٥٨٥	٥,٠٠	٥٠,٠٣٤	٢,٧٠	٥٠,٠٣٤	٠	مغلقة	٢٩,١٦
31		شوان	١,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٠٠	٥٨,٥٠٤	٣,٨٤	٥٧,٦٠٠	-٩٠.٤	مغلقة	٥,٧٦
32		قرن	٧٠٩,٨٠١	٢٠,٠٠	٥٣١,٠٩١	١٧,٣٠	٥٣١,٠٩١	٠	مغلقة	٧٤,٨٢
33	عسير	ال عيفه	٧٤,٧٠٠	١١,٠٠	١٥,٤٣٤	٥,٠٠	١٥,٤٣٤	٠	مغلقة	٢٠,٦٦
34		الثفن	٦٣٩,٠٦٨	٧,٠٠	٨١,٥١٤	٢,٥٠	٨١,٥١٤	٠	مغلقة	١٢,٧٦
35		الخلصة	١٣٨,٠٠٠	١٦,٠٠	٤٤,٠٠٧	٩,٦٠	٤٤,٠٠٧	٠	مغلقة	٣١,٨٩
36		الدافعه	٧١,٩٠٠	١٠,٠٠	٦,٤٧١	٣,٠٠	٦,٤٧١	٠	مغلقة	٩,٠٠
37		الدهناء	١٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠	٢٠,٨٣٣	٥,٠٠	٢٠,٨٣٣	٠	مغلقة	١٧,٣٦
38		السوده	٣٤٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٢٨٧,٧٧٦	٩,٢٠	٢٨٧,٧٧٦	٠	مغلقة	٨٤,٦٤
39		العسران	٦٠,٠٠٠	٨,٠٠	١٨,٩٨٤	٤,٥٠	١٨,٩٨٤	٠	مغلقة	٣١,٦٤
40		العوص	٣٥,٠٠٠	٩,٠٠	٢,٧٠١	٢,٥٠	٢,٧٠١	٠	مغلقة	٧,٧٢
41		العيزاء	١٥٠,٠٠٠	٨,٠٠	٤٧,٤٦١	٤,٥٠	٤٧,٤٦١	٠	مغلقة	٣١,٦٤
42		الغائل	٢١١,٤٠٠	١٦,٠٠	١٣٣,١٩٠	١٢,٧٠	١٣٣,١٩٠	٠	مغلقة	٦٣,٠٠
43			الغرة	١٣٥,٠٠٠	١٩,٠٠	٢٧,٠١٩	٨,٥٠	٢٧,٠١٩	٠	مغلقة



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/09/19م إلى الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/09/20م

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
44	عسير	الفيض	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٤٢٠,٢٥٠	٨,٢٠	٤٢٠,٢٥٠	.	مغلقة	١٦,٨١
45		القوباء	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠	١,٤٩٥,٢٩٧	١٢,٩٥	١,٤٩٠,٦٨٩	٤,٦٠٨-	مغلقة	٧٤,٥٣
46		الماوين	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٣٢٤,٠٠٠	٧,٢٠	٣٢٤,٠٠٠	.	مغلقة	٨١,٠٠
47		المحزمه	١,٥٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠	١١١,١٥٧	٤,٩٠	١١١,١٥٧	.	مغلقة	٧,٤١
48		المسريق	٤٣٣,٠٠٠	٦,٠٠	٣٩٠,٧٨٣	٥,٧٠	٣٩٠,٧٨٣	.	مغلقة	٩٠,٢٥
49		بهوان	١٢١,٥٦٠	٨,٠٠	١,٨٩٩	١,٠٠	١,٨٩٩	.	مغلقة	١,٥٦
50		تمنية	٣٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	٧٥,٠٠٠	٤,٠٠	٧٥,٠٠٠	.	مغلقة	٢٥,٠٠
51		ثما	٣٢٥,٠٠٠	١٢,٠٠	١٨,٩٨١	٢,٩٠	١٨,٩٨١	.	مغلقة	٥,٨٤
52		جاش (الريازة)	٤٨٦,٠٠٠	٨,٠٠	١٨٩,٨٤٤	٥,٠٠	١٨٩,٨٤٤	.	مغلقة	٣٩,٠٦
53		جريه المجارده	٦٠٠,٠٠٠	١١,٠٠	٦٠٠,٠٠٠	١١,٠٠	٦٠٠,٠٠٠	.	مغلقة	١٠٠,٠٠
54		حليا	٩٧٢,٩٧٦	٣١,٠٠	٥٦٦,٢٩٣	٢٣,٦٠	٥٦٣,٩٠١	٢,٣٩٢-	مغلقة	٥٧,٩٦
55		خنعم	٢٥٢,٠٠٠	٨,٠٠	١٠٨,٥٢٧	٥,١٥	١٠٤,٤٣٢	٤,٠٩٥-	مغلقة	٤١,٤٤
56		خرص	٤٤٦,٦٧٥	١٥,٠٠	٤٩,٦٣١	٤,٩٠	٤٧,٦٦٥	١,٩٦٥-	مغلقة	١٠,٦٧
57		ذهبان	٢,٢٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٣٢٢,٧٠٤	٧,٦٠	١,٣٢٢,٧٠٤	.	مغلقة	٥٧,٧٦
58		سدوان	٢٦٤,٠٠٠	١٥,٠٠	٢٣,٧٦٠	٤,٤٠	٢٢,٧١٦	١,٠٤٤-	مغلقة	٨,٦٠
59		سروم النماص	٣٩٠,٠٠٠	٨,٠٠	٢١٢,١٢٣	٥,٩٠	٢١٢,١٢٣	.	مغلقة	٥٤,٣٩
60		شراقب	٧٩٠,٠٠٠	٩,٠٠	٥٦٣,٣٣٨	٧,٦٠	٥٦٣,٣٣٨	.	مغلقة	٧١,٣١
61		شعب شداد	٧٤,٠٠٠	٦,٠٠	٥٥,٥٨٢	٥,٢٠	٥٥,٥٨٢	.	مغلقة	٧٥,١١
62		صبح	٢٢٩,٧٠٠	١٠,٠٠	٩١,١٨٨	٢,٠٠	٩١,١٨٨	.	مغلقة	٤,٠٠
63		طيب	٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٤٤,١٠٠	٧,٠٠	٤٤,١٠٠	.	مغلقة	٤٩,٠٠
64		طريف	٤٥٥,٣٠٠	١٤,٠٠	٢٢٣,٠٩٧	٩,٨٠	٢٢٣,٠٩٧	.	مغلقة	٤٩,٠٠
65		عتود الخميس	٦,٢٤٠,٠٠٠	١٦,٠٠	٥,٤٨٤,٣٧٥	١٥,٠٠	٥,٤٨٤,٣٧٥	.	مغلقة	٨٧,٨٩
66		عشران	١,٥٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	٩٧٥,٢٩٩	٢٥,٤٠	٩٧٥,٢٩٩	.	مغلقة	٦٥,٠٢
67		غضار	٣٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٨,٧٥٠	٢,٥٠	١٨,٧٥٠	.	مغلقة	٦,٢٥
68		قرضان	٧٨٠,٠٠٠	١٣,٠٠	٦٧٠,١٦٥	١٢,٠٠	٦٦٤,٦١٥	٥,٥٥٠-	مغلقة	٨٥,٢١
69		محلاة عرعة	٧٩,٢٢٩	٩,٠٠	٤٩,٥٦١	٨,٧٠	٤٩,٥٦١	.	مغلقة	٦٢,٥٥
70		هجرة زهير	٣٥٠,٠٠٠	٧,٠٠	١٦١,١٦١	٤,٧٥	١٦١,١٦١	.	مغلقة	٤٦,٠٥
71		وادي داف	٢٥٠,٠٠٠	٧,٠٠	٧٣,٦٧٣	٣,٨٠	٧٣,٦٧٣	.	مغلقة	٢٩,٤٧



نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/09/19م إلى الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/09/20م

م	المنطقة	اسم السد	السعة التخزينية (3م)	ارتفاع المفيض (م)	التخزين السابق (3م)	منسوب الماء (م)	التخزين الحالي (3م)	التغير في التخزين (3م)	حالة بوابات التصريف	النسبة المئوية للمخزون الحالي (%)
72	الرياض	الريث	١٨٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	.	مغلقة	١٠٠,٠٠
73		قرى	٩٨٥,٩٥٤	٢٣,٠٠	٩٦٨,٨٨٢	٢٢,٨٠	٩٦٨,٨٨٢	.	مغلقة	٩٨,٢٧
74		لجب (بشيمة)	٢٣,٤١٣	٥,٠٠	٨,٤٢٩	٣,٠٠	٨,٤٢٩	.	مغلقة	٣٦,٠٠
75		وساع	١,٥٠٠,٠٠٠	٢٢,٠٠	١,٤٨٦,٣٩٥	٢١,٩٠	١,٤٨٦,٣٩٥	.	مغلقة	٩٩,٠٩
76		وعال	١,٠١٦,٨٠٠	١٤,٠٠	٧٤٧,٠٣٧	١٢,٠٠	٧٤٧,٠٣٧	.	مغلقة	٧٣,٤٧
77	الرياض	(سروم) حلال	٥٨٥,٦٣٠	٩,٠٠	١,٨٠٨	٠,٥٠	١,٨٠٨	.	مغلقة	٠,٣١
78		مخش	٢٨٨,٠٠٠	٨,٠٠	١,١٢٥	٠,٥٠	١,١٢٥	.	مغلقة	٠,٣٩
79		مخضوب	٣٤٣,٧٠٠	٥,٠٠	٣,٤٣٧	٠,٥٠	٣,٤٣٧	.	مغلقة	١,٠٠
80		نعوان	٥٣٢,٠٠٠	٩,٠٠	١,٦٤٢	٠,٥٠	١,٦٤٢	.	مغلقة	٠,٣١
81		هداده	٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	٣,٤٧٢	٠,٥٠	٣,٤٧٢	.	مغلقة	٠,٦٩
82	الرياض	الحميراء (السلاسل)	٥٣١,١٨٧	١,٠٠٠	١٠٧,٥٦٥	٤,٥٠	١٠٧,٥٦٥	.	مغلقة	٢٠,٢٥
83		الخالة	٢٠٠,٠٠٠	٧,٠٠	٩٤,٠٤١	٤,٦٠	٨٦,٣٦٧	٧,٦٧٣-	مغلقة	٤٣,١٨
84		الضحيان	٣٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠	٩٣,٨٨٩	٦,٥٠	٩٣,٨٨٩	.	مغلقة	٢٩,٣٤
85		الطلقية	٢٠٠,٠٠٠	٩,٠٠	٥٤,٥٤٣	٤,٦٨	٥٤,٠٨٠	٤٦٣-	مغلقة	٢٧,٠٤
86		العريشين	٣٧,٠٠٠	١١,٠٠	٣,٣٣٠	٣,٢٠	٣,١٣١	١٩٩-	مغلقة	٨,٤٦
87		العزيزا	٩٢,٧٦٢	١١,٧٥	٢,٤٢٦	١,٩٠	٢,٤٢٦	.	مغلقة	٢,٦١
88		القمع	٨٠,٠٠٠	٦,٠٠	١,٤٢٢	٠,٨٠	١,٤٢٢	.	مغلقة	١,٧٨
89		المرياه	١٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٢,٠٢٨	١,٣٠	٢,٠٢٨	.	مغلقة	١,٦٩
90		المظلمات	٤٠٠,٠٠٠	٨,٠٠	١٤٨,٨٤٠	٤,٨٦	١٤٧,٦٢٣	١,٢١٨-	مغلقة	٣٦,٩١
91		النصبة	٨٠,٣١١	٩,٠٠	١٠,١٥٣	٣,٢٠	١٠,١٥٣	.	مغلقة	١٢,٦٤
92		بيده	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠	٦,٥٣١	١,١٠	٥,٤٨٨	١,٠٤٣-	مغلقة	٠,٢٧
93		جرب	٣٤٤,١٠٠	٧,٠٠	٥٩,٠٥٩	٢,٩٠	٥٩,٠٥٩	.	مغلقة	١٧,١٦
94		ظرك	١١١,٤٠٠	٩,٠٠	٦٥,٤٧٨	٦,٩٠	٦٥,٤٧٨	.	مغلقة	٥٨,٧٨
95		معشوقة	٩٠٥,٧٠٠	١٠,٠٠	٣,٢٦١	٠,٥٠	٢,٢٦٤	٩٩٦-	مغلقة	٠,٢٥
96	الرياض	حصيدة الشرقية	٢,٦٠٠,٠٠٠	٥,٠٠	٢٦,٠٠٠	٠,٥٠	٢٦,٠٠٠	.	مغلقة	١,٠٠




نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/09/19 إلى الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/09/20م

٥١٥,٨١٥,٦٥٣	إجمالي حجم تخزين المياه امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٣٨	النسبة المئوية للمخزون الحالي للسدود من السعة التخزينية (%)
٠	حجم السيول الواردة لجميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٧٨٨,٣٨٣-	حجم المياه المنصرفة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٣٦٣,٧٩٢-	حجم استهلاك محطات التنقية من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب والبحر (3م)
١,١٥٢,١٧٥-	إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة من جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)
٢,٢٧٢,٢٠٠-	إجمالي التغير في حجم التخزين امام جميع السدود المخصصة للشرب وغير الشرب (3م)

مقدار التغير في حجم تخزين السدود (3م) في جميع المناطق
بين يومي السبت 2026/09/19 إلى الأحد 2026/09/20م





نشرة السدود اليومية

كميات المياه المخزنة والمنصرفة من السدود في المملكة

من الساعة 9 صباح يوم السبت 2026/09/19م إلى الساعة 9 صباح يوم الأحد 2026/09/20م

حجم المياه المنصرفة من بوابات السدود المخصصة للشرب (م3)
بين يومي السبت 2026/09/19م الأحد 2026/09/20م

