

# وكالة الوزارة للزراعة مركز البذور والتقاوي



وزارة البيئة والمياه والزراعة  
Ministry of Environment Water & Agriculture

## دليل تعريف الموارد الوراثية النباتية للعنب



## المورد الوراثي عنب رازقي أسود 3169

الإسم العربي  
عنب

الإسم الإنجليزي  
Grape

الإسم العلمي  
*Vitis vinifera*



### درجة التحمل للأمراض

متوسط

### نبذة عن مميزات الصنف:

العنب الرازقي الأسود من الأصناف البذرية المبكرة النضج والعالية الإنتاجية والجودة ويتميز باللون البني المحمر للأفرع الخشبية، وأيضاً باللون الأسود المزرق لقشرة الحبات، وكثافة عنقود متوسطة وأشجاره متوسطة الخصوبة. ويوجد هذا الصنف في منطقة الباحة.



## مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- موعد تفتح البراعم: مبكر
- حجم نصل الورقة: متوسط
- شكل نصل الورقة: خماسي الشكل
- طبيعة نمو الأفرع: نصف منتصب
- لون الأفرع الخشبية: بني محمر

## الصفات الثمرية

- حجم العنقود: متوسط
- كثافة العنقود: متوسط
- حجم الحبات: كبير
- شكل الحبات: بيضاوي
- لون القشرة للحبات: أسود أزرق
- صلابة لب الحبات: طلبة
- وجود البذور في الحبات: مكتملة

## الصفات المحصولية

- موعد بداية نضج الحبات: مبكر
- عدد العناقيد: 60-80
- متوسط وزن العنقود: 500 - 750 جم
- متوسط محصول الشجرة: 17 - 20 كجم

## الصفات الكيميائية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية SST : % 14 - 16
- الحموضة % Acidity : 0.29 - 0.31
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 2.5 - 2.6 mg



## المورد الوراثي عنب طائفي 3170

الإسم العربي  
عنب

الإسم الإنجليزي  
Grape

الإسم العلمي  
*Vitis vinifera*



### درجة التحمل للأمراض

متوسط

### نبذة عن مميزات الصنف:

العنب الطائفي من الأصناف التي تنمو بصورة جيدة في مناطق الباحة وعسير والطائف.. وهو من الأصناف عالية الإنتاجية والخصوبة، وجباته صلبة تميل الى اللون الأخضر المصفر عند النضج وهو من الأصناف البذرية ذات العنقود الكثيف



## مميزات المورد الوراثي

### الصفات المورفولوجية

- موعد تفتح البراعم: مبكر جدا
- حجم نصل الورقة: متوسط
- شكل نصل الورقة: خماسي الشكل
- طبيعة نمو الأفرع: منتصب
- لون الافرع الخشبية: أخضر

### الصفات الثمرية

- حجم العنقود: متوسط
- كثافة العنقود: كثيف جدا
- حجم الحبات: كبير
- شكل الحبات: كروي
- لون القشرة للحبات: أخضر مصفر
- صلابة الحبات: صلبة
- وجود البذور في الحبات: مكتملة

### الصفات المحصولية

- موعد بداية نضج الحبات: مبكر
- عدد العناقيد: 60-80
- متوسط وزن العنقود: 1-1.25 كجم
- متوسط محصول الشجرة: 20 - 25 كجم

### الصفات الكيميائية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية SST : % 14 - 15
- الحموضة % Acidity 0.20 - 0.22
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 76 - 82 mg





## المورد الوراثي العنب الإيطالي 3168

الإسم العربي  
عنب

الإسم الإنجليزي  
Grape

الإسم العلمي  
*Vitis vinifera*



### درجة التحمل للأمراض

متوسط

### نبذة عن مميزات الصنف:

العنب الإيطالي من الأصناف المحببة للمستهلك المبكرة النضج وذات لون اخضر للأفرع الخشبية، وتتميز ثماره بالجودة العالية مع صلاحية الثمار ويجود في مناطق الباحة والطائف



## مميزات المورد الوراثي

### الصفات المورفولوجية

- موعد تفتح البراعم: مبكر جدا
- حجم نصل الورقة: متوسط
- شكل نصل الورقة: خماسي الشكل
- طبيعة نمو الأفرع: منتصب
- لون الافرع الخشبية: أخضر

### الصفات الثمرية

- حجم العنقود: متوسط
- كثافة العنقود: كثيف جدا
- حجم الحبات: متوسط
- شكل الحبات: كروي
- لون القشرة للحبات: أخضر مصفر
- صلابة لب الحبات: طلبة
- وجود البذور في الحبات: مكتملة

### الصفات المحصولية

- موعد بداية نضج الحبات: مبكر
- عدد العناقيد: 06-07
- متوسط وزن العنقود: 500 - 800 جم
- متوسط محصول الشجرة: 18 - 20 كجم

### الصفات الكيميائية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية SST : % 14 - 16
- الحموضة % Acidity 0.19 - 0.21
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 12 - 14 mg



## المورد الوراثي العنب البلدي 3220

الإسم العربي  
عنب

الإسم الإنجليزي  
Grape

الإسم العلمي  
*Vitis vinifera*



### درجة التحمل للأمراض

متوسط

### نبذة عن مميزات الصنف:

يجود العنب البلدي في مناطق كثيرة من المملكة ومنها منطقة الباحة ويتميز بتأقلمه مع ظروف المناطق مع جودته العالية ومذاقة الجيد وتحمله للأمراض المختلفة وايضا محبب للمستهلكين ويمكن الاستفادة منه في برامج التربية والتحسين المختلفة





## مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- موعد تفتح البراعم: متوسط
- حجم نصل الورقة: متوسط
- شكل نصل الورقة: خماسي الشكل
- طبيعة نمو الأفرع: متدلي
- لون الافرع الخشبية: أخضر

## الصفات الثمرية

- حجم العنقود: متوسط
- كثافة العنقود: متوسط إلى كثيف
- حجم الحبات: متوسطة
- شكل الحبات: بيضاوي
- لون القشرة للحبات: أخضر
- صلابة لب الحبات: طرية
- وجود البذور في الحبات: مكتملة

## الصفات المحصولية

- موعد بداية نضج الحبات: مبكر
- عدد العناقيد: 05-06
- متوسط وزن العنقود: 500 - 600 جم
- متوسط محصول الشجرة: 51 - 71 كجم

## الصفات الكيميائية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية SST : % 13 - 15
- الحموضة % Acidity 0.20 - 0.22
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 0.75 - 0.81 mg



## المورد الوراثي عنب رازقي أبيض 3218

الإسم العربي  
عنب

الإسم الإنجليزي  
Grape

الإسم العلمي  
*Vitis vinifera*



### درجة التحمل للأمراض

متوسط

### نبذة عن مميزات الصنف:

العنب الرازقي الأبيض يجود وينمو بصورة جيدة في مناطق الباحة والطائف وهو من الأصناف المحلية البذرية المبكرة النضج ذات الإنتاجية العالية والجودة مع عنقود كبير يميل الي اللون الأصفر المخضر عند النضج وشكل الحبات الكروي الشكل



## مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- موعد تفتح البراعم: مبكر
- حجم نصل الورقة: متوسط
- شكل نصل الورقة: خماسي الشكل متوازي الجانبين
- طبيعة نمو الأفرع: نصف منتصب
- لون الأفرع الخشبية: بني مصفر

## الصفات الثمرية

- حجم العنقود: كبير
- كثافة العنقود: متوسط إلى كثيف
- حجم الحبات: متوسط
- شكل الحبات: كروي
- لون القشرة للحبات: أصفر مخضر
- صلابة لب الحبات: طلبة
- وجود البذور في الحبات: مكتملة

## الصفات المحصولية

- موعد بداية نضج الحبات: مبكر
- عدد العناقيد: 60-80
- متوسط وزن العنقود: 500 - 750 جم
- متوسط محصول الشجرة: 17 - 20 كجم

## الصفات الكيميائية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية SST : 15 - 16 %
- الحموضة % Acidity : 0.20 - 0.22
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 0.74 - 0.82 mg



## المورد الوراثي العنب الزيني 3219

الإسم العربي  
عنب

الإسم الإنجليزي  
Grape

الإسم العلمي  
*Vitis vinifera*



### درجة التحمل للأمراض

متوسط

### نبذة عن مميزات الصنف:

العنب الزيني من الاصناف التي تجود بمنطقة الباحة وهو من اصناف المائدة ذات قشرة متوسطة السمك ولب عصيري متوسط القوام وهو من الاصناف غزيرة الانتاج عالية الخصوبة وذات لون أفرع خشبية تميل الي اللون الاخضر.



## مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- موعد تفتح البراعم: مبكر
- حجم نصل الورقة: متوسط إلى كبير
- شكل نصل الورقة: خماسي الشكل
- طبيعة نمو الأفرع: نصف منتصب
- لون الأفرع الخشبية: أخضر

## الصفات الثمرية

- حجم العنقود: صغير إلى متوسط
- كثافة العنقود: متوسط إلى كثيف
- حجم الحبات: متوسط
- شكل الحبات: بيضاوي ضيق
- لون القشرة للحبات: أخضر مصفر
- صلابة لب الحبات: طلبة
- وجود البذور في الحبات: مكتملة

## الصفات المحصولية

- موعد بداية نضج الحبات: متوسط إلى متأخر
- متوسط وزن العنقود: 1-1.25 كجم
- متوسط محصول الشجرة: 25 - 30 كجم

## الصفات الكيميائية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية SST : 17 - 18 %
- الحموضة % Acidity : 0.18 - 0.19
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 0.76 - 0.80 mg





المورد الوراثي  
العنب الفرنسي 3171

الإسم العربي  
عنب

الإسم الإنجليزي  
Grape

الإسم العلمي  
*Vitis vinifera*



درجة التحمل للأمراض

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

وهو من الأصناف البذرية ذات اللون الأحمر الزهري للثمار مع صلابة الثمار، العناقيد متوسطة الكثافة ويميل شكل الافرع الخشبية للون الأخضر، والشجرة متوسطة الخصوبة.. وجود بصورة جيدة في منطقة الباحة



## مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- موعد تفتح البراعم: مبكر جدا
- حجم نصل الورقة: متوسط إلى كبير
- شكل نصل الورقة: خماسي متوازي الجانبين
- طبيعة نمو الأفرع: نصف منتصب
- لون الأفرع الخشبية: أخضر

## الصفات الثمرية

- حجم العنقود: متوسط
- كثافة العنقود: متوسط إلى كثيف
- حجم الحبات: متوسط
- شكل الحبات: بيضاوي
- لون القشرة للحبات: أحمر زهري
- صلابة لب الحبات: طلبة
- وجود البذور في الحبات: مكتملة

## الصفات المحصولية

- موعد بداية نضج الحبات: مبكر
- عدد العناقيد: 06-07
- متوسط وزن العنقود: 500 جم
- متوسط محصول الشجرة: 15-18 كجم

## الصفات الكيميائية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية SST : % 13 - 14
- الحموضة % Acidity : 0.12 - 0.17
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 0.75 - 0.80 mg



## المورد الوراثي العنب السوبيريور 3216

الإسم العربي  
عنب

الإسم الإنجليزي  
Grape

الإسم العلمي  
*Vitis vinifera*



### درجة التحمل للأمراض

متوسط

### نبذة عن مميزات الصنف:

من الأصناف عديمة البذور مبكرة النضج ذو طعم ونكهة جيدة ويحتاج الي تربية قصبية (تقليم طويل) مع احتياجه لخف للعناقيد للحصول علي جودة عالية، وهو من الأصناف ذات العناقيد المتوسطة الكثافة ولون الافرع الخشبية يميل الي اللون البني الداكن. ويوجد في منطقة المدينة المنورة



## مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- موعد تفتح البراعم: مبكر
- حجم نصل الورقة: متوسط
- شكل نصل الورقة: خماسي الشكل
- طبيعة نمو الأفرع: شبه متدلي
- لون الافرع الخشبية: بني داكن

## الصفات الثمرية

- حجم العنقود: كبير
- كثافة العنقود: متوسط
- حجم الحبات: كبير
- شكل الحبات: كروي
- لون القشرة للحبات: أخضر مصفر
- صلابة لب الحبات: معتدلة الصلابة
- وجود البذور في الحبات: غائبة

## الصفات المحصولية

- موعد بداية نضج الحبات: مبكر
- عدد العناقيد: 04-06
- متوسط وزن العنقود: 332.12 - 513.2 جم
- متوسط محصول الشجرة: 10-20 كجم

## الصفات الكيميائية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية: SST: 13.2 - 16.32 %
- الحموضة ( % ) : 0.290-0.442
- فيتامين سي (ملجم/001 جم): 11-15 %



## المورد الوراثي العنب طومسون سيديليس 3217

الإسم العربي  
عنب

الإسم الإنجليزي  
Grape

الإسم العلمي  
*Vitis vinifera*



### درجة التحمل للأمراض

متوسط

### نبذة عن مميزات الصنف:

وهو من الأصناف العديدة البذور التي تصلح للاستخدام في عنب المائدة والزبيب وهو من الأصناف المتوسطة في موعد النضج وتميل الافرع الخشبية الي اللون البني البرتقالي وحباته معتدلة الصلابة وذات لون اخضر مصفر عند النضج ويوجد هذا الصنف في معظم مناطق المملكة





## مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- موعد تفتح البراعم: متوسط
- حجم نصل الورقة: متوسط
- شكل نصل الورقة: خماسي (متوازي الجانبين)
- طبيعة نمو الأفرع: متدلي (متهدل)
- لون الأفرع الخشبية: بني برتقالي

## الصفات الثمرية

- حجم العنقود: متوسط
- كثافة العنقود: كثيف
- حجم الحبات: صغير
- شكل الحبات: بيضاوي عريض
- لون القشرة للحبات: أخضر مصفر
- صلابة لب الحبات: معتدلة الصلابة
- وجود البذور في الحبات: غائبة

## الصفات المحصولية

- موعد بداية نضج الحبات: متوسط
- عدد العناقيد: 40-50
- متوسط وزن العنقود: 350-490 جم
- متوسط محصول الشجرة: 8-20 كجم

## الصفات الكيميائية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية: SST: 14.20-20.41%
- الحموضة ( % ) : 0.42-0.84
- فيتامين سي (ملجم/ 100 جم): 12-14%





## وزارة البيئة والمياه والزراعة

Ministry of Environment Water & Agriculture

