

وكالة الوزارة للزراعة
مركز البذور والتقاوي



وزارة البيئة والمياه والزراعة
Ministry of Environment Water & Agriculture

دليل تعريف الموارد
الوراثية النباتية للمانجو

المورد الوراثي مانجو أمريكي (فالنسيا) 2938

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

يتميز هذا الصنف بأشجاره قائمة النمو وتحمله المتوسط للأمراض و جودة ثمار العالية من حيث كبر حجم الثمار وثمار الملونة ومحتواها المتوسط من الالياف والثمار تتحمل الشحن والنقل وهو صنف متوسط التبركير وذات محتوى متوسط من السكريات وبذورها عديدة الاجنة



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: متوسط
- شكل نصل الورقة: مستطيل
- طول نصل الورقة: متوسط
- لون نصل الورقة: اخضر متوسط

الصفات الثمرية


- حجم الثمرة: كبير
- لون قشرة الثمرة: اصفر احمر
- المحتوى من الالياف: متوسط
- صلابة الثمرة: عالية
- لون لب الثمرة: اصفر فاتح

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 500-700 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 100-120 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية: 16-18% (TSS)
- الحموضة %: 0.28-0.31
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 21-25 ملجم



المورد الوراثي
مانجو تومي 2917

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

عالي

نبذة عن مميزات الصنف:

يتميز هذا الصنف بالثمار عالية الصلابة ويتحمل الشحن لمسافات بعيدة و متوسط التبيكر وهو من الثمار الملونة ذات اللون الجذاب كبيرة الحجم متوسطة المحتوى من الالياف ونسبة الفاقد فيه بعد الحصاد و هو صنف عالي التحمل للأمراض



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: متوسط
- شكل نصل الورقة: بيضاوي
- طول نصل الورقة: متوسط
- لون نصل الورقة: اخضر متوسط

الصفات الثمرية

- حجم الثمرة: كبير
- لون قشرة الثمرة: اخضر وأحمر
- المحتوى من الالياف: متوسط
- صلابة الثمرة: عاليه
- لون لب الثمرة: برتقالي

خصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 500-1000 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 100-150 كجم

الصفات الكيماوية للثمار (TSS) 18-16%

- المواد الصلبة الذائبة الكلية
- الحموضة %: 0.12-0.25
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 31-35 ملجم



المورد الوراثي
مانجو جلن 2921

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

جلن من الأصناف ذو الثمار متوسطة الحجم وهو صنف مبكر جدا محتوي الثمار من الالياف منخفض نسبة السكريات بها عالية والصنف وجيدة الجنين عالي المحصول ومتوسط التحمل للأمراض



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: متهدل
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: متوسط
- شكل نصل الورقة: مستطيل
- طول نصل الورقة: قصير
- لون نصل الورقة: متوسط الاخضرار

الصفات الثمرية

- حجم الثمرة: متوسط
- لون قشرة الثمرة: اخضر مائل للاصفرار
- المحتوى من الالياف: منخفض
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: مبكر
- متوسط وزن الثمرة: 450-600 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 90-100 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS: 16-17%)
- الحموضة %: 0.12-0.13
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 33-35 ملجم



المورد الوراثي
مانجو باكستاني (ساندري) 2925

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

ساندري من الأصناف المبشرة متوسطة التبكير غزيرة المحصول متوسطة التحمل للأمراض والثمار ذات محتوى عالي من السكريات ومنخفض من الألياف متوسطة الصلابة وبذورها وحيدة الجنين



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: قوى
- شكل نصل الورقة: بيضاوى
- طول نصل الورقة: قصير
- لون نصل الورقة: اخضر فاتح

الصفات الثمرية

- حجم الثمرة: متوسط
- لون قشرة الثمرة: اصفر
- المحتوى من الالياف: منخفض
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 450-500 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 90-100 كجم

الصفات الكيماوية للثمار (TSS) 20-22%

- المواد الصلبة الذائبة الكلية
- الحموضة %: 0.04-0.06
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 30-31 ملجم



المورد الوراثي
مانجو أمريكي (بالمر) 2928

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

يمتاز هذا الصنف بقوة نمو الأشجار وتحمله المتوسط للأمراض بالإضافة لصلابة الثمار وتحملها الشحن والنقل وهو من الأصناف الملونة كبيرة الحجم ذات لب برتقالي متأخرة التبرير



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: متهدل
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: ضعيف
- شكل نصل الورقة: بيضاوي
- طول نصل الورقة: متوسط
- لون نصل الورقة: اخضر متوسط

الصفات الثمرية


- حجم الثمرة: كبير
- لون قشرة الثمرة: اخضر واحمر
- المحتوى من الالياف: متوسط
- صلابة الثمرة: عالية
- لون لب الثمرة: برتقالي فاتح

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متأخر
- متوسط وزن الثمرة: 450-700 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 100-120 كجم

الصفات الكيماوية للثمار (TSS) 17-16%

- المواد الصلبة الذائبة الكلية
- الحموضة %: 0.28-0.31
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 30-31 ملجم



المورد الوراثي
مانجو هندي خاص 2946

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

الهندي الخاص من أكثر الأصناف انتشارا لجودة ثماره العالية، وخاصة الاستهلاك الطازج والعصير وهو صنف مبكر إنتاجه غزير ومتوسط التحمل للأمراض ومحتوى الثمار من الألياف منخفض والثمار عمرها التسويقي متوسط



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: متهدل
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: متوسط
- شكل نصل الورقة: مستطيل
- طول نصل الورقة: طويل
- لون نصل الورقة: اخضر فاتح
- حجم الثمرة: متوسط
- لون قشرة الثمرة: اخضر
- المحتوى من الالياف: منخفض
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: مبكر
- متوسط وزن الثمرة: 300-400 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 110-120 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 18-20%
- الحموضة %: 0.15-0.19
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 25-30 ملجم



المورد الوراثي
مانجو كيسر (ألقيصر) 2951

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

منخفض

نبذة عن مميزات الصنف:

يتميز هذا الصنف بقوة نمو الأشجار وإثمارها المبكر ومحصولها الغزير وحجم ثمارها المتوسط هو من الأصناف المبشرة ذو جودة عالية، وخاصة الاستهلاك الطازج والعصير وبذورها عديدة الاجنة



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم قوى النمو
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: ضعيف
- شكل نصل الورقة: بيضاوي
- طول نصل الورقة: طويل
- لون نصل الورقة: اخضر غامق
- حجم الثمرة: صغير الى متوسط
- لون قشرة الثمرة: اصفر
- المحتوى من الالياف: متوسط
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: مبكر
- متوسط وزن الثمرة: 300-400 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 100-110 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 19-20%
- الحموضة %: 0.15-0.19
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 30-32 ملجم



المورد الوراثي مانجو جديد منتخب 3116

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

عالي

نبذة عن مميزات الصنف:

هذا الصنف تم انتخابه وتقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف المبشرة قوية النمو ذو ثمار ملونة و صلبة عالية متحمل النقل والشحن وهو صنف متأخر النضج ويمتاز هذا الصنف بتحملة العالي للأمراض وإنتاجه الغزير مع ارتفاع نسبة السكريات بالثمار



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: منتشر قوى النمو
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: متوسط
- شكل نصل الورقة: مستطيل
- طول نصل الورقة: قصير
- لون نصل الورقة: اخضر متوسط
- حجم الثمرة: صغير الى متوسط
- لون قشرة الثمرة: احمر
- المحتوى من الالياف: منخفض
- صلابة الثمرة: عالية
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متأخر
- متوسط وزن الثمرة: 200-300 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 100-110 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 25-22%
- الحموضة %: 0.05-0.01
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 39-40 ملجم



المورد الوراثي مانجو جديد منتخب 3117

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

عالي

نبذة عن مميزات الصنف:

هذا الصنف تم انتخابه وتقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف الملونة ذو صلابة عالية متحمل النقل والشحن وهو صنف متوسط النضج عالي المقاومة للأمراض والظروف البيئية القاسية ومحتوى الثمار من الألياف والسكريات متوسط



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: متهدل قوى النمو
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثيانين: متوسط
- شكل نصل الورقة: مستطيل
- طول نصل الورقة: قصير
- لون نصل الورقة: اخضر متوسط
- حجم الثمرة: متوسط
- لون قشرة الثمرة: احمر مصفر
- المحتوى من الالياف: متوسط
- صلابة الثمرة: عالية
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 200-300 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 100-110 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 13-15%
- الحموضة %: 0.15-0.19
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 25-30 ملجم



المورد الوراثي مانجو فاندايكي 2913

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

عالي

نبذة عن مميزات الصنف:

هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف الملونة ذات التحمل العالي للأمراض عالي الإنتاج والثمار ذات صلابة عالية تتحمل النقل والشحن وهو صنف متوسط النضج وبذوره وجيدة الجنين الا ان نسبة الالياف فيه عالية



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: ضعيف
- شكل نصل الورقة: مستطيل
- طول نصل الورقة: قصير
- لون نصل الورقة: اخضر متوسط
- حجم الثمرة: متوسط
- لون قشرة الثمرة: احمر مصفر
- المحتوى من الالياف: عالي
- صلابة الثمرة: عالية
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 450-400 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 90-110 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 16-15%
- الحموضة %: 0.19-0.15
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 30-25 ملجم



المورد الوراثي مانجو مسك 2914

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

مسك من الأصناف قائمة النمو متوسطة النضج وهو صنف قليل الالياف الثمار ذات لب برتقالي اللون ورائحة قوية وعمر تسويقي جيد البذرة كبيرة الحجم متعددة الاجنة هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: قوى
- شكل نصل الورقة: مستطيل
- طول نصل الورقة: متوسط
- لون نصل الورقة: اخضر متوسط
- حجم الثمرة: متوسط
- لون قشرة الثمرة: اخضر بحد قرمزي
- المحتوى من الالياف: قليل
- صلابة الثمرة: عالية
- لون لب الثمرة: برتقالي

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 267-300 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 90-100 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 16.4-17%
- الحموضة %: 0.16-0.18
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 25-28 ملجم



المورد الوراثي
مانجو رويال 2915

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

عالي

نبذة عن مميزات الصنف:

هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف التي تعطي أكثر من محصول في العام صنف مبكر قليل الإنتاج الأشجار ضعيفة النمو الثمار صلبة ولون اللب برتقالي وهو من الأصناف متحملة للأمراض



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: قوى
- شكل نصل الورقة: مستطيل
- طول نصل الورقة: قصير
- لون نصل الورقة: اخضر متوسط
- حجم الثمرة: صغير
- لون قشرة الثمرة: اخضر
- المحتوى من الالياف: متوسط
- صلابة الثمرة: عالية
- لون لب الثمرة: برتقالي

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: مبكر الى متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 250-200 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 70-50 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 16-15%
- الحموضة %: 0.22-0.20
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 23-20 ملجم



المورد الوراثي مانجو كنجيستون 2918

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

منخفض

نبذة عن مميزات الصنف :

كنجستون من الأصناف قوية النمو والأشجار قائمة متوسطة التبكير ذات حجم متوسط للثمار وقوام اللب عصيري قليل الالياف ذات بذرة متعددة الاجنة الا ان تحملها للأمراض ضعيف هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثيانين: متوسط
- شكل نصل الورقة: بيضاوى الشكل
- طول نصل الورقة: قصير
- لون نصل الورقة: اخضر متوسط
- حجم الثمرة: متوسط الى كبير
- لون قشرة الثمرة: اخضر
- المحتوى من الالياف: قليل
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 276-500 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 95-100 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- لمواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 17-16%
- الحموضة %: 0.25-0.21
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 22-23 ملجم



المورد الوراثي مانجو رقبة الوزه 2919

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

يتميز الصنف بقوة النمو وأشجاره قائمة النمو متوسطة التبكير ذات حجم كبير للثمار ذات محتوى متوسط من الألياف إلا أن تحملها للأمراض ونتاجها من الثمار متوسط



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: متوسط
- شكل نصل الورقة: مستطيل
- طول نصل الورقة: متوسط
- لون نصل الورقة: اخضر متوسط
- حجم الثمرة: كبير
- لون قشرة الثمرة: اخضر
- المحتوى من الالياف: متوسط
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 500-650 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 95-100 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 16-14%
- الحموضة %: 0.23-0.20
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 20-22 ملجم



المورد الوراثي مانجو ارومانس 2920

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف قائمة النمو متوسطة التبكير ذات حجم متوسط للثمار عمرها التسويقي جيد ذات رائحة جيدة وقوام اللب متماسك برتقالي اللون إلا أن تحملها للأمراض متوسط



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: غائب
- شكل نصل الورقة: بيضاوى
- طول نصل الورقة: متوسط
- لون نصل الورقة: اخضر متوسط
- حجم الثمرة: كبير
- لون قشرة الثمرة: اخضر
- المحتوى من الالياف: قليل
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: برتقالي

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 250-400 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 75-85 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 20-22%
- الحموضة %: 0.19-0.20
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 24-28 ملجم



المورد الوراثي
مانجو زيل 2922

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف :

هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف قائمة النمو متوسطة التبكير ذات حجم متوسط للثمار عمرها التسويقي ضعيف ذات رائحة ضعيفة وقوام اللب متماسك والبذرة وجيدة الجنين إلا ان تحملها للأمراض متوسط



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: متوسط
- شكل نصل الورقة: بيضاوى
- طول نصل الورقة: متوسط
- لون نصل الورقة: اخضر مصفر
- حجم الثمرة: متوسط
- لون قشرة الثمرة: اخضر
- المحتوى من الالياف: قليل جدا او منعدم
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 290-300 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 79-85 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 18-22%
- الحموضة %: 0.19-0.20
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 25-30 ملجم



المورد الوراثي
مانجو جولى 2923

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

يتميز هذا الصنف بان الاشجار قصيرة النمو مبكرة الإنتاج ذات حجم صغير للثمار ومحتواها عالي من السكريات وتحملها للأمراض متوسط هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثانين: ضعيف
- شكل نصل الورقة: بيضاوي
- طول نصل الورقة: متوسط
- لون نصل الورقة: اخضر مصفر
- حجم الثمرة: صغير الى متوسط
- لون قشرة الثمرة: اخضر
- المحتوى من الالياف: متوسط
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: مبكر الى متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 250-300 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 80-85 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 21-22%
- الحموضة %: 0.18-0.20
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 27-30 ملجم



المورد الوراثي
مانجو زبدة 2924

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

زبدة من الأصناف قائمة النمو متوسطة التبرير ذات حجم كبير للثمار
ولب برقالي اللون قليلة الالياف عمرها التسويقي جيد ذات رائحة
متوسطة ذات بذور عديدة الاجنة الا ان تحملها للأمراض متوسط



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثانين: ضعيف
- شكل نصل الورقة: بيضاوي
- طول نصل الورقة: طويل
- لون نصل الورقة: اخضر فاتح
- حجم الثمرة: كبير
- لون قشرة الثمرة: اخضر
- المحتوى من الالياف: قليل
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: برتقالي

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 350-600 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 85-110 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 15-20%
- الحموضة %: 0.20-0.21
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 25-30 ملجم



المورد الوراثي
مانجو هدن 2926

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

منخفض

نبذة عن مميزات الصنف:

هدن من الأصناف قوية النمو قائمة الأشجار المبكرة الى متوسطة التبكير ذات حجم متوسط للثمار عمرها التسويقي جيد ذات رائحة متوسطة ذات بذور وحيدة الجنين الا ان تحملها للأمراض ضعيف هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: متوسط
- شكل نصل الورقة: بيضاوي
- طول نصل الورقة: طويل
- لون نصل الورقة: اخضر متوسط
- حجم الثمرة: متوسط الى كبير
- لون قشرة الثمرة: احمر
- المحتوى من الالياف: قليل
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: برتقالي

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسطة التبريد
- متوسط وزن الثمرة: 300-400 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 75-85 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 19-20%
- الحموضة %: 0.18-0.19
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 28-30 ملجم



المورد الوراثي
مانجو نجوى 2927

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

منخفض

نبذة عن مميزات الصنف:

هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف قوية النمو قائمة ومتوسطة التبكير ذات حجم كبير للثمار ومحتوى قليل من الألياف إلا ان تحملها للأمراض ضعيف



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية


- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: ضعيف
- شكل نصل الورقة: بيضاوي
- طول نصل الورقة: طويل
- لون نصل الورقة: اخضر غامق
- حجم الثمرة: متوسط الى كبير
- لون قشرة الثمرة: اخضر
- المحتوى من الالياف: قليل
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسطة التبريد
- متوسط وزن الثمرة: 500-650 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 75-85 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 17-15%
- الحموضة %: 0.20-0.19
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 3-27 ملجم



المورد الوراثي
مانجو جولد 2929

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف قوية النمو قائمة و متوسطة التبكير والإنتاج ذات حجم كبير للثمار قليلة الالياف وبذرة صغيرة وطعم جيد و تحملها للأمراض متوسط



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثانين: متوسط
- شكل نصل الورقة: بيضوي
- طول نصل الورقة: طويل
- لون نصل الورقة: اخضر غامق
- حجم الثمرة: متوسط
- لون قشرة الثمرة: اخضر مصفر
- المحتوى من الالياف: قليل
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسطة التبرير
- متوسط وزن الثمرة: 250-350 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 85-90 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 16-18%
- الحموضة %: 0.20-0.22
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 26-28 ملجم



المورد الوراثي
مانجو فازلى 2930

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

من الأصناف قوية النمو قائمة و متوسطة التبكير ذات حجم متوسط
للثمار وطعم جيد و تحملها للأمراض متوسط هذا الصنف تم تقييمه تحت
ظروف منطقة جازان



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثانين: ضعيف
- شكل نصل الورقة: بيضاوي
- طول نصل الورقة: متوسط
- لون نصل الورقة: اخضر فاتح
- حجم الثمرة: متوسط
- لون قشرة الثمرة: اخضر
- المحتوى من الالياف: قليل
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسطة
- متوسط وزن الثمرة: 250-350 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 80-90 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 19-20%
- الحموضة %: 0.22-0.24
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 25-28 ملجم



المورد الوراثي
مانجو سكرى 2931

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

السكرى من الأصناف التي تستخدم كأصل للتطعيم عالية حيث يتحمل الملوحة الثمار ذات حجم متوسط للثمار وطعم جيد وتحملها للأمراض متوسط والبدور عديدة الاجنة



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثانين: قوى
- شكل نصل الورقة: مستطيل
- طول نصل الورقة: متوسط
- لون نصل الورقة: اخضر غامق
- حجم الثمرة: متوسط
- لون قشرة الثمرة: اصفر
- المحتوى من الالياف: قليل
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسطة
- متوسط وزن الثمرة: 270-300 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 80-90 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 17-20%
- الحموضة %: 0.18-0.20
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 26-28 ملجم



المورد الوراثي
مانجو كازالا 2932

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف :

يتميز هذا الصنف بنموه القائم وحجم ثماره المتوسط ذات لب اصفر اللون متوسط الصلابة قليل الالياف والصنف متوسط التحمل للأمراض وتم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثانين: ضعيف
- شكل نصل الورقة: بيضاوي
- طول نصل الورقة: قصير
- لون نصل الورقة: اخضر فاتح
- حجم الثمرة: صغير
- لون قشرة الثمرة: اصفر
- المحتوى من الالياف: قليل
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 260-240 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 70-80 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 20-17%
- الحموضة %: 0.25-0.22
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 25-23 ملجم



المورد الوراثي
مانجو كاراباو 2933

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

منخفض

نبذة عن مميزات الصنف:

هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف قوية النمو ذات حجم ثمار صغير وذات الياف كثيرة إلا أنها ذات محتوى عالي من السكريات كما و منخفضة التحمل للأمراض



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: ضعيف
- شكل نصل الورقة: بيضوي
- طول نصل الورقة: متوسط
- لون نصل الورقة: اخضر فاتح
- حجم الثمرة: صغير
- لون قشرة الثمرة: اصفر
- المحتوى من الالياف: عالي
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: مبكر
- متوسط وزن الثمرة: 120-150 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 60-70 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 21-22%
- الحموضة %: 0.18-0.19
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 24-28 ملجم



المورد الوراثي
مانجو خذ الجميل (ابل) 2934

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

منخفض

نبذة عن مميزات الصنف:

هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف قوية النمو ذات حجم ثمار متوسط وذات الياف متوسطة ولب برتقالي اللون وذات طعم جيد الا انها منخفضة التحمل للأمراض



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثانين: متوسط
- شكل نصل الورقة: مستطيل
- طول نصل الورقة: طويل
- لون نصل الورقة: اخضر غامق
- حجم الثمرة: كبير
- لون قشرة الثمرة: اصفر محمر
- المحتوى من الالياف: متوسط
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: برتقالي

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 550-650 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 65-80 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 21-22%
- الحموضة %: 0.18-0.19
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 24-28 ملجم



المورد الوراثي
مانجو كباتية 2935

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

مانجو كباتية من الأصناف قوية النمو منتشرة ذات حجم ثمار كبير وذات الياف منخفضة وطعم جيد إلا أنها متوسطة التحمل للأمراض ومتوسطة المحصول



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: منتشر
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثانين: ضعيف جدا
- شكل نصل الورقة: بيضوي
- طول نصل الورقة: متوسط
- لون نصل الورقة: اخضر مصفر
- حجم الثمرة: كبير
- لون قشرة الثمرة: اخضر
- المحتوى من الالياف: قليل
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: برتقالي

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 550-650 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 75-90 كجم

الصفات الكيماوية للثمار (TSS) 25-23%

- المواد الصلبة الذائبة الكلية
- الحموضة %: 0.18-0.19
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 23-25 ملجم



المورد الوراثي
مانجو بريو 2936

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف طبيعة نمو الأشجار منتشرة وثماره ذات حجم كبير و الياف متوسطة لون اللب اصفر وحجم البذرة متوسط وذات طعم جيد و متوسط التحمل للأمراض



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية


- طبيعة نمو الشجرة: منتشر
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: ضعيف
- جد1
- شكل نصل الورقة: بيضاوي
- طول نصل الورقة: متوسط
- لون نصل الورقة: اخضر فاتح
- حجم الثمرة: كبير
- لون قشرة الثمرة: اخضرواصفر
- المحتوى من الالياف: قليل
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 410-650 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 75-90 كجم

الصفات الكيماوية للثمار (TSS) 17-20%

- المواد الصلبة الذائبة الكلية
- الحموضة %: 0.18-0.19
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 24-26 ملجم



المورد الوراثي مانجو مالجوبا 2937

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

منخفض

نبذة عن مميزات الصنف:

هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف مبكرة النضج ذات متوسط وزن ثمرة كبير (500-650 جم) طبيعة الاشجار منتشرة النمو محتوى الثمار من الالياف متوسط وذات طعم جيد الا انها منخفضة التحمل للأمراض



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: منتشر
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: قوى
- شكل نصل الورقة: بيضاوى
- طول نصل الورقة: متوسط
- لون نصل الورقة: اخضر مصفر
- حجم الثمرة: كبير
- لون قشرة الثمرة: اخضر بخد احمر
- المحتوى من الالياف: متوسط
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: اصفر فاتح

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: مبكر
- متوسط وزن الثمرة: 500-650 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 85-90 كجم

صفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 17-20%
- الحموضة %: 0.19-0.20
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 22-26 ملجم



المورد الوراثي
مانجو مالिका 2939

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

عالي

نبذة عن مميزات الصنف:

وهو من الأصناف متوسطة النمو ذات حجم ثمار كبيرة متوسطة النضج وذات الياف قليلة جدا ذات طعم جيد وعالية التحمل للأمراض هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية



- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثانين: قوى
- شكل نصل الورقة: مستطيل
- طول نصل الورقة: متوسط
- لون نصل الورقة: اخضر فاتح
- حجم الثمرة: كبير
- لون قشرة الثمرة: اخضر
- المحتوى من الالياف: قليل
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 244-450 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 85-90 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 16-18%
- الحموضة %: 0.21-0.22
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 22-26 ملجم



المورد الوراثي
مانجو سنسيشن 2940

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

عالي

نبذة عن مميزات الصنف:

هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف قوية النمو ذات حجم ثمار متوسط ومتوسطة النضج وذات الياف قليلة جدا ذات طعم جيد والبذور وحيدة الجنين والعمر التسويقي متوسط وعالية التحمل للأمراض



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثانين: ضعيف
- شكل نصل الورقة: مستطيل
- طول نصل الورقة: قصير
- لون نصل الورقة: اخضر متوسط
- حجم الثمرة: متوسط
- لون قشرة الثمرة: اخضر وارجواني
- المحتوى من الالياف: قليل
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 290-350 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 85-90 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 16-18%
- الحموضة %: 0.19-0.22
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 20-21 ملجم



المورد الوراثي
مانجو لانجرا 2941

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

من الأصناف قوية النمو ذات حجم ثمار متوسط ومتوسطة النضج وذات الياف متوسطة ذات طعم جيد والبذور وحيدة الجنين إلا أن العمر التسويقي ضعيف ومتوسط التحمل للأمراض هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية


- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: متوسط
- شكل نصل الورقة: بيضاوي
- طول نصل الورقة: متوسط
- لون نصل الورقة: اخضر متوسط
- حجم الثمرة: متوسط
- لون قشرة الثمرة: اصفر
- المحتوى من الالياف: متوسط
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 290-350 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 100-120 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 18-17%
- الحموضة %: 0.20-0.19
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 24-22 ملجم



المورد الوراثي
مانجو تيمور مصرى 2942

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

منخفض

نبذة عن مميزات الصنف:

هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف عالية الجودة والطعم الثمار خالية من الألياف عمرها التسويقي جيد متوسطة الحجم الاشجار قوية النمو متأخرة النضج منخفضة التحمل للأمراض



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثانين: ضعيف
- شكل نصل الورقة: بيضوي
- طول نصل الورقة: متوسط
- لون نصل الورقة: اخضر فاتح
- حجم الثمرة: متوسط
- لون قشرة الثمرة: اخضر
- المحتوى من الالياف: لا يوجد
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: برتقالي

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متأخر
- متوسط وزن الثمرة: 300-500 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 90-120 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 17-18%
- الحموضة %: 0.19-0.20
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 21-23 ملجم



المورد الوراثي
مانجو صديق 2943

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

منخفض

نبذة مميزات الصنف:

هذا الصنف يتميز بتحملة المتوسط للأمراض وثماره ذات الحجم الكبير والأشجار قوية النمو تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان والثمار ذات الياف قليلة جدا ذات طعم ممتاز والبذور متعددة الاجنة والعمر التسويقي متوسط



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: ضعيف
- شكل نصل الورقة: بيضوي
- طول نصل الورقة: قصير
- لون نصل الورقة: اخضر مصفر
- حجم الثمرة: كبير
- لون قشرة الثمرة: اخضر بخد احمر
- المحتوى من الالياف: لا يوجد
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: برتقالي

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 400-600 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 80-90 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 18-19%
- الحموضة %: 0.19-0.20
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 22-23 ملجم



المورد الوراثي
مانجو تربنتين 2944

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

يمتاز هذا الصنف انه من الأصناف قائمة النمو متوسطة التحمل للملوحة ذات حجم ثمار صغير ومتوسط النضج وذات الياف والبذور متعددة الاجنة وتستخدم كأصل للتطعيم عليه الا انه متوسط التحمل للأمراض



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: متوسط
- شكل نصل الورقة: بيضاوي
- طول نصل الورقة: طويل
- لون نصل الورقة: اخضر فاتح
- حجم الثمرة: صغير
- لون قشرة الثمرة: اصفر
- المحتوى من الالياف: متوسط
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 170-153 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 90-80 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 17-16%
- الحموضة %: 0.23-0.21
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 23-21 ملجم



المورد الوراثي
مانجو 2945

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

يتم زراعة هذا الصنف للاستفادة من بذوره لزراعتها كأصل للتطعيم عليه وهو متحمل للملوحة -بذوره كبيرة الحجم متعددة الاجنة



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثانين: قوى
- شكل نصل الورقة: بيضاوى
- طول نصل الورقة: قصير
- لون نصل الورقة: اخضر فاتح
- حجم الثمرة: صغير
- لون قشرة الثمرة: اصفر
- المحتوى من الالياف: عالى
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 150-200 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 75-90 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 19%-20
- الحموضة %: 0.19-0.20
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 22-23 ملجم



المورد الوراثي
مانجو اوتو 2947

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

هذا الصنف متوسط التحمل للأمراض تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف قائمة النمو ذات حجم ثمار صغير ومتوسط النضج وذات الياف كثيرة ذات طعم غير جيد



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: ضعيف
- شكل نصل الورقة: بيضاوي
- طول نصل الورقة: متوسط
- لون نصل الورقة: اخضر فاتح
- حجم الثمرة: صغير
- لون قشرة الثمرة: اصفر
- المحتوى من الالياف: عالي
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 150-140 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 70-50 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 18-17%
- الحموضة %: 0.20-0.19
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 21-22 ملجم



المورد الوراثي
مانجو بنشان 2948

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف قائمة النمو ذات حجم ثمار كبير ومتوسط النضج وذات الياف منخفضة ذات طعم جيد متوسط التحمل للأمراض



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثانين: ضعيف
- شكل نصل الورقة: بيضاوى
- طول نصل الورقة: قصير
- لون نصل الورقة: اخضر فاتح
- حجم الثمرة: كبير
- لون قشرة الثمرة: اصفر
- المحتوى من الالياف: منخفض
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 350-650 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 75-80 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 16-18%
- الحموضة %: 0.19-0.20
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 20-21 ملجم



المورد الوراثي
مانجو صابري 2949

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

يتميز هذا الصنف بحجم ثماره الكبير جدا والياؤها المنخفضة والبذرة كبيرة الحجم متعددة الاجنة, الا انه ضعيف التحمل للأمراض



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية


- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثانين: قوى
- شكل نصل الورقة: بيضوى
- طول نصل الورقة: طويل
- لون نصل الورقة: اخضر فاتح
- حجم الثمرة: كبير
- لون قشرة الثمرة: اصفر واحمر
- المحتوى من الالياف: منخفض
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 400-550 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 75-80 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 18-19%
- الحموضة %: 0.19-0.20
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 22-24 ملجم



المورد الوراثي
مانجو عنب يمن 2950

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

منخفض

نبذة عن مميزات الصنف:

هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف المتحملة لنقص المياه متدليه النمو ذات حجم ثمار صغير ومتوسط النضج وذات الياف كثيرة وضعيف التحمل للأمراض



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية


- طبيعة نمو الشجرة: متدلي
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثانين: متوسط
- شكل نصل الورقة: بيضوي
- طول نصل الورقة: قصير
- لون نصل الورقة: اخضر فاتح
- حجم الثمرة: صغير
- لون قشرة الثمرة: اصفر
- المحتوى من الالياف: عالي
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 100-120 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 50-55 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 18-19%
- الحموضة %: 0.18-0.20
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 20-22 ملجم



المورد الوراثي
مانجو فجركلان 2952

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

يمتاز الفجر كلان بأنه من الأصناف القوية قائمة النمو ذات حجم ثمار كبير ومتوسط النضج الثمار منعومة الالياف ذات لب اصفر وطعم جيد جدا وعمرها التسويقي جيد، وهو صنف عصير جيد ومتوسط التحمل للأمراض



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثانين: ضعيف
- شكل نصل الورقة: بيضاوي
- طول نصل الورقة: متوسط
- لون نصل الورقة: اخضر فاتح
- حجم الثمرة: كبير
- لون قشرة الثمرة: اخضر غامق
- المحتوى من الالياف: لا يوجد
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 500-700 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 75-90 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 17-16%
- الحموضة %: 0.22-0.21
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 23-25 ملجم



المورد الوراثي مانجو مبروكه 2953

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

منخفض

نبذة عن مميزات الصنف :

هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف قائمة النمو ذات حجم ثمار كبير ومتوسط النضج وذات الياف قليلة جدا والبذرة وحيدة الجنين والثمار ذات طعم جيد وعمرها التسويقي جيد، إلا أنها منخفضة التحمل للأمراض



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية



- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: ضعيف
- شكل نصل الورقة: بيضاوى
- طول نصل الورقة: قصير
- لون نصل الورقة: اخضر فاتح
- حجم الثمرة: كبير
- لون قشرة الثمرة: اخضر مصفر
- المحتوى من الالياف: لا يوجد
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 400-500 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 85-90 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 13-10%
- الحموضة %: 0.25-0.23
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 20-23 ملجم



المورد الوراثي
مانجو هندي سنارة 2954

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة مميزات الصنف:

هذا الصنف من الأصناف متوسطة النمو متدلّية ذات حجم ثمار متوسط ومتوسط النضج وذات الياف متوسطة والبذرة كبيرة الحجم متعددة الاجنة والثمار ذات طعم جيد وعمرها التسويقي جيد ومتوسطة التحمل للأمراض الا ان انتاجها ضعيف



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: متدلى
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثانين: ضعيف
- شكل نصل الورقة: مستطيل
- طول نصل الورقة: متوسط
- لون نصل الورقة: اخضر فاتح
- حجم الثمرة: متوسط
- لون قشرة الثمرة: اخضر
- المحتوى من الالياف: متوسط
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 180-300 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 45-50 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 18-19%
- الحموضة %: 0.18-0.20
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 24-25 ملجم



المورد الوراثي
مانجو نيلم 2955

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

عالي

نبذة عن مميزات الصنف:

هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف عالية التحمل للأمراض الأشجار صغيرة النمو قائمة ذات حجم ثمار متوسط ومتأخرة النضج وذات الياف متوسطة والثمار ذات طعم جيد وعمرها التسويقي جيد



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثانين: ضعيف
- شكل نصل الورقة: بيضاوي
- طول نصل الورقة: طويل
- لون نصل الورقة: اخضر متوسط
- حجم الثمرة: متوسط
- لون قشرة الثمرة: اخضر
- المحتوى من الالياف: متوسط
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متأخر
- متوسط وزن الثمرة: 600-700 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 85-90 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 17-15%
- الحموضة %: 0.20-0.19
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 22-21 ملجم



المورد الوراثي
مانجو دبشة 2956

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف :

هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف قوية النمو قائمة ذات حجم ثمار كبير ومتوسطة النضج وذات الياف متوسطة والبذرة وحيدة الجنين والثمار ذات طعم جيد وعمرها التسويقي ضعيف ومتوسطة التحمل للأمراض و إنتاجه قليل



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثانين: قوى
- شكل نصل الورقة: بيضاوى
- طول نصل الورقة: طويل
- لون نصل الورقة: اخضر متوسط
- حجم الثمرة: متوسط
- لون قشرة الثمرة: اخضر
- المحتوى من الالياف: متوسط
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: برتقالى

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 450-700 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 65-70 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 17-18%
- الحموضة %: 0.19-0.20
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 23-25 ملجم



المورد الوراثي
مانجو كتشينر (سوداني) 2957

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

هذا الصنف يستفاد من بذوره لزراعتها كأصل للتطعيم عليها تستخدم كأصل للتطعيم عالية حيث انه متحمل للأملاح والثمار ذات طعم غير جيد وعمرها التسويقي ضعيف ومتوسطة التحمل للأمراض.



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثانين: متوسط
- شكل نصل الورقة: مستطيل
- طول نصل الورقة: قصير
- لون نصل الورقة: اخضر فاتح
- حجم الثمرة: متوسط
- لون قشرة الثمرة: اخضر
- المحتوى من الالياف: عالي
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: مبكر
- متوسط وزن الثمرة: 230-200 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 90-85 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 18-17%
- الحموضة %: 0.23-0.20
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 24-22 ملجم



المورد الوراثي
مانجو كيت 2958

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

عالي

نبذة عن مميزات الصنف :

هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف متوسطة النمو متهدله ذات حجم ثمار كبير ومتأخرة النضج ومنعدمة الالياف والثمار ذات طعم جيد والبذرة صغيرة وحيدة الجنين والثمار عمرها التسويقي جيد والصنف عالي التحمل للأمراض ويصلح للزراعة بالمناطق الجبلية بمنطقة جازان.



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: متهدل
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثانين: ضعيف جدا
- شكل نصل الورقة: مستطيل
- طول نصل الورقة: طويل
- لون نصل الورقة: اخضر غامق
- حجم الثمرة: كبير
- لون قشرة الثمرة: اخضر
- المحتوى من الالياف: منعدم
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: مبكر
- متوسط وزن الثمرة: 650-900 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 100-130 كجم

الصفات الكيماوية للثمار (TSS) 19-18%

- المواد الصلبة الذائبة الكلية
- الحموضة %: 0.20-0.23
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 22-24 ملجم



المورد الوراثي
مانجو نعوमी 2959

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

النوعى من الأصناف متوسطة النمو قائمة يصلح تحت نظام الزراعة المكثفة الثمار ملونة ذات حجم كبير ومتوسط النضج ومنعدمة الألياف والثمار ذات طعم جيد والبذرة صغيرة وحيدة الجنين والثمار عمرها التسويقي متوسط والصنف متوسط التحمل للأمراض. هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائمة
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: ضعيف جدا
- شكل نصل الورقة: بيضوي
- طول نصل الورقة: طويل
- لون نصل الورقة: اخضر غامق
- حجم الثمرة: كبير
- لون قشرة الثمرة: اخضر و احمر
- المحتوى من الالياف: منعدم
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 400-600 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 90-110 كجم

الصفات الكيماوية للثمار (TSS) 19-18%

- المواد الصلبة الذائبة الكلية
- الحموضة %: 0.20-0.23
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 22-24 ملجم



المورد الوراثي
مانجو تيمور يمن 3113

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

هذا الصنف من الأصناف متوسطة التحمل للأمراض ومتحمل لارتفاع درجة الحرارة وتم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف متوسطة النمو قائمة ذات حجم ثمار صغير والنضج مبكر جدا والثمار متوسطة الألياف ذات طعم جيد والبذرة صغيرة والثمار عمرها التسويقي متوسط.



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية


- طبيعة نمو الشجرة: قائمة
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: ضعيف
- شكل نصل الورقة: بيضاوي
- طول نصل الورقة: متوسط
- لون نصل الورقة: اخضر غامق
- حجم الثمرة: صغير
- لون قشرة الثمرة: اصفر واحمر
- المحتوى من الالياف: قليل
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: مبكر
- متوسط وزن الثمرة: 150-200 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 85-100 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TS): 17-19%
- الحموضة %: 0.19-0.20
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 21-23 ملجم



المورد الوراثي
مانجو قلب الثور 3114

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

منخفض

نبذة عن مميزات الصنف :

هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف قوية النمو قائمة ذات حجم ثمار كبير متوسط النضج والألياف قليلة جدا والثمار ذات طعم جيد والبذرة صغيرة متعددة الاجنة والثمار عمرها التسويقي متوسط والصنف منخفض التحمل للأمراض وقليل الانتاج



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية


- طبيعة نمو الشجرة: قائمة
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: ضعيف
- شكل نصل الورقة: بيضاوي
- طول نصل الورقة: متوسط
- لون نصل الورقة: متوسط الاخضرار
- حجم الثمرة: كبير
- لون قشرة الثمرة: اخضر
- المحتوى من الالياف: قليل جدا
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 500-700 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 65-70 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 18-20%
- الحموضة %: 0.20-0.21
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 22-23 ملجم



المورد الوراثي مانجو مهاشينو ك 3115

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

عالي

نبذة عن مميزات الصنف:

يمتاز هذا الصنف يتحملة العالي للأمراض وثماره عمرها التسويقي متوسط وهو من الأصناف متوسطة النمو قائمة ذات حجم ثمار كبير متوسط النضج والألياف قليلة جدا والثمار ذات طعم جيد والبذرة صغيرة، وحيدة الجنين وتم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائمة
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثانين: متوسط
- شكل نصل الورقة: بيضاوي
- طول نصل الورقة: طويل
- لون نصل الورقة: متوسط الاخضرار
- حجم الثمرة: متوسط
- لون قشرة الثمرة: اصفر برتقالي
- المحتوى من الالياف: قليل جدا
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: اصفر متوسط

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: مبكر
- متوسط وزن الثمرة: 260-350 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 90-110 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 18-20%
- الحموضة %: 0.18-0.19
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 21-23 ملجم



المورد الوراثي
مانجو نام دوک ماى 2916

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

يوجد هذا الصنف في بعض المناطق الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودية وخاصة منطقة جازان وهو من الأصناف ذو الثمار عالية الجودة طوة المذاق ومبكر جدا يعطى محصولين في العام وبذورها عديدة الأجنة ومتوسط التحمل للأمراض



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثيانين: ضعيف
- شكل نصل الورقة: مستطيل
- طول نصل الورقة: متوسط
- لون نصل الورقة: اخضر فاتح

الصفات الثمرية


- حجم الثمرة: كبير
- لون قشرة الثمرة: اصفر
- المحتوى من الالياف: منخفض
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: مبكر
- متوسط وزن الثمرة: 450-500 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 100-120 كجم

الصفات الكيماوية للثمار (TSS) 25-23%

- المواد الصلبة الذائبة الكلية
- الحموضة %: 0.05-0.09
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 100-120 كجم



المورد الوراثي
مانجو 3118

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف متوسطة النمو قائمة ذات حجم ثمار متوسط والألياف متوسطة والثمار ذات طعم جيد والبذرة صغيرة, وحيدة الجنين والثمار عمرها التسويقي متوسط والصنف متوسط التحمل للأمراض .



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائمة
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: ضعيف
- شكل نصل الورقة: بيضاوي
- طول نصل الورقة: متوسط
- لون نصل الورقة: اخضر فاتح
- حجم الثمرة: متوسط
- لون قشرة الثمرة: اصفر
- المحتوى من الالياف: متوسط
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: اصفر فاتح

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 290-280 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 80-75 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 19-18%
- الحموضة %: 0.18-0.17
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 21-20 ملجم



المورد الوراثي
مانجو 3121

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف قائمة النمو ذات حجم ثمار متوسط والألياف متوسطة والثمار ذات طعم جيد عمرها التسويقي متوسط والصنف متوسط التحمل للأمراض



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائمة
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثانين: متوسط
- شكل نصل الورقة: بيضاوي
- طول نصل الورقة: طويل
- لون نصل الورقة: اخضر متوسط
- حجم الثمرة: متوسط
- لون قشرة الثمرة: اصفر
- المحتوى من الالياف: متوسط
- صلابة الثمرة: صلب
- لون لب الثمرة: اصفر متوسط

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 313-315 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 80-85 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 17-18%
- الحموضة %: 0.18-0.20
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 20-22 ملجم



المورد الوراثي
مانجو 3124

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف قائمة النمو ذات حجم ثمار متوسط والألياف متوسطة والثمار ذات طعم جيد عمرها التسويقي متوسط والصنف متوسط التحمل للأمراض



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائمة
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثيانين: ضعيف
- شكل نصل الورقة: بيضوي
- طول نصل الورقة: طويل
- لون نصل الورقة: اخضر فاتح
- حجم الثمرة: متوسط
- لون قشرة الثمرة: اخضر واصفر
- المحتوى من الالياف: متوسط
- صلابة الثمرة: متوسط
- لون لب الثمرة: برتقالي فاتح

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 311-350 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 100-110 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 13-14%
- الحموضة %: 0.15-0.17
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 20-21 ملجم



المورد الوراثي
مانجو 3125

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

عالي

نبذة عن مميزات الصنف:

هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف قائمة النمو ذات حجم ثمار كبير والثمار ذات طعم جيد عمرها التسويقي متوسط والصنف عالي التحمل للأمراض



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائمة
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثانين: ضعيف
- شكل نصل الورقة: بيضاوي
- طول نصل الورقة: متوسط
- لون نصل الورقة: اخضر فاتح
- حجم الثمرة: كبير
- لون قشرة الثمرة: اخضر
- المحتوى من الالياف: كثير
- صلابة الثمرة: متوسط
- لون لب الثمرة: اصفر

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متأخر
- متوسط وزن الثمرة: 375-400 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 90-110 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 15-16%
- الحموضة %: 0.18-0.19
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 19-21 ملجم



المورد الوراثي
مانجو 3126

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف قائمة النمو ذات حجم ثمار كبير والثمار ذات طعم جيد عمرها التسويقي جيد والصنف متوسط التحمل للأمراض



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائمة
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: ضعيف
- شكل نصل الورقة: بيضاوي
- طول نصل الورقة: متوسط
- لون نصل الورقة: اخضر غامق
- حجم الثمرة: كبير
- لون قشرة الثمرة: اصفر
- المحتوى من الالياف: متوسط
- صلابة الثمرة: متوسط
- لون لب الثمرة: اصفر متوسط

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متأخر
- متوسط وزن الثمرة: 450-500 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 120-130 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 16-17%
- الحموضة %: 0.17-0.18
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 18-19 ملجم



المورد الوراثي
مانجو 3128

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

عالي

نبذة عن مميزات الصنف:

هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف الملونة منشرة النمو ذات حجم ثمار متوسط والثمار ذات طعم جيد عمرها التسويقي جيد جدا والصنف عالي التحمل للأمراض



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: منتشر
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثانين: قوى
- شكل نصل الورقة: بيضوى
- طول نصل الورقة: متوسط
- لون نصل الورقة: اخضر فاتح
- حجم الثمرة: متوسط
- لون قشرة الثمرة: ارجوانى
- المحتوى من الالياف: كثير
- صلابة الثمرة: متوسط
- لون لب الثمرة: اصفر متوسط

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 350-308 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 90-110 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 18-17%
- الحموضة %: 0.20-0.18
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 22-21 ملجم



المورد الوراثي
مانجو 3129

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

عالي

نبذة عن مميزات الصنف:

هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف متدلية النمو ذات حجم ثمار متوسط وهو من الأصناف متعددة الاجنة ويصلح كأصل للتطعيم عالية بعد اجراء بعض التجارب التقييمية والصنف عالي التحمل للأمراض



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: متدلى
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: غائب
- شكل نصل الورقة: بيضاوى
- طول نصل الورقة: قصير
- لون نصل الورقة: اخضر متوسط
- حجم الثمرة: متوسط
- لون قشرة الثمرة: اصفر
- المحتوى من الالياف: كثير
- صلابة الثمرة: صلب
- لون لب الثمرة: برتقالى فاتح

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 280-300 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 80-100 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) % 22-23
- الحموضة %: 0.16-0.17
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 19-20 ملجم



المورد الوراثي
مانجو 3130

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف متدلية النمو ذات حجم ثمار متوسط وهو من الأصناف متعددة الاجنة ويصلح كأصل للتطعيم عالية بعد اجراء بعض التجارب التقييمية والصنف متوسط التحمل للأمراض



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: متدلى
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: متوسط
- شكل نصل الورقة: بيضاوى
- طول نصل الورقة: متوسط
- لون نصل الورقة: اخضر غامق
- حجم الثمرة: متوسط
- لون قشرة الثمرة: اصفر
- المحتوى من الالياف: كثير
- صلابة الثمرة: متوسط
- لون لب الثمرة: اصفر فاتح

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 290-270 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 80-90 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 20-19%
- الحموضة %: 0.19-0.18
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 20-19 ملجم



المورد الوراثي
مانجو 3132

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

عالي

نبذة عن مميزات الصنف:

هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف قائمة النمو الثمرة ملونة متعددة الاجنة ويصلح كأصل للتطعيم عالية بعد اجراء بعض التجارب التقييمية والصنف عالي التحمل للأمراض



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: قوى
- شكل نصل الورقة: بيضاوى
- طول نصل الورقة: متوسط
- لون نصل الورقة: اخضر فاتح
- حجم الثمرة: صغير
- لون قشرة الثمرة: ارجوانى
- المحتوى من الالياف: كثير
- صلابة الثمرة: لين
- لون لب الثمرة: برتقالى متوسط

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 200-178 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 70-80 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 21-20%
- الحموضة %: 0.16-0.15
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 19-20 ملجم



المورد الوراثي
مانجو 3133

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

هذه السلالة تم انتخابها بمنطقة جازان حيث تتميز بقوة النمو الخضري وطبيعة نموها المنتشرة وكبر حجم ثمارها وقلو الثمار من الالياف وتحملها لنقص المياه وهي متوسطة التحمل للأمراض وذات إنتاجية عالية تحت ظروف منطقة جازان



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: منتشر
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: متوسط
- شكل نصل الورقة: بيضاوي
- طول نصل الورقة: طويل
- لون نصل الورقة: اخضر متوسط
- حجم الثمرة: كبير
- لون قشرة الثمرة: اخضر
- المحتوى من الالياف: لا يوجد
- صلابة الثمرة: متوسط
- لون لب الثمرة: اصفر فاتح

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 290-300 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 100-110 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 16-17%
- الحموضة %: 0.18-0.19
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 19-20 ملجم



المورد الوراثي
مانجو 3134

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

عالي

نبذة عن مميزات الصنف:

تتميز هذه السلالة بجودة ثمارها ومحصولها حيث تتميز الثمار بعدم وجود الالياف وحجمها الكبير وارتفاع نسبة السكريات بالإضافة الى النمو الخضري القوي وتحملها العالي للأمراض وصلابة ثمارها مما يجعلها متحملة للنقل والشحن - تم انتخابها بمنطقة جازان



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: متوسط
- شكل نصل الورقة: بيضاوي
- طول نصل الورقة: طويل
- لون نصل الورقة: اخضر فاتح
- حجم الثمرة: كبير
- لون قشرة الثمرة: اخضر واصفر
- المحتوى من الالياف: لا يوجد
- صلابة الثمرة: صلب
- لون لب الثمرة: اصفر متوسط

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متأخر
- متوسط وزن الثمرة: 400-500 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 110-120 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 18-20%
- الحموضة %: 0.17-0.20
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 22-23 ملجم



المورد الوراثي
مانجو 3135

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

عالي

نبذة عن مميزات الصنف:

تتميز هذه السلالة بمحتوى ثمارها العالي من السكريات وصلابة ثمارها وغزارة المحصول وهي من السلالات عالية التحمل للأمراض وعمرها التسويقي الجيد -تم انتخاب هذه السلالة بمنطقة جازان



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية


- طبيعة نمو الشجرة: متدلى
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: قوى جدا
- شكل نصل الورقة: بيضوى
- طول نصل الورقة: قصير
- لون نصل الورقة: اخضر متوسط
- حجم الثمرة: صغير
- لون قشرة الثمرة: اصفر
- المحتوى من الالياف: لا يوجد
- صلابة الثمرة: متوسط
- لون لب الثمرة: اصفر فاتح

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متأخر
- متوسط وزن الثمرة: 150-123 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 90-100 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 23-21%
- الحموضة %: 0.17-0.15
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 20-21 ملجم



المورد الوراثي
مانجو 3136

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

عالي

نبذة عن مميزات الصنف:

تم انتخاب هذه السلالة من أحد المزارع بمنطقة جازان حيث تتميز بتحملها العالي للأمراض وملوحة التربة كما تتميز بجودة ثمارها العالية حيث حجم الثمار الكبير ونسبة السكريات العالية والمحتوى المتوسط من الألياف ومحتولها الغزير المبكر



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية


- طبيعة نمو الشجرة: متدلى
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثانين: غائب
- شكل نصل الورقة: بيضاوى
- طول نصل الورقة: متوسط
- لون نصل الورقة: اخضر متوسط
- حجم الثمرة: كبير
- لون قشرة الثمرة: اخضرواصفر
- المحتوى من الالياف: متوسط
- صلابة الثمرة: متوسط
- لون لب الثمرة: برتقالى فاتح

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: مبكر
- متوسط وزن الثمرة: 410-500 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 100-110 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 21-18%
- الحموضة %: 0.16-0.18
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 19-21 ملجم



المورد الوراثي
مانجو 3137

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

من السلالات المنتخبة الجديدة والتي تتميز بنموها الخصري القوى المنتشر وحجم ثمارها المتوسط وخلوها من الالياف وهى من الثمار للاستهلاك الطازج والعصير وعمرها التسويقي متوسط وهى متوسطة التحمل للأمراض وذات إنتاجية عالية تم انتخاب هذه السلالة من أحد المزارع بمنطقة جازان



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: منتشر
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: غائب
- شكل نصل الورقة: بيضاوي
- طول نصل الورقة: طويل
- لون نصل الورقة: اخضر غامق
- حجم الثمرة: متوسط
- لون قشرة الثمرة: اخضر واصفر
- المحتوى من الالياف: لا يوجد
- صلابة الثمرة: متوسط
- لون لب الثمرة: برتقالي متوسط

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متأخر
- متوسط وزن الثمرة: 294-350 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 90-100 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 18-20%
- الحموضة %: 0.15-0.17
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 17-19 ملجم



المورد الوراثي
مانجو 3138

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

تتميز هذه السلالة بثمارها الطويلة جدا وتبكيرها في الإنتاج وارتفاع نسبة السكريات بها وبنموها القائم للأشجار ممل يسمح لها بالزراعة المكثفة والأشجار متحملة للأمراض وعمرها التسويقي جيد



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثانين: غائب
- شكل نصل الورقة: بيضاوي
- طول نصل الورقة: متوسط
- لون نصل الورقة: اخضر فاتح
- حجم الثمرة: متوسط
- لون قشرة الثمرة: اصفر
- المحتوى من الالياف: متوسط
- صلابة الثمرة: متوسط
- لون لب الثمرة: برتقالي متوسط

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: مبكر
- متوسط وزن الثمرة: 279-300 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 90-100 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 19%-20
- الحموضة %: 0.17-0.18
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 19-21 ملجم



المورد الوراثي
مانجو 3139

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

عالي

نبذة عن مميزات الصنف:

تتميز هذه السلالة بانها ذات تحمل عالي للأمراض وذات ثمار كبيرة الحجم متأخرة النضج ذات لب برتقالي اللون تحتوى ثمارها على نسبة عالية من السكريات تم انتخابها بأحد المزارع بمنطقة جازان



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثانين: غائب
- شكل نصل الورقة: بيضاوي
- طول نصل الورقة: طويل
- لون نصل الورقة: اخضر فاتح
- حجم الثمرة: كبير
- لون قشرة الثمرة: اخضر واصفر
- المحتوى من الالياف: متوسط
- صلابة الثمرة: متوسط
- لون لب الثمرة: برتقالي فاتح

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متأخر
- متوسط وزن الثمرة: 393-450 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 100-120 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 20-22%
- الحموضة %: 0.15-0.16
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 18-20 ملجم



المورد الوراثي
مانجو 3121

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف قائمة النمو ذات حجم ثمار متوسط والألياف متوسطة والثمار ذات طعم جيد عمرها التسويقي متوسط والصنف متوسط التحمل للأمراض



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائمة
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثانين: متوسط
- شكل نصل الورقة: بيضاوي
- طول نصل الورقة: طويل
- لون نصل الورقة: اخضر متوسط
- حجم الثمرة: متوسط
- لون قشرة الثمرة: اصفر
- المحتوى من الالياف: متوسط
- صلابة الثمرة: صلب
- لون لب الثمرة: اصفر متوسط

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 313-315 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 80-85 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 18-17%
- الحموضة %: 0.20-0.18
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 20-22 ملجم



المورد الوراثي
مانجو 3140

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

عالي

نبذة عن مميزات الصنف:

تتميز هذه السلالة بان ثمارها ملونة تتحمل النقل والشحن حيث صلابة الثمار عالية جدا والثمار ذات لب برتقالي والسلالة متحملة جدا للأمراض



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: قوى
- شكل نصل الورقة: بيضوى
- طول نصل الورقة: قصير
- لون نصل الورقة: اخضر غامق
- حجم الثمرة: متوسط
- لون قشرة الثمرة: ارجواني
- المحتوى من الالياف: كثير
- صلابة الثمرة: متوسط
- لون لب الثمرة: برتقالى

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: مبكر
- متوسط وزن الثمرة: 277-400 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 95-100 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 20-17%
- الحموضة %: 0.18-0.17
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 20-21 ملجم



المورد الوراثي
مانجو 3141

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

عالي

نبذة عن مميزات الصنف:

تم انتخاب هذه السلالة بمنطقة جازان و تتميز هذه السلالة بان ثمارها ذات صلابة عالية متحملة للأمراض عمرها التسويقي جيد جدا واشجارها قوية النمو ذات محصول غزير



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: متدلى
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثانين: قوى
- شكل نصل الورقة: بيضاوى
- طول نصل الورقة: متوسط
- لون نصل الورقة: اخضر متوسط
- حجم الثمرة: كبير
- لون قشرة الثمرة: احمر ارجوانى
- المحتوى من الالياف: كثير
- صلابة الثمرة: صلب
- لون لب الثمرة: برتقالى متوسط

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 360-400 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 100-120 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 18-17%
- الحموضة %: 0.20-0.19
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 22-24 ملجم



المورد الوراثي
مانجو 3119

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف متوسطة النمو قائمة ذات حجم ثمار متوسط والألياف منخفضة جدا والثمار ذات طعم جيد عمرها التسويقي جيد والصنف متوسط التحمل للأمراض



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائمة
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثانين: غائب
- شكل نصل الورقة: بيضوي
- طول نصل الورقة: طويل
- لون نصل الورقة: اخضر فاتح
- حجم الثمرة: متوسط
- لون قشرة الثمرة: اصفر
- المحتوى من الالياف: منخفض
- صلابة الثمرة: متوسطة
- لون لب الثمرة: برتقالي فاتح

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 290-300 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 79-85 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 18-17%
- الحموضة %: 0.20-0.19
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 21-23 ملجم



المورد الوراثي
مانجو 3120

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف قائمة النمو ذات حجم ثمار متوسط والألياف متوسطة والثمار ذات طعم جيد عمرها التسويقي متوسط والصنف متوسط التحمل للأمراض



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائمة
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: متوسط
- شكل نصل الورقة: بيضاوى
- طول نصل الورقة: طويل
- لون نصل الورقة: اخضر متوسط
- حجم الثمرة: متوسط
- لون قشرة الثمرة: اصفر
- المحتوى من الالياف: متوسط
- صلابة الثمرة: صلب
- لون لب الثمرة: اصفر متوسط

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 313-315 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 80-85 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 18-17%
- الحموضة %: 0.20-0.18
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 20-22 ملجم



المورد الوراثي
مانجو 3122

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف قائمة النمو ذات حجم ثمار متوسط والألياف منخفضة والثمار ذات طعم جيد عمرها التسويقي جيد والصنف متوسط التحمل للأمراض



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية


- طبيعة نمو الشجرة: قائمة
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثانين: ضعيف
- شكل نصل الورقة: بيضاوي
- طول نصل الورقة: متوسط
- لون نصل الورقة: اخضر متوسط
- حجم الثمرة: متوسط
- لون قشرة الثمرة: اصفر
- المحتوى من الالياف: منخفض
- صلابة الثمرة: لين
- لون لب الثمرة: برتقالي متوسط

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متأخر
- متوسط وزن الثمرة: 206-210 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 90-100 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 20-18%
- الحموضة %: 0.20-0.17
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 21-22 ملجم



المورد الوراثي
مانجو 3123

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف الملونة قائمة النمو ذات حجم ثمار متوسط والألياف منخفضة جدا والثمار ذات طعم جيد عمرها التسويقي جيد والصنف عالي التحمل للأمراض



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية


- طبيعة نمو الشجرة: قائمة
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسوثيانين: ضعيف
- شكل نصل الورقة: بيضاوى
- طول نصل الورقة: متوسط
- لون نصل الورقة: اخضر متوسط
- حجم الثمرة: متوسط
- لون قشرة الثمرة: اخضر وبرتقالى
- المحتوى من الالياف: منخفض
- صلابة الثمرة: متوسط
- لون لب الثمرة: برتقالى متوسط

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 375-400 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 110-100 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 18-17%
- الحموضة %: 0.20-0.18
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 22-23 ملجم



المورد الوراثي مانجو 3127

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف قائمة النمو ذات حجم ثمار متوسط والثمار ذات طعم جيد عمرها التسويقي جيد والصنف متوسط التحمل للأمراض ونسبة الألياف بها منخفضة



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية



- طبيعة نمو الشجرة: قائمة
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثانين: غائب
- شكل نصل الورقة: بيضاوي
- طول نصل الورقة: متوسط
- لون نصل الورقة: اخضر متوسط
- حجم الثمرة: متوسط
- لون قشرة الثمرة: اخضر و اصفر
- المحتوى من الالياف: منخفض
- صلابة الثمرة: متوسط
- لون لب الثمرة: برتقالي

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متأخر
- متوسط وزن الثمرة: 299-300 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 110-100 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 22-21%
- الحموضة %: 0.17-0.16
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 22-23 ملجم



المورد الوراثي مانجو 3131

الإسم العربي
مانجو

الإسم الإنجليزي
Mango

الإسم العلمي
Mangifera indica



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

هذا الصنف تم تقييمه تحت ظروف منطقة جازان وهو من الأصناف متدلية النمو ذات حجم ثمار متوسط وهو من الأصناف متعددة الاجنة ويصلح كأصل للتطعيم عليه بعد اجراء بعض التجارب التقييمية والصنف متوسط التحمل للأمراض



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية


- طبيعة نمو الشجرة: متدلى
- محتوى الاوراق الصغيرة من الانسويثانين: غائب
- شكل نصل الورقة: بيضوي
- طول نصل الورقة: متوسط
- لون نصل الورقة: اخضر فاتح
- حجم الثمرة: متوسط
- لون قشرة الثمرة: اصفر
- المحتوى من الالياف: كثير
- صلابة الثمرة: لين
- لون لب الثمرة: اصفر متوسط

الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 235-250 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 70-85 كجم

الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) 22-21%
- الحموضة %: 0.17-0.16
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 18-20 ملجم





وزارة البيئة والمياه والزراعة

Ministry of Environment Water & Agriculture

