

# وكالة الوزارة للزراعة مركز البذور والتقاوي



وزارة البيئة والمياه والزراعة  
Ministry of Environment Water & Agriculture

## دليل تعريف الموارد الوراثية النباتية للرمان



المورد الوراثي  
الرمان الاسود 2896

الإسم العربي  
رمان

الإسم الإنجليزي  
Black  
pomegranate

الإسم العلمي  
*Punica  
granatum*



درجة التحمل للأمراض:

عالي

نبذة عن مميزات الصنف:

يوجد هذا الصنف في معظم مناطق المملكة التي يوجد بها الرمان خصوصا مناطق الباحة والطائف وعسير وهو من الأصناف الكبيرة الحجم ذات اللون الأرجواني الداكن .



## مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: منتشر
- قوة نمو الشجرة: متوسط
- طول نصل الورقة: متوسط
- صيغة الانثوسيانين: قوية
- الزهرة: طول البتلات: متوسط
- طول الكأس: متوسط

## الصفات الثمرية

- حجم الثمار: كبير
- شكل الثمار في المقطع العرضي: دائرية
- صلابة البذور: متوسطة
- لون جلد الثمار: الارجواني الداكن
- سمك القشرة: سميكة

## الخصائص المحصولية

- موعد النضج: مبكر
- متوسط وزن الثمرة: 300-350 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 50-55 كجم

## الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية: TSS % 14-16
- الحموضة: Acidity: 0.95 – 1.1 %
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 11-12
- السكريات الكلية: % 11-13



المورد الوراثي  
رمان بلدي 2903

الإسم العربي  
رمان

الإسم الإنجليزي  
pomegranate

الإسم العلمي  
*Punica granatum* L



درجة التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

يعتبر أحد أصناف الرمان المزروعة بالمملكة العربية السعودية، وهو من الأصناف متأخرة النضج - ثماره متوسطة الى صغيرة الحجم - الحب كبير الحجم حلو الطعم قليل الحموضة ذو لون قرمزي والبذور متوسطة الليونة.



## مميزات المورد الوراثي

### الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- قوة نمو الشجرة: متوسط
- طول نصل الورقة: متوسط
- طول عنق الورقة: قصير
- تلون عنق الورقة بصيغة الأنثوسيانين: قوي
- كثافة اللون الرمادي للأفرع الرئيسية: متوسط
- موعد بداية التزهير: متوسط

### الصفات الثمرية


- حجم الثمرة: متوسط
- شكل الثمرة: دائري إلى مضلع
- التلوين الثانوي لقشرة الثمار: برتقالي محمر
- سمك القشرة الخارجية للثمار: متوسط
- حجم الحبات: متوسط
- لون الحبات: أحمر وسط
- حجم البذور: متوسط
- درجة صلابة البذور: لينة

### صفات البذور

- موعد بداية نضج الثمار: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 300 - 450 جرام
- متوسط محصول الشجرة: 50 - 60 كجم

### الخصائص المحصولية

- مدى عصيرية الثمار: عالية
- درجة الحلاوة (المواد الصلبة الذائبة الكلية): عالية
- درجة الحموضة: متوسط



المورد الوراثي  
رمان بيداء 2894

الإسم العربي  
رمان

الإسم الإنجليزي  
pomegranate

الإسم العلمي  
*Punica granatum*



درجة التحمل للأمراض:

عالي

نبذة عن مميزات الصنف:

رمان بيداء من السلالات التي توجد في وادي بيداء بمنطقة الباحة وبعض مناطق المملكة وتتميز بجودة ثمارها والثمار ذات جلد احمر ، والبذور لونها احمر داكن ذات طعم ومذاق ممتاز ، والأشجار قوية النمو



### مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: منتشر.
- قوة نمو الشجرة: قوي
- طول نصل الورقة: متوسط
- صيغة الانثوسيانين: متوسطة
- الزهرة: طول البتلات: متوسط
- طول الكأس: متوسط

### الصفات الثمرية

- حجم الثمار: كبير
- شكل الثمار في المقطع العرضي: دائرية
- صلابة البذور: متوسطة
- لون جلد الثمار: الاحمر
- سمك القشرة: سميكة

### الخصائص المحصولية

- موعد النضج: مبكر
- متوسط وزن الثمرة: 300-350 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 50-55 كجم

### الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية: TSS % 31-61.
- الحموضة % (ytidicA): 1.1 - 93.0
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 10-12
- السكريات الكلية: % 11-13



المورد الوراثي  
رمان سوري 3159

الإسم العربي  
رمان

الإسم الإنجليزي  
pomegranate

الإسم العلمي  
*Punica granatum L.*



درجة التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

صنف مميز لمحافظة الأحساء من المنطقة الشرقية يسمى محليا رمان حساوي. له قدرة عالية على التأقلم مع بيئة الشرقية. ينتج ثمارا كبيرة الحجم بحبات حمراء اللون ذات حموضة عالية نسبيا.



## مميزات المورد الوراثي

### الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجر: قائم
- قوة نمو الشجرة: متوسط
- طول نصل الورقة: طويل
- طول عنق الورقة: متوسط
- تلون عنق الورقة بصيغة الأنتويانين: شديد
- كثافة اللون الرمادي للأفرع الرئيسية: متوسط
- موعد بداية التزهير: متوسط

### الصفات الثمرية


- حجم الثمرة: كبير
- شكل الثمرة: دائري إلى مضلع
- التلون الثانوي لقشرة الثمار: برتقالي
- سمك القشرة الخارجية للثمار: متوسط
- حجم الحبات: متوسط
- لون الحبات: أحمر داكن
- حجم البذور: صغير
- درجة صلابة البذور: متوسط

### الصفات المحصولية

- موعد بداية نضج الثمار: موسمي
- متوسط وزن الثمرة: 220 إلى 260 جرام
- متوسط محصول الشجرة: --

### الصفات الكيميائية للثمار

- عصيرية الثمار: عالية
- المواد الصلبة الذائبة الكلية: منخفضة
- درجة الحموضة: عالية



المورد الوراثي  
رمان طائفي 2902

الإسم العربي  
رمان

الإسم الإنجليزي  
pomegranate

الإسم العلمي  
*Punica granatum L.*



درجة التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن مميزات الصنف:

صنف جيد التأقلم مع بيئة المنطقة الشرقية. يتواجد في عدة محافظات المنطقة ينتج ثمارا متوسطة إلى كبيرة الحجم تأخذ اللون البرتقالي عند النضج. تحتوي الثمار على حبات كبيرة الحجم بيضاء اللون وذات بذور متوسطة الحجم.



## مميزات المورد الوراثي

### الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجر: قائم
- قوة نمو الشجرة: متوسط
- طول نصل الورقة: متوسط
- طول عنق الورقة: قصير
- تلون عنق الورقة بصيغة الأنتويانين: شديد
- كثافة اللون الرمادي للأفرع الرئيسية: متوسط
- موعد بداية التزهير: مبكر

### الصفات الثمرية


- حجم الثمرة: متوسط إلى كبير
- شكل الثمرة: دائري إلى مضلع
- التلوين الثانوي لقشرة الثمار: برتقالي محمر
- سمك القشرة الخارجية للثمار: متوسط
- حجم الحبات: كبير
- لون الحبات: أبيض
- حجم البذور: متوسط
- درجة صلابة البذور: متوسط

### الصفات المحصولية

- موعد بداية نضج الثمار: موسمي
- متوسط وزن الثمرة: 260 إلى 320 جرام
- متوسط محصول الشجرة: 45 - 60 كجم

### الصفات الكيميائية للثمار

- عصيرية الثمار: متوسط
- المواد الصلبة الذائبة الكلية: متوسط
- درجة الحموضة: منخفضة



المورد الوراثي  
الرمان الاحمر 2893

الإسم العربي  
رمان

الإسم الإنجليزي  
pomegranate

الإسم العلمي  
*Punica granatum*



درجة التحمل للأمراض:

عالي

نبذة عن مميزات الصنف:

يجود هذا الصنف في معظم مناطق المملكة التي يجود بها الرمان خصوصا مناطق الباحة والطائف وعسير وهو من الأصناف الكبيرة الحجم ذات اللون الأرجواني الداكن .



## مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: منتشر
- قوة نمو الشجرة: متوسط
- طول نصل الورقة: متوسط
- صيغة الانثوسيانين: قوية
- الزهرة: طول البتلات: متوسط
- طول الكأس: متوسط

## الصفات الثمرية

- حجم الثمار: كبير
- شكل الثمار في المقطع العرضي: دائرية
- صلابة البذور: متوسطة
- لون جلد الثمار: الارجواني الداكن
- سمك القشرة: سميكة

## الخصائص المحصولية

- موعد النضج: مبكر
- متوسط وزن الثمرة: 350-300 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 55-50 كجم

## الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية: SST 14-16 %
- الحموضة % (ytidicA): 0.59 -1.1
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 12-11
- السكريات الكلية: % 13-11



المورد الوراثي  
رمان مراوة 2897

الإسم العربي  
رمان

الإسم الإنجليزي  
pomegranate

الإسم العلمي  
*Punica granatum*



درجة التحمل للأمراض:

عالي

نبذة عن مميزات الصنف:

رمان مراوة من السلالات ذات الحجم الكبير للثمار ، ذات جلد احمر للثمار ، والبذور لونها احمر داكن ذات طعم ومذاق ممتاز ، والأشجار قوية النمو وتوجد هذه السلالة في قرية مراوة بمنطقة الباحة .



## مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: منتشر.
- قوة نمو الشجرة: قوي
- طول نصل الورقة: متوسط
- صيغة الانثوسيانين: متوسطة
- الزهرة: طول البتلات: متوسط
- طول الكأس: متوسط

## الصفات الثمرية

- حجم الثمار: كبير
- شكل الثمار في المقطع العرضي: دائرية
- صلابة البذور: متوسطة
- لون جلد الثمار: الاحمر
- سمك القشرة: سميكة

## الخصائص المحصولية

- موعد النضج: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 300-350 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 45-50 كجم

## الصفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية: 15-16 % SST.
- الحموضة % (ytidicA): 1.1-49.0
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 11-12
- السكريات الكلية: %: 11-14



المورد الوراثي  
رمان وندر فول 2899

الإسم العربي  
رمان

الإسم الإنجليزي  
pomegranate

الإسم العلمي  
*Punica granatum*



درجة التحمل للأمراض:

عالي

نبذة عن مميزات الصنف:

رمان الوند ر فول من الأصناف ذات الثمار الحمراء الداكنة ، ذات نكهة طوية والبذور ممتلئة ذات لون احمر ، والأشجار قائمة النمو وهو من الأصناف التصديرية



## مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: منتشر.
- قوة نمو الشجرة: متوسط
- طول نصل الورقة: متوسط
- صيغة الانثوسيانين: متوسطة
- الزهرة: طول البتلات: متوسط
- طول الكأس: متوسط

## الصفات الثمرية

- حجم الثمار: كبير
- شكل الثمار في المقطع العرضي: دائرية
- صلابة البذور: متوسطة
- لون جلد الثمار: الاحمر
- سمك القشرة: سميكة

## الخصائص المحصولية

- موعد النضج: مبكر
- متوسط وزن الثمرة: 300-350 جم
- متوسط محصول الشجرة (كجم): 35-50 كجم

## صفات الكيماوية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية: SST % 16-71.
- الحموضة % (ytidicA): 0.1 - 1.1
- فيتامين سي (ملجم/100 جم): 12-14
- السكريات الكلية: % 11-13





## وزارة البيئة والمياه والزراعة

Ministry of Environment Water & Agriculture

